


BLOUSON "PRISCILLA"
DOSSIER TECHNIQUE




DESCRIPTION :

- Blouson court, boutonné, avec découpes surpiquées et empiècements droits,
- Poches "italiennes" sous empiècements devants
- Col chemisier,
- Manches longues resserrées par un poignet,
- Bas terminé par une ceinture.



Session 2006	Sujet n°3C1836
CAP PRET A PORTER	
EP1 Arts appliqués - <u>Fabrication</u>	
DOSSIER TECHNIQUE	N° de page : DT 1/10



15	6	Bouton	Métal	Ø 1,7 cm
14	1	Ceinture	Coton	
13	1	Enforme encolure dos		
12	1	Col		
11	2	Poignet		
10	2	Dessous manche		
9	2	Dessus manche		
8	1	Empiècement dos		
7	2	Coté dos		
6	1	Dos		
5	2	Empiècement devant		
4	2	Sac de poche		
3	2	Coté formant fond de poche		
2	2	Coté devant		
1	2	Devant		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Observation

NOMENCLATURE

CAP PRET A PORTER


EP1 FABRICATION

Sujet N° 3C1836

Page DT 2/10

Section H-H identique à C-C

Section F-F identique à D-D















CAP PRET A PORTER
EP1 FABRICATION

Sujet N° 3C1836
 Page DT 3/10









BLOUSON "PRISCILLA" GAMME DE FABRICATION

N°	OPERATIONS	SCHEMAS
1	Assembler <ul style="list-style-type: none"> - les devants et les cotés devants - le dos et les cotés dos - les dessus et les dessous de manches 	
2	Surfiler les assemblages	
3	Surpiquer nervure et à distance <ul style="list-style-type: none"> - les devants - le dos - les dessus de manches 	
4	Assembler les sacs de poches et les devants	
5	Surpiquer nervure et à distance <ul style="list-style-type: none"> - les ouvertures de poches 	
6	Assembler <ul style="list-style-type: none"> - les sacs de poches et les fonds de poches (positionner aux crans) 	
7	Surfiler les assemblages des poches	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS
8	Maintenir - les cotés de poches - les hauts de poches	
9	Assembler - les empiècements devants et les devants - l'empiècement dos et le dos	
10	Surfiler les assemblages	
11	Surpiquer nervure et à distance - les empiècements	
12	Assembler - les épaules parementures devants et les épaules enforme encolure dos	
13	Repasser coutures ouvertes	
14	Surfiler - le contour extérieur de l'enforme dos et les parementures devants	
15	Repasser les parementures devants	
16	Assembler les cotés du col Dégarnir, retourner	


N°	OPERATIONS	SCHEMAS
17	Surpiquer nervure et à distance - le col	
18	Assembler les épaules devants et dos	
19	Surfiler les assemblages	
20	Repasser coutures couchées vers le dos	
21	Assembler -le col et l'encolure par une pique de maintien en plaçant le début du col au cran de croisure	
22	Assembler - l'enforme et l'encolure en pliant la parementure sur le col Cranter, retourner les parementures et l'enforme dos	
23	Repasser couture couchée vers le vêtement	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS
24	Maintenir les épaules parementures par une pique dans le sillon de la couture d'épaule	
25	Piquer les plis des bas de manches - cran sur cran - les bords de plis couchés vers les dessous de manches	
26	Assembler - les cotés du dos et les cotés des devants - les cotés des manches	
27	Surfiler les assemblages	
28	Repasser coutures couchées - vers le dos pour le vêtement - vers le dessous pour les manches	
29	Assembler les cotés des poignets - cran sur cran	
30	Repasser coutures ouvertes	
31	Plier les poignets en deux - couture sur couture	
32	Surpiquer nervure et à distance - les poignets en tubulaire	
33	Assembler les poignets au bas de manches en raccordant les coutures d'assemblages manches et poignets	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS
34	Surfiler les assemblages	
35	Repasser couture couchée vers le vêtement	
36	Assembler - manches sur emmanchures	
37	Surfiler les assemblages	
38	Repasser coutures couchées vers les manches	
39	Surfiler un coté de la ceinture	
40	Repasser la ceinture en deux	
41	Assembler - la ceinture au bas du vêtement en laissant dépasser la valeur d'assemblage aux extrémités	
42	Assembler - les extrémités de la ceinture Dégarnir, retourner	

N°	OPERATIONS	SCHEMAS
43	Rabattre la ceinture et surpiquer en une seule opération nervure et à distance	
44	Controler la conformité du produit	
45	Repasser le vêtement	

FICHE DE CONTROLE QUALITE



CAP PRET A PORTER

EP1 FABRICATION

Sujet N° 3C1836

Page DT 10/10