



Repère	Nombre	Désignation	Matériau
7	4	BOUCLE	Métal
6	1	CALE	
5	2	CHUTE (non représentées)	
4	4	BOUCLETEAU	Cuir
3	2	BANDE LATÉRALE	
2	1	BANDE CENTRALE	
1	1	CORPS DE LA SANGLE	
Echelle:			
1:1			
SANGLE POLO			

## CAP SELLIER HARNACHEUR

DESSIN APPLIQUÉ A LA PROFESSION

Durée : 2 heures

Code : 50 24 311

Coefficient : 2

SESSION 2006

Page 1/3

# BARÈME DE CORRECTION

Page 2/6

Le boucleteau ouvert avec sa mortaise et ses filetages ;	5 pts
La cale entre les bandes latérales avec son filetage et sa couture ;	5 pts
Les coutures de la bande latérale inférieure ;	5 pts
Les COTATIONS :	5 pts

## Critères d'évaluation

- La représentation des objets est pertinente ;
- Les proportions sont respectées ;
- Les types de trait sont nettement différenciés ;
- Les cotations sont conformes à la norme proposée (ISO) ;
- Le dessin est propre et soigné.

**CAP SELLIER HARNACHEUR**

**DESSIN APPLIQUÉ A LA PROFESSION**

**Durée : 2 heures**

**Code : 50 24 311**

**Coefficient : 2**

**SESSION 2006**

**Page 2/3**

# BARÈME DE CORRECTION

Page 6/6

**a) BRIDE et FILET**

Respect des proportions .....3 pts

**b) SELLE**

Respect des proportions .....3 pts

Adéquation de la forme avec le thème proposé (randonnée) .....3 pts

**c) TAPIS DE SELLE**

Pertinence de la proposition par rapport au sujet .....7 pts

Soin du rendu technique .....4 pts

**CAP SELLIER HARNACHEUR**

**DESSIN APPLIQUÉ A LA PROFESSION**

Durée : 2 heures

Code : 50 24 311

Coefficient : 2

SESSION 2006

Page 3/3