

SESSION 2006

B.E.P. Technique du Toit

E.P. 2

DUREE DE L'EPREUVE : 20 heures

Coefficient : 9

Numéro de maquette :

BAREME DE CORRECTION


Aspect général de l'ouvrage	/20
Gouttière	/50
Plan carré	/10
Rive latérale	/20
Rive à noquets	/20
Outeau	/40
Souché de cheminée	/40

TOTAL : /200

NOTE : /20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				BEP	Technique du toit	X
SECTEUR 8 - BATIMENT				CAP		
SESSION 2006	Code	Forme	Durée	MISE EN OEUVRE		Coeff. 9
Épreuve	EP2	Pratique	20 H		Feuille	1/2

CROQUIS DE L'OUVRAGE :



DÉSCRIPTIF DE L'OUVRAGE

Recueil d'eau pluviale :

- gouttière 1/2 ronde de 25
- basse pente côté mur
- pente: 5 mm./m.
- naissance Ø 80
- talon mural sur mur, talon à ourlet sur rive latérale
- 1 jonction soudée

Couverture :

- ardoise 300 x 200 ou similaire posée au crochet de 8, pureau précisé par les surveillant
- rive latérale débordante, débord : 5 cm.
- rive sur mur à noquets cachés
- raccord sur noue métallique
- faîtage en attente

Souche de cheminée :

- entourage comprenant bavette, rives à noquets et derrière de souche raccordé sur 2 rangs

Outeau triangulaire :

Couverture du demi outeau comprenant :

- bavette
- noue ouverte de 25 de développement
- couverture du versant en ardoise au crochet
- débord sur rive : 5 cm.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				BEP	Technique du toit	X
SECTEUR 8 - BATIMENT				CAP		
SESSION 2006	Code	Forme	Durée	MISE EN OEUVRE		Coeff. 9
Épreuve	EP2	Pratique	20 H		Feuille	2 / 2