


BEP FINITION
Dominante Peinture Vitrerie Revêtements

EP1
PRATIQUE

Dossier Ressources

COMPOSITION	PAGES
Présentation du dossier	1
Plan du travail demandé	2
Travail demandé	3
Organisation du travail demandé	4
Barème de notation	5
Barème de notation	6

Code examen 510 23301	B.E.P. FINITION Dominante Peinture Vitrerie Revêtement	SESSION 2006
EP1 : Réalisation et technologie Partie Pratique		
Durée du B.E.P. 16 h	Coef B.E.P. : 10 pour l'ensemble EP1	1/6



PANNEAU DÉCORATIF HALL D'ENTRÉE

CONDITIONS RESSOURCES :

- Un extrait du D.T.U. 59.1 , du C.C.T.P.
- Les supports .
- Les différents matériaux dans leur emballage avec fiches techniques .
- L'exercice à réaliser .
- La fiche d'organisation du travail .
- Le barème de correction .

TRAVAIL DEMANDE : Finition A .

1° partie :

- Tracer , poser , poser des chants plats suivant le plan de la cabine .
effectuer les travaux préparatoires , et d'apprêts suivant la finition demandée et d'après le D.T.U.

Partie A - Appliquer 2 couches de peinture laque satinée phase aqueuse ton pastel compatible avec les Couleurs du papier peint .

Partie B - Appliquer 2 couches de peinture satinée phase aqueuse , teinte plus foncée que A.

Partie C - Appliquer 2 couches de laque satinée ton en harmonie avec le revêtement (*Bufflon*) . .

Partie D - Effectuer la pose d'un papier peint ' raccord droit ' Type 2 Lavable .

Partie E - Pose de revêtement *Bufflon* .

Partie F - Effectuer l'application d'un enduit décoratif . Type Toupret motif au choix .

2° partie :

Partie G - Coupe et pose d'un aérogire .

ORGANISATION DE TRAVAIL JOURNALIER .
(PROPOSITION)

1° JOUR :

- Couper et poser les chants plats (imprimés ,
- Poncer réviser l'ensemble de l'exercice .
- Effectuer l'enduit décoratif.
- Enduire 1 passe de A

4 Hres

2° JOUR :

- Réviser la partie A (ratissage)
- Appliquer la 1 ° couche des boiseries ainsi que A
- Effectuer la coupe du verre .

3 Hres

3° JOUR

- Appliquer la deuxième couche des supports à peindre
- Débiter les revêtements.

3 Hres

4° JOUR :

- Effectuer la pose du papier peint .
- Effectuer la pose du revêtement *Bufflon* .
- Nettoyer , l'ensemble du chantier .

6 Hres

TOTAL : 16 Hres

**B.E.P. 2006 .
BAREME DE NOTATION :**

<p align="center">POSE DE MOULURES / 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Niveau - Aplomb - Respect des cotes - Coupes , propreté 	<p align="center">- / 5 - / 5 - / 5 - / 5</p>
<p align="center">TRAVAUX D' APPRETS / 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Partie A -Boiseries 	<p align="center">- / 10 - / 10</p>
<p align="center">COUPE Et POSE DE L'AEROGIRE / 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Coupe - Propreté de l'ensemble 	<p align="center">- / 16 - / 4</p>
<p align="center">PEINTURE BOISERIES / 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Application , lissage - Réchappissage - Teinte 	<p align="center">- / 10 - / 5 - / 5</p>
<p align="center">POSE DE PAPIER PEINT / 50</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aplomb < 1mm / 2m - Soins , absence de plis , de déchirures , de cloques , de traces de colle . - Découpes , arasements nets - Joints rectilignes sans retrait ni chevauchement - Raccords alignés à hauteur des yeux . 	<p align="center">- / 10 - / 10 - / 10 - / 10 - / 10</p>
<p align="center">ENDUIT DECORATIF / 20</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspect et teinte uniforme - Grain régulier, idhentique sur l'ensemble du panneau 	<p align="center">- / 10 - / 10</p>

B.E.P.2006
BAREME DE NOTATION :

POSE SUR MUR
DE REVETEMENT
TEXTILE
BUFFLON
/ 50

- Absence de trace de colle
- Absence de plis , cloques , déchirures
- Découpes, arasements nets sans traces d'outils sur les peintures et appareils.
- Joint
 - Verticalité 1mm/2m
 - Rectitude
 - Sans retrait ni chevauchement .

- / 10
- / 20
- / 20

VALEUR DE L'ENSEMBLE :

/ 200

NOTE / 20