

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CARROSSERIE

Option : Réparation

Session : 2007

E.2- ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITÉ CERTIFICATIVE U2

Méthode et préparation d'une réparation

Durée : 4h

Coef. : 3

DOSSIER RESSOURCES


Ce dossier ressources comprend 19 pages numérotées de DR 1/19 à DR 19/19

CE DOSSIER COMPREND QUATRE PARTIES

PARTIE N°1
PARTIE N°2
PARTIE N°3
PARTIE N°4

DR 1/19 à DR 8/19
DR 9/19 et 10/19
DR 11/19
DR 12/19 à DR 19/19

PARTIE N°1 : TEMPS M.O.



4 A
GENERALITES

4000	OS.MISE AU BANC DE CONTROLE COMPRIEND CONVOYAGE COQUE, MONTAGE SUPPORTS, POSE COQUE SUR SUPPORTS, BROCHAGE, CONTROLE, DEBROCHAGE, DEPOSE COQUE, DEMONTAGE SUPPORTS NC. DEPOSE REPOSE ORGANES MECANIQUES ET ESSAI PROLONGE SUR ROUTE	H	2,0
4003	OG. CONTROLE A LA PIGE	T	0,7
4049	OG. CONTROLE REGLAGE ANGLES TRAIN AV COMPRIEND LE CONTROLE ET REGLAGE DE TOUTS LES ANGLES DU TRAIN AVANT, YC. MISE EN LIGNE DU VOLANT	T	1,2
0130	OG. ESSAI PROLONGE SUR ROUTE	T	0,8
4010	OG. DEP. REP. ENSEMBLE MECANIQUE AVANT COMPRIEND DEPOSE REPOSE DU BERCEAU HABILLE, TOUTS REMPLISSAGES ET PURGES DES CIRCUITS NC. SEPARATION MOTEUR/BERCEAU, DESHABILLAGE DU BERCEAU, DEMONTAGE CONTROLE REMONTAGE DES ORGANES MECANIQUES DEPOSES POUR VEHICULE SANS CONDITIONNEMENT D'AIR POUR MOTEURS E7J ET K7M.		5,0
4011	OG. DEP. REP. ENSEMBLE MECANIQUE AVANT MEMES OPERATIONS QUE 4010 POUR MOTEURS F3R ET F7R.		5,4
4012	OG. DEP. REP. ENSEMBLE MECANIQUE AVANT MEMES OPERATIONS QUE 4010 POUR MOTEUR F8Q.		7,0
4013	OG. DEP. REP. ENSEMBLE MECANIQUE AVANT MEMES OPERATIONS QUE 4010 POUR MOTEUR F8Q TURBO ET F9Q		7,5
4014	OG. DEPOSE REPOSE BERCEAU MOTEUR COMPRIEND DEPOSE REPOSE DU BERCEAU SANS LE MOTEUR NC. DESHABILLAGE DU BERCEAU POUR MOTEURS POSES.		3,9
4015	OG. DEPOSE REPOSE BERCEAU MOTEUR MEMES OPERATIONS QUE 4014 POUR MOTEURS SUSPENDUS		3,0
4020	OS. DESHABILLAGE BERCEAU/TRaverse BERCEAU DEPOSE NC. DEMONTAGE CONTROLE REMONTAGE DES ORGANES MECANIQUES DEPOSES		0,7
4072	OS. SEPARATION MOTEUR/BERCEAU BERCEAU DEPOSE.		1,5
4001	OS. POUR VEHICULE EQUIPE GPL SUPPLEMENT A DEPOSE REPOSE MECANIQUE AVANT		1,2
4027	OS. DEPOSE REPOSE PEDALIER ET SERVO-FREIN PLANCHE DE BORD ET MECANIQUE AVANT DEPOSES. NC. PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE.		1,2
4073	OS. DEPOSE REPOSE DU SERVO-FREIN YC. DEPOSE REPOSE DU MAITRE-CYLINDRE ET PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE POUR VEHICULE SANS A.B.S.		1,8
4075	OS. DEPOSE REPOSE DU SERVO-FREIN MEMES OPERATIONS QUE 4073 POUR VEHICULE AVEC A.B.S.		2,2
4036	OS. DEPLACEMENT RADIATEUR SANS VIDANGE NI REMPLISSAGE		0,2
4029	OS. REMPLACEMENT RADIATEUR MOTEUR DEPOSE YC. DESHABILLAGE MOTO-VENTILATEUR.		0,4
4054	OG. DEPOSE REPOSE SYSTEME ABS. NC. REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE FREINS.	H	2,8
4018	OG. DEP. REP. ENSEMBLE MECANIQUE AR. COMPRIEND DEPOSE REPOSE REGLAGES TRAIN AR, RESERVOIR, SILENCEUX, COMPENSATEUR DE FREINAGE, NC. DEMONTAGE CONTROLE REMONTAGE DES ORGANES MECANIQUES DEPOSES		5,4

4037	OS. DEP. REP. RESERVOIR A CARBURANT Y.C. GOULOTTE DE REMPLISSAGE		2,1
4105	OS. DEP. REP. RESERVOIR A CARBURANT YC. GOULOTTE DE REMPLISSAGE. YC. PURGE POUR VEHICULE GPL.		2,8
4039	OS. DEPOSE REPOSE SILENCEUX		0,8
4045	OG. DEP. REP. TOUTS ORGANES MECANIQUES YC. TOUTS REGLAGES, REMPLISSAGES ET PURGES DES CIRCUITS NC. DEMONTAGE, CONTROLE, REMONTAGE DES ORGANES MECANIQUES DEPOSES COMPRIEND DEPOSE REPOSE ET REGLAGE DE L'ENSEMBLE MECANIQUE AVANT ET AR NC. DESHABILLAGE DU BERCEAU ET DEMONTAGE CONTROLE REMONTAGE DES ORGANES MECANIQUES DEPOSES. POUR VEHICULE SANS CONDITIONNEMENT D'AIR. POUR MOTEURS E ET K.		10,4
4046	OG. DEP. REP. TOUTS ORGANES MECANIQUES MEMES OPERATIONS QUE 4045 POUR MOTEURS F3R ET F7R.		10,8
4047	OG. DEP. REP. TOUTS ORGANES MECANIQUES MEMES OPERATIONS QUE 4045 POUR MOTEUR F8Q.		12,4
4050	OS. DEPOSE REPOSE CABLAGE AVANT SUPPLEMENT AUX OPERATIONS NECESSITANT LA DEPOSE REPOSE DU CABLAGE AV. POUR CABLAGE DE FACE AVANT	T	1,6
4055	OG. CONDITIONNEMENT D'AIR NC. VIDANGE ET REMPLISSAGE POUR MOTEURS F8Q ET F7R.	H	1,5
4056	OG. CONDITIONNEMENT D'AIR MEMES OPERATIONS QUE 4055 POUR MOTEURS F3R, E7J ET K7M.	H	0,6
4060	OS. DEPOSE REPOSE 1 PORTE SUPPLEMENT AUX OPERATIONS NECESSITANT LA DEPOSE REPOSE D'1 PORTE EQUIPEE D'UN CABLAGE ELECTRIQUE		0,5
4061	OS. DEPOSE REPOSE 2 PORTES MEMES OPERATIONS QUE 4060 POUR 2 PORTES		0,8
4062	OS. DEPOSE REPOSE 4 PORTES MEMES OPERATIONS QUE 4060 POUR 4 PORTES		1,6
4070	OS. DEPOSE REPOSE DU TOIT OUVRANT SUPPLEMENT A REMPLACEMENT DE COQUE OU PAVILLON, COMPRIEND: DEPOSE REPOSE TOIT OUVRANT, GUSSETTE, CREMAILLERE, JOINTS D'ETANCHETE YC. REGLAGE		2,7
4089	OS. DESHABILLAGE POUR PEINTURE COMPLETE COMPRIEND: DEPOSE REPOSE ET REGLAGE DE TOUTS LES ELEMENTS NECESSAIRE A LA PEINTURE COMPLETE		8,1



4 B
COQUE

4090	OG. REMPLACEMENT COQUE OU CAISSE COMPRIEND DEPOSE REPOSE REGLAGE DE TOUTS LES ORGANES MECANIQUES, ELECTRIQUES, ELEMENTS AMOVIBLES ET DE LA SELLERIE NC. DESHABILLAGE, RHABILITAGE DES ELEMENTS AMOVIBLES REMPLACES ET DEMONTAGE, CONTROLE, REMONTAGE DES ORGANES MECANIQUES DEPOSES POUR MOTEURS E ET K. NC. DEPOSE, REPOSE LUNETTE AR POUR VERSIONS COUPE ET TRICORP.		34,5
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 12,9 2,8 18,9		
4091	OG. REMPLACEMENT COQUE OU CAISSE POUR MOTEURS F3R ET F7R. NC. DEPOSE, REPOSE LUNETTE AR POUR VERSIONS COUPE ET TRICORP.		34,9
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 13,9 3,8 18,0		

4092	OG. REMPLACEMENT COQUE OU CAISSE POUR MOTEUR F8Q. NC. DEPOSE, REPOSE LUNETTE AR POUR VERSIONS COUPE ET TRICORP.		37,6
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 16,0 3,6 18,0		
4134	OG. REMPLACEMENT COQUE OU CAISSE MEMES OPERATIONS QUE 4090 POUR VERSION CABRIOLET. POUR MOTEURS F3R ET F7R.		43,5
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 19,3 6,2 24,6		
4135	OG. REMPLACEMENT COQUE OU CAISSE MEMES OPERATIONS QUE 4090 POUR VERSION CABRIOLET POUR MOTEUR K7M.		43,1
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 12,9 6,2 24,0		



4 D
COLLISION AVANT

4100	OG. REMPL. TRAVERSE SUPERIEURE AVANT YC. DEPOSE REPOSE GRILLE DE CALANDRE COMPLETE. VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES : 50	T	0,2
4104	OS. REMPL. TRAVERSE LATERALE AVANT SUPPLEMENT A DEMI-BLOC AVANT, PIED AVANT OU BAS DE CAISSE AVEC DOUBLURE. TOLERIE SEULEMENT. VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES : 21	T	2,1
4205	OS. REMPL. TRAVERSE LAT. EXTREME AV. SUPPLEMENT A TOLE PORTE-PHARE OU TRAVERSE SUPERIEURE EXTREME AVANT. TOLERIE SEULEMENT. VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES : 53	T	0,9
4120	OG. REMPL. TOLE PORTE-PHARE TYPE 1 COMPRIEND REMPL. TOLE PORTE PHARE ET SUPPORT DE SERRURE. YC. DEPOSE REPOSE REGLAGE: 1 AILE AV. GRILLE DE CALANDRE, TRAVERSE SUPERIEURE CENTRALE, 2 FEUX, 1 BLOC OPTIQUE, CABLAGE PARTIEL. NC. DEPLACEMENT OU REMPL. RADIATEUR VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES : 51,52	T	5,9
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 6,9 2,7 2,8		
4117	OG. REMPLACEMENT FACADE AV. TYPE 2 COMPRIEND REMPLACEMENT DE LA FACADE AVANT ASSEMBLEE. YC. DEPOSE REPOSE REGLAGE: BOUCLIER, 2 AILES, CAPOT, SERRURE DE CAPOT, CABLE D'OUVERTURE, 2 FEUX, 2 BLOCS OPTIQUE, CABLAGE PARTIEL, GRILLE DE CALANDRE, AVERTISSEUR. NC. MECANIQUE AVANT ET DEPLACEMENT OU REMPLACEMENT DU RADIATEUR. VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES : 2	T	9,8
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 1,7 6,2 2,9		
4200	OG. REMPL. TRAVERSE INF. LAV. TYPE 1 YC. DEPOSE REPOSE GRILLE DE CALANDRE BOUCLIER, 2 FEUX, 2 BLOCS OPTIQUE, CABLAGE PARTIEL, AVERTISSEUR. NC. MECANIQUE AVANT ET DEPLACEMENT OU REMPLACEMENT DU RADIATEUR. VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES : 1	T	6,0
	MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERE 1,7 1,1 3,2		
4206	OS. REMPL. TRAVERSE INF. LAV. TYPE 1 SUPPLEMENT A DEMI-BLOC TOLERIE SEULEMENT. VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES : 1	T	2,8

Tarifs M.O.

Carrosserie

T2 = 35 €

T3 = 40 €

Mécanique

T2 = 35 €

Peinture

T2 = 35 €

Ingrédients peinture

Opaque : 27,98 €

Vernis : 35,60 €

Nacrée : 42,45 €

RÈGLES COMPLÉMENTAIRES POUR LES TEMPS DE M.O.

Les temps qui seront pris pour la mécanique / électricité / habillage seront facturés en T2.

Les temps MPR pour la peinture correspondent aux éléments neufs.

Les classes 1 sont les éléments réparés.

Les classes 2 sont les éléments à repeindre où les fonds n'ont pas été travaillés.

Pour les travaux de peinture, il faudra rajouter 1h de M.O. peinture en tant que prise en charge peinture.

Pour les temps tôlerie, la lettre T correspond au T2 et la lettre H correspond au T3.

PARTIE N°1 : TEMPS M.O.

4137 OS.RENPL.RENFORT SUP. COTE D'AUVENT T 2,4
SUPPLEMENT A COTE D'AUVENT
TOUS TYPES
TOLERIE SEULEMENT.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
57

4140 OS.RENPLACEMENT COTE D'AUVENT TYPE 1 T 5,7
REMPLACEMENT DE LA PARTIE AVANT GAUCHE OU DROITE
Y.C. DEPOSE REPOSE REGLAGE: AILE AV.
BOUCLEUR,PROJECTEUR,FEU AV,BOITIER
RELAIS.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
55A
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,9 2,3 2,5

4156 OS.RENPL.PASSAGE ROUE AV.TYPE 1 H 4,4
SUPPLEMENT A COTE D'AUVENT.
TOLERIE SEULEMENT
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
54/55

4214 OS.RENPL.SOUT LONGERON AV.TYPE 1 T 2,7
SUPPLEMENT A FERMETURE DE LONGERON
TOLERIE SEULEMENT
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
24A

4215 OS.RENPL.SOUT LONGERON AV TYPE 2 T 3,6
COMPREND LE REMPLACEMENT DE LA PARTIE AVANT DE LONGERON.

24

4217 OS.RENPL.FERMETURE DE LONGERON T 1,8
COMPREND LE REMPLACEMENT PARTIEL.
SELON COUPE A, DE LA TOLE DE FERMETURE DE LONGERON
TOLERIE SEULEMENT.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
23A

4270 OS.RENPL.1/2 BLOC AVANT TYPE 1 H 13,0
COMPREND LE REMPLACEMENT DU DEMI-BLOC AVANT,DE LA TOLE PORTE-PHARE, DE LA TRAVERSE SUPERIEURE LATERALE AVANT ET DE LA PARTIE AVANT DE COTE D'AUVENT.
Y.C. DEPOSE REPOSE REGLAGE: 1 AILE BOUCLEUR,GARNITURE DE PIED MILIEU, TAPIS PARTIEL,CAPOT,1 FEU,1 BLOC OPTIQUE,CABLAGE PARTIEL,BOITIER RELAIS OU CALCULATEUR SELON COTE.
TOUS REMPLISSAGES ET PURGE DES CIRCUITS.
N.C. TRAVERSE INFERIEURE, BOITIER DE CLIMATISATION, MECANIQUE AVANT, ABS POUR COTE GAUCHE.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
3/4,52,53,56A
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,9 3,4 8,7

4271 OS.RENPL.1/2 BLOC AVANT TYPE 1 H 16,8
MEMES OPERATIONS QUE 4270
Y.C.RENFORT DE COTE D'AUVENT.
POUR COTE DROIT.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
3/4,52,53,56A,57
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,9 3,4 10,5

4186 OS.RENPL.DOUBLURE MONTANT DE BAE T 3,1
SUPPLEMENT A PIED AVANT.
TOLERIE SEULEMENT.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
63

4187 OS.RENPL.DOUBLURE MONTANT DE BAE T 1,7
SUPPLEMENT A PIED AVANT
TOLERIE SEULEMENT.
POUR VERSION CABRIOLET.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
270

4172 OS.RENPLACEMENT TABLIER T 6,0
REMPLACEMENT PARTIEL.
SUPPLEMENT A COTE D'AUVENT AVEC PAS SAGE DE ROUE OU A PIED AVANT AVEC

DOUBLURE ET TRAVERSE INFERIEURE DE BAE.
TOLERIE SEULEMENT.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
60A

4178 OS.RENPL.CLOISON DE CHAUFFAGE T 4,3
REMPLACEMENT PARTIEL.
SUPPLEMENT A COTE D'AUVENT ET PASSAGE DE ROUE
TOLERIE SEULEMENT.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
59A

4180 OS.RENPL.CLOISON LAT.DE CHAUFFAGE T 1,3
SUPPLEMENT A PASSAGE DE ROUE OU COTE D'AUVENT.
TOLERIE SEULEMENT
POUR VERSION MONOSPACE
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
159

**4 E
COLLISION LATERALE**

4171 OS.RENPL.ENCADREMENT DE PARE-BRISE T 14,4
Y.C.DEPOSE REPOSE-PARE BRISE,
GARNITURES:MONTANT DE PARE BRISE,
SUPERIEUR D'ENCADREMENT DE BAE,
AILES AVANT,PARTIE SUPERIEUR DE
PLANCHE DE BORD,PORTES AVANT,
FAISCEAU,JOINT D'ENCADREMENT DE
BAIE.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
250
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,3 4,8 9,3

4175 OS.RENPL.MONTANT DE PARE BRISE. T 10,5
Y.C.DEPOSE REPOSE-PARE BRISE,1 AILE
AVANT,1 PORTE,FAISCEAU,PARTIE SUP
DE PLANCHE DE BORD,GARNITURE DE
MONTANT DE PARE BRISE,
JOINT D'ENCADREMENT DE BAE DE PARE
BRISE
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
250A
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,3 4,8 5,4

4229 OS.RENPL.PARTIE AR. LONGERON AVANT T 5,4
SUPPLEMENT A DEMI-BLOC AVANT
Y.C. DEPOSE REPOSE TAPIS DE SOL.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
22
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
1,4 4,8

4235 OS.RENPL.PROLONGE DE LONGERON AV T 1,9
SUPPLEMENT A DEMI-BLOC AVANT OU
TRAVERSE AVANT SOUS SIEGE AVANT
TOLERIE SEULEMENT.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
6

4311 OS.RENPLACEMENT PIED AVANT TYPE 1 T 18,6
POUR PIED AVANT SEUL
Y.C.DEPOSE REPOSE:1 AILE AVANT,
BOUCLEUR,PARE BRISE,1 PORTE,PLANCHE
DE BORD,GARNITURES,DE MONTANT DE
PARE BRISE,BAS DE MARCHE,JOINTS:
DE PORTE,D'ENCADREMENT DE BAE.
POUR VERSION CABRIOLET.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
267C,260A,57
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,3 3,6 9,9

4312 OS.RENPLACEMENT PIED AVANT TYPE 2 T 15,1
COMPREND REMPLACEMENT PIED AVANT
PAR COUPE AU MONTANT DE PARE BRISE
ET AU DROIT DU BAVOLET.
Y.C. DEPOSE REPOSE REGLAGE:1 AILE AV
GARNITURE DE PIED MILIEU,GARNITURE
DE MONTANT DE PAREBRISE,PAREBRISE
PLANCHE DE BORD,PORTE AVANT.
TOUS TYPES SAUF MONOSPACE
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
80

MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
7,8 7,3

4313 OS.RENPLACEMENT PIED AVANT TYPE 2 T 18,6
MEMES OPERATIONS QUE 4312
POUR VERSION MONOSPACE
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
157
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
8,7 8,9

4314 OS.RENPLACEMENT PIED AVANT TYPE 3 T 21,6
COMPREND LES OPERATIONS DU PIED
AVANT ASSEMBLE AVEC LA PORTE AVANT
DE BAS DE CAISSE.
Y.C.DEP/REP AILE AVANT,BOUCLEUR,
PARE BRISE,PORTE,PLANCHE DE BORD,
GARNITURES: BAS DE MARCHE,MONTANT
DE PARE BRISE,SIEGE AVANT,TAPIS
PARTIEL,JOINT DE PORTE,JOINT
D'ENCADREMENT DE BAE DE PARE BRISE
POUR VERSION CABRIOLET.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
267A,250A,57
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,4 8,5 12,7

4360 OS.RENPLACEMENT DOUBLAGE PIED AVANT T 1,9
SUPPLEMENT A PIED AVANT
TOLERIE SEULEMENT.
TOUS TYPES SAUF MONOSPACE.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
56A

4359 OS.RENPLACEMENT DOUBLAGE PIED AVANT T 3,4
MEMES OPERATIONS QUE 4360
TOLERIE SEULEMENT
POUR VERSION MONOSPACE
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
150

4361 OS.RENPL.RENFORT DOUBLAGE PIED AV T 0,7
SUPPLEMENT A DOUBLURE DE PIED
TOLERIE SEULEMENT.
POUR VERSION CABRIOLET.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
269

4506 OS.RENPL.TRAVERSE INF. DE BAE T 4,1
REMPLACEMENT PARTIEL
SUPPLEMENT A PIED AVANT AVEC DOU-
BLURE
TOLERIE SEULEMENT.
TOUS TYPES SAUF MONOSPACE.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
61A

4507 OS.RENPL.TRAVERSE INF. DE BAE T 5,2
MEMES OPERATIONS QUE 4506
TOLERIE SEULEMENT
POUR VERSION MONOSPACE
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
180

4320 OS.RENPLACEMENT PIED MILIEU TYPE 1 T 11,5
COMPREND LE REMPLACEMENT DU PIED
MILIEU SANS DOUBLAGE PAR COUPE AU-
DESSUS DU RENFORT DE CEINTURE
Y.C.DEPOSE REPOSE: 1 PORTE,SIEGE AV
ASSISE DE BANQUETTE AR,2 JOINTS DE
PORTE,GARNITURE DE PIED MILIEU,
CABLAGE LATERAL.
POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
81AA
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,2 1,2 10,1


4321 OS.RENPLACEMENT PIED MILIEU TYPE 1 T 12,9
MEMES OPERATIONS QUE 4320
POUR VERSION MONOSPACE.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
158
MECANIC ELECTRI HABILLA TOLERIE
0,2 2,0 10,7

4329 OS.RENPL.DOUBLAGE DE PIED MILIEU T 5,2
SUPPLEMENT A PIED MILIEU
TOLERIE SEULEMENT
TOUS TYPES.
VOIR SUR ECLATE PIECES REMPLACEES :
70

NC.PREPARATION ET PEINTURE DES ELEMENTS EXTERIEURS SOUDES REMPLACES ET DES ELEMENTS INTERIEURS REMPLACES OU REPARES,AINSI QUE LA DEPOSE, DESHABILLAG,REPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA MISE EN PEINTURE OU REMPLACES

POUR VERSION COUPE

9925	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 OPAQUE POUR VERSION BICORPS.	T 22,1
9935	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 OPAQUE POUR VERSION TRICORPS.	T 22,0
9945	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 OPAQUE POUR VERSION MONOSPACE.	T 23,5
9977	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 OPAQUE POUR VERSION CABRIOLET	T 26,5
9920	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 VERNIS MEMES OPERATIONS QUE 9915 POUR VERSION COUPE	T 23,0
9930	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 VERNIS MEMES OPERATIONS QUE 9925 POUR VERSION BICORPS.	T 23,6
9940	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 VERNIS POUR VERSION TRICORPS.	T 24,5
9950	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 VERNIS POUR VERSION MONOSPACE.	T 25,0
9980	OP.PEINTURE EXTENSURE CAT.1 VERNIS POUR VERSION CABRIOLET	T 22,6



9 D
PEINTURE COLLISION
AVANT

*** PEINTURE DES INTERIEURS ***

9101	OP.PEINTURE INTERIEURE AV.TYPE 1 POUR:1 TOLE PORTE PHARE ET TRAVERSE SUPERIEURE AV.	T 1,7
9102	OP.PEINTURE INTERIEURE AV.TYPE 2 POUR:1 TOLE PORTE PHARE ET PARTIE AVANT DE COTE D'AUVENT OU:2 TOLES PORTE PHARE OU 1 LONGERON AV.TRAVERSE AV. PARTIEL	T 2,0
9103	OP.PEINTURE INTERIEURE AV.TYPE 3 POUR:2 TOLES PORTE PHARE,TRAVERSE AV.ET 1 PARTIE AVANT COTE D'AUVENT ET PARTIE AVANT DE LONGERON	T 2,5
9104	OP.PEINTURE INTERIEURE AV.TYPE 4 COMPREND PEINTURE FACE AVANT	T 2,1
9120	OP.PEINTURE INTER.1/2 BLOC AV COMPREND PEINTURE DU COTE D'AUVENT COMPLET,LONGERON ET TRAVERSE AVANT	T 2,6
9126	OP.PEINTURE INTER.BLOC AV.TYPE 1 COMPREND PEINTURE 2 COTES D'AUVENT 2 LONGERONS,ET TRAVERSE AVANT	T 3,7
9127	OP.PEINTURE INTER.BLOC AV.TYPE 2 MEMES OPERATIONS QUE 9126 YC.TABLER ET PLANCHER	T 4,6
9128	OP.PEINTURE INTER.BLOC AV.TYPE 3 MEMES OPERATIONS QUE 9127 YC.PEINTURE POUTRE DE CHAUFFAGE ET PREPARATION BARE DE PARE BRISE	T 6,1

PEINTURE DES EXTERIEURS

9144	OP.PREPARATION N°N°1 CAPOT-2 AILES AV TOUS TYPES SAUF MONOSPACE.	T 5,1
9145	OP.PREPARATION N°N°1 CAPOT-2 AILES AV VERSION MONOSPACE.	T 4,6
9140	OP.PREPARATION N°N°1 CAPOT-1 AILE AV TOUS TYPES SAUF MONOSPACE.	T 3,9
9141	OP.PREPARATION N°N°1 CAPOT-1 AILE AV VERSION MONOSPACE.	T 3,6
9146	OP.PREPARATION N°N°1 2 AILES AVANT	T 2,6
9131	OP.PREPARATION N°N°1 CAPOT AVANT TOUS TYPES SAUF MONOSPACE.	T 2,6
9134	OP.PREPARATION N°N°1 CAPOT AVANT VERSION MONOSPACE.	T 2,5

TYPE MEGANE - 77 11 190 218

9161	OP.PREPARATION CAT.1 D'1 CAPOT AV TOUS TYPES SAUF MONOSPACE.	T 3,7
9159	OP.PREPARATION CAT.1 D'1 CAPOT AV VERSION MONOSPACE.	T 3,1
9171	OP.PREPARATION CAT.2 D'1 CAPOT AV TOUS TYPES SAUF MONOSPACE.	T 1,9
9169	OP.PREPARATION CAT.2 D'1 CAPOT AV VERSION MONOSPACE.	T 1,2
9132	OP.PREPARATION N°N°1 AILE AVANT	T 1,7
	PEINTURE BOUCLIER AV	T 1,4



9 E
PEINTURE COLLISION
LATERALE

*** PEINTURE DES INTERIEURS ***

9301	OP.PEINT.INTERIEURE LATERALE TYPE 1 POUR 1 PIED MILIEU OU PIED AVANT YC.ZONE STYLISEE S'IL Y A LIEU	T 2,0
9302	OP.PEINT.INTERIEURE LATERALE TYPE 2 POUR 1/2 BAS DE CAISSE COMPREND LA PROTECTION ET PEINTURE DU CAISSON YC.PROTECTION ANTIGRAVILLON	T 1,7
9303	OP.PEINT.INTERIEURE LATERALE TYPE 3 POUR 1 BAS DE CAISSE COMPREND LA PROTECTION ET PEINTURE DU BAS DE CAISSE	T 2,0
9304	OP.PEINT.INTERIEURE LATERALE TYPE 4 POUR 1/2 COTE DE CAISSE POUR PIED AV ET BAS DE CAISSE OU POUR PIED MILIEU ET BAS DE CAISSE YC.PROTECTION ANTIGRAVILLON NC.RACCORD SUR PAVILLON	T 2,5
9306	OP.PEINT.INTERIEURE LATERALE TYPE 6 POUR 1 COTE DE CAISSE COMPLET YC.PROTECTION ANTIGRAVILLON	T 3,3
9311	OP.PEINT.INTERIEURE PAVILLON COMPREND PREPARATION 2 FACES DU PAVILLON ET DES TRAVERSES AV.ET AR. YC.PISTOLAGE INTERIEUR POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS.	T 5,3
9312	OP.PEINT.INTERIEURE PAVILLON POUR VERSION COUPE	T 4,4
9313	OP.PEINT.INTERIEURE PAVILLON POUR VERSION MONOSPACE	T 5,7
9320	OP.PEINT.INTER.1/2 BLOC LATER.TYP.1 COMPREND PREPARATION 2 FACES DU PAVILLON,ET LA PEINTURE INTERIEURE DU PAVILLON,DES TRAVERSES AV.ET AR. PARTIE AVANT DE COTE DE CAISSE,ET 2 HAUTS DE CAISSE POUR VERSION COUPE	T 4,1
9321	OP.PEINT.INTER.1/2 BLOC LATER.TYP.1 POUR VERSION 4 PORTES YC. PIED MILIEU	T 6,9
9322	OP.PEINT.INTER.1/2 BLOC LATER.TYP.2 COMPREND LA PREPARATION 2 FACES DU PAVILLON ET DU PANNEAU D'AILE AR.ET LA PEINTURE DES TRAVERSES AV.ET AR. PASSAGE DE ROUE,DOUBLAGE D'AILE COMPLET,2 HAUTS ET 1 BAS DE CAISSE POUR VERSION COUPE	T 6,1
9323	OP.PEINT.INTER.1/2 BLOC LATER.TYP.2 POUR VERSION 4 PORTES	T 7,6
9326	OP.PEINT.INTER.BLOC LATERAL TYPE 1 COMPREND LA PREPARATION 2 FACES DU PAVILLON ET DU PANNEAU D'AILE AR.ET LA PEINTURE DES TRAVERSES AV.ET AR. DU COTE DE CAISSE COMPLET,PASSAGE DE ROUE,ET DOUBLAGE D'AILE COMPLET POUR VERSION COUPE	T 7,5
9327	OP.PEINT.INTER.BLOC LATERAL TYPE 1 POUR VERSION 4 PORTES.	T 8,4

8

*** PREPARATION DES ELEMENTS EXTER.***

9342	OP.PREPARAT.N°N°1 PORTE-AILE AV. POUR VERSIONS COUPE ET MONOSPACE.	T 3,4
9343	OP.PREPARAT.N°N°1 PORTE-AILE AV. POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS	T 3,9
9346	OP.PREPARAT.N°N°2 PORTES-AILE AV. POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS	T 4,9
9348	OP.PREPARAT.N°N°2 PORTES-AILE AV. POUR VERSION MONOSPACE.	T 5,2
9341	OP.PREPARATION N°N°1 DE 2 PORTES POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS	T 3,7
9340	OP.PREPARATION N°N°1 DE 2 PORTES POUR VERSION MONOSPACE.	T 4,1
9330	OP.PREPARATION N°N°1 D'1 PORTE AVANT POUR VERSIONS COUPE ET MONOSPACE	T 2,5
9331	OP.PREPARATION N°N°1 D'1 PORTE AVANT POUR VERSIONS BICORPS, TRICORPS ET CABRIOLET.	T 2,2
9360	OP.PREPARATION CAT.1 D'1 PORTE AV. POUR VERSIONS COUPE ET MONOSPACE.	T 3,0
9361	OP.PREPARATION CAT.1 D'1 PORTE AV. POUR VERSIONS BICORPS, TRICORPS ET CABRIOLET.	T 2,9
9370	OP.PREPARATION CAT.2 D'1 PORTE AV. POUR VERSIONS COUPE ET MONOSPACE	T 1,2
9371	OP.PREPARATION CAT.2 D'1 PORTE AV. POUR VERSIONS BICORPS, TRICORPS ET CABRIOLET.	T 1,0
9380	OP.PREPARATION PARTIE SUP.PORTE AV. POUR VERSIONS COUPE ET MONOSPACE	T 2,4
9381	OP.PREPARATION PARTIE SUP.PORTE AV. POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS	T 2,1
9390	OP.PREPARATION PARTIE INF.PORTE AV POUR VERSIONS COUPE ET MONOSPACE	T 1,2
9391	OP.PREPARATION PARTIE INF.PORTE AV POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS	T 1,0
9332	OP.PREPARATION N°N°1 D'1 PORTE AR.	T 2,1
9362	OP.PREPARATION CAT.1 D'1 PORTE AR.	T 2,3
9372	OP.PREPARATION CAT.2 D'1 PORTE AR.	T 0,9
9382	OP.PREPARATION PARTIE SUP.PORTE AR.	T 2,0
9392	OP.PREPARATION PARTIE INF.PORTE AR.	T 0,9
9365	OP.PREPARATION CAT.1 DU PAVILLON POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS	T 3,7
9366	OP.PREPARATION N°N°1 DU PAVILLON POUR VERSION COUPE	T 3,1
9367	OP.PREPARATION CAT.1 DU PAVILLON POUR VERSION MONOSPACE	T 4,5
9375	OP.PREPARATION CAT.2 DU PAVILLON POUR VERSIONS BICORPS ET TRICORPS	T 1,3
9376	OP.PREPARATION CAT.2 DU PAVILLON POUR VERSION COUPE	T 1,2
9377	OP.PREPARATION CAT.2 DU PAVILLON POUR VERSION MONOSPACE	T 1,6



9 F
PEINTURE COLLISION
ARRIERE

*** PEINTURE DES INTERIEURS ***

9701	OP.PEINTURE INTERIEURE AR.TYPE 1 POUR 1 JUPE OU TRAVERSE ARRIERE YC.PARTIE AR.DE PLANCHER	T 2,2
9702	OP.PEINTURE INTERIEURE AR.TYPE 2 POUR 1 JUPE,DOUBLAGE ET PLANCHER OU:JUPE,DOUBLAGE ET 2 PARTIES AR.DE PASSAGE DE ROUE	T 3,0
9703	OP.PEINTURE INTERIEURE AR.TYPE 3 POUR 1 JUPE,DOUBLAGE,ET 2 PASSAGES DE ROUE	T 4,7
9704	OP.PEINTURE INTERIEURE AR.TYPE 4 POUR PANNEAU D'AILE AR. POUR VERSIONS COUPE ET TRICORPS	T 4,7

© R.N.I.R. 03.19

PARTIE N°1 : DOSSIER PIÈCES DÉTACHÉES

LISTE PIÈCES MEGANE (SOURCE CATALOGUE E.T.A.I)

BOUCLIER AV (A PEINDRE)	*U194,22
BOUCLIER AV (A PEINDRE)	U*166,00
BOUCLIER AV (A PEINDRE)(2PTES)	*U194,22
BOUCLIER AV (A PEINDRE)(2PTES)	U*215,80
BOUCLIER AV (A PEINDRE)(SCENIC)	*U215,80
BOUCLIER AV (A PEINDRE)(SCENIC)	U*149,40
BOUCLIER AV	*U149,40
BOUCLIER AV (SCENIC)	U*149,40
SUPPORT DE BOUCLIER	*U4,50
SUPPORT DE BOUCLIER	U*2,20
SUPPORT LAT DE BOUCLIER	*U5,75
SUPPORT LAT DE BOUCLIER (SCENIC)	3
ENJOLIVEUR DE BOUCLIER (JEU)	*U24,99
SPOILER AV	*U58,49
SPOILER AV	U*36,07
BOURRELET LAT DE BOUCLIER	U*11,64
BOURRELET LAT DE BOUCLIER (SCENIC)	U*19,81
OBTURATEUR ANTIBROUILLARD (JEU)	*U16,24
OBTURATEUR ANTIBROUILLARD (JEU)	U*100,00
OBTURATEUR ANTIBROUILLARD (JEU)(2PTES)	*U38,95
OBTURATEUR ANTIBROUILLARD (JEU)(2PTES)	U*21,32
OBTURATEUR ANTIBROUILLARD (JEU)(SCENIC)	U*21,32
GRILLE DE CALANDRE (DEMIE)	*U40,00
GRILLE DE CALANDRE (DEMIE)	U*10,00
GRILLE DE CALANDRE (DEMIE)(2PTES)	U*10,00
GRILLE DE CALANDRE (DEMIE)(CHROMEE) (D/G)	U*10,00
GRILLE DE CALANDRE (DEMIE)(SCENIC)	U*20,00
PHARE COMPLET A IODE	*U91,40
PHARE COMPLET A IODE	U*95,97
PHARE DOUBLE COMPLET A IODE	*U123,40
PHARE DOUBLE COMPLET A IODE	U*95,97
PHARE DOUBLE COMPLET A IODE (SCENIC)	U*108,64
FEU AV COMPLET	*U25,00
FEU DE BROUILLARD COMPLET	*U50,78
FEU DE BROUILLARD COMPLET	U*35,55
FEU DE BROUILLARD COMPLET (2 PTES)	U*43,16
BOUTON REGLAGE EN SITE DES PHARES	*U16,00
BOUTON REGLAGE EN SITE DES PHARES	U*16,00
BOUTON REGLAGE EN SITE DES PHARES (SCENIC)	U*16,00
CORRECTEUR REGLAGE MANUEL DE PHARE	8,99
CDE EN SITE DES PROJECTEURS	41,94
AILE AV	*U 76,50
AILE AV	U*85,00
AILE AV (SCENIC)	*U85,00
AILE AV (SCENIC)	U*85,00
COQUILLE INT D'AILE	16,32
COQUILLE INT D'AILE	*T36,12
COQUILLE INT D'AILE PARTIE AR	13,33
COQUILLE INT D'AILE PARTIE AR	*G23,44
COQUILLE INT D'AILE PARTIE AR	*T14,00
FEU REPETITEUR AILE AV	8,21
ENJOLIVEUR DE FEU DE REPETITEUR AV	3
MONOGRAMME FINITION SUR AILE AV	16,81

PARTIE N°1 : DOSSIER PIÈCES DÉTACHÉES

MONOGRAMME 16S	16,81
MONOGRAMME CYLINDREE MOTEUR	16,81
CAPOT AV	*U185,94
CAPOT AV	U*206,60
CAPOT AV (SCENIC)	*U206,60
CAPOT AV (SCENIC)	U*206,60
ARTICULATION CAPOT AV	16,05
ARTICULATION CAPOT AV	*T16,05
SERRURE CAPOT AV	32
CABLE D'OUVERTURE DE CAPOT	17,2
CABLE D'OUVERTURE DE CAPOT	*T17,86
POIGNEE CDE OUVERTURE DE CAPOT	4,64
BEQUILLE DE CAPOT	10,58
BEQUILLE DE CAPOT	*T13,20
JOINT AV DE CAPOT	10,94
JOINT AR DE CAPOT	11,76
EMBLEME RENAULT	*U16,81
EMBLEME RENAULT	U*16,81
INSONORISANT DE CAPOT AV	*U36,86
INSONORISANT DE CAPOT AV	U*27,24
INSONORISANT DE CAPOT AV (SCENIC)	*U37,36
INSONORISANT DE CAPOT AV (SCENIC)	U*39,43
INSONORISANT DE CAPOT AV (150CH)	45,14
INSONORISANT DE CAPOT AV (DTI)	*U43,57
INSONORISANT DE CAPOT AV (DTI)	U*32,27
INSONORISANT DE CAPOT AV (SCENIC)(DTI)	*45,07
INSONORISANT DE CAPOT AV (SCENIC)(DTI)	U*43,93
DOUBLURE AILE (COTE D'AUVENT)	*U66,61
DOUBLURE AILE (COTE D'AUVENT)	U*77,70
DOUBLURE AILE	*T77,70
RENFORT SUP DOUBLURE AILE	67,45
RENFORT SUP DOUBLURE AILE	*T85,58
PASSAGE DE ROUE	72,77
PASSAGE DE ROUE	*T72,72
TRAVERSE AV	90
TRAVERSE SUP AV	30
TRAVERSE SUP AV (ELEMENT LATERAL)	30
TRAVERSE SUP AV (ELEMNT LATERAL)(SCENIC)	*U20,00
TRAVERSE SUP AV (ELEMNT LATERAL)(SCENIC)	U*20,00
ARMATURE AV	180
ARMATURE AV (SCENIC)	*U180,00
ARMATURE AV (SCENIC)	U*180,00
MONTANT CENTRAL D'ARMATURE AV	17,76
MONTANT CENTRAL D'ARMATURE AV (SCENIC)	*U17,76
MONTANT CENTRAL D'ARMATURE AV (SCENIC)	U*18,03
LOGEMENT DE PHARE	15,32
LOGEMENT DE PHARE (SCENIC)	*U15,32
LOGEMENT DE PHARE (SCENIC)	U*57,05
PROTECTION SOUS MOTEUR	20,95
PROTECTION SOUS MOTEUR (DIESEL)	20,95
LONGERON AV PARTIE AV	36
TOLE FERMETURE LONGERON	24,69
BLOC AV (DEMI)	150
BLOC AV (DEMI)	*T160,11
COLLECTION AGRAFES CHOC AV	*U50,28
COLLECTION AGRAFES CHOC AV	U*48,78
COLLECTION AGRAFES MINI CHOC AV (SCENIC)	*U42,21
COLLECTION AGRAFES MINI CHOC AV (SCENIC)	U*36,11

07-06 CAR RT

PARTIE N°1 : DOSSIER PIÈCES DÉTACHÉES

COLLECTION AGRAFES MINI CHOC AV	*U14,55
COLLECTION AGRAFES MINI CHOC AV	U*16,86
COLLECTION AGRAFES MINI CHOC AV (SCENIC)	*U28,93
COLLECTION AGRAFES MINI CHOC AV (SCENIC)	U*25,61
PLAQUE POLICE	20,00
ANTIGRAVILLONNAGE	15,25
MASTIC ETANCHEITE	23,76

*U PHASE 1

U* PHASE 2

*T SCENIC

PARTIE N°2 : DOSSIER MÉTHODOLOGIE D'EXPERTISE

L'expertise d'un véhicule gravement accidenté

Le retrait du certificat d'immatriculation des véhicules gravement accidentés résulte de l'application de l'article R 294 du code de la route.

Art R 294 - lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subi à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'agent des forces de l'ordre qui procède aux constatations retire, à titre conservatoire, le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif. Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au commissaire de la république du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.

Suivi de la réparation

Dans le cadre d'un véhicule réparable

1°) Examen du véhicule :

- établir un devis prévisionnel sur dommages apparents
 - demander l'accord de démontage au propriétaire du véhicule
 - établir un devis prévisionnel après démontage selon les normes du constructeur
- Valeur établie en fonction des critères habituels (V.R.A.D.E.= valeur résiduelle à dire d'expert)

2°) Visite du véhicule, au cours des travaux, à différents stades précis de la réparation :

- sur le banc de mesure, le véhicule débridé avant l'application des produits de protection
- contrôle des pièces remplacées
- conformité aux règles de l'art

3°) Contrôle final effectué ou supervisé par l'expert, après les réparations :

- trains roulants
- suspension
- freinage
- éclairage
- contrôle sécurité

Nota : une anomalie des organes de sécurité entraîne obligatoirement leur remise en état