GALENIQUE

- Glycérolé d'amidon		45 g
- Amidon		2,97 g
- Eau		2,97 g
- Glycérine	•	39,06

MAGISTRALES

Solution titrée à 1/1000 = 0,50 = X gouttes

Potion:

- Sulfate Atropine	$500~\mu$
- Benzoate Na	2
- Caféine	0,50
- Tre Grindelia	2,50 CXXXVIII gouttes
- Sp Tolu	30
- Excipient qsp	125 ml

MODE OPERATOIRE

Dans un mortier faire la solution de la caféine et du benzoate Na avec un peu d'eau.

Dans le flacon, peser le sirop de Tolu, ajouter la teinture en gouttes, agiter, filtrer la solution, ajouter les X gouttes de solution titrée, compléter avec l'eau manquante. Agiter.

Etiquette blanche.

Suppositoires:

 Amyléine Chlorhydrate 	0,30	0,36	FD = 0.50
- Titrex Vigne rouge	0,60	0,72	
- Aspirine	1,20	1,44 = 2,52	$2 \times 0.50 = 1.26$
- Witepsol qsp	5 suppos A	Ad	
	Witepsol: $3 \times 6 = 18 - 1,26 = 16,74 \text{ W}$		

MODE OPERATOIRE

Faire fondre le Witepsol au bain marie, dans le mortier mélange des 3 poudres. Verser 1/3 d'excipient homogène. Verser le mélange obtenu dans le reste de Witepsol fondu. Mélanger et couleur à bonne température.

Etiquette blanche + RLDP.

ACADEMIE DE CAEN		Session 2007				
Brevet Professionnel PREPARATEUR EN PHARMACIE						
U 33 -Travaux pratiques de Préparation et de conditionnement de médicaments						
CORRIGE N° 4	Durée : 2 h 30	Page : 1/1				