

Mention Complémentaire
Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques


Epreuve EP3

Préparation d'une Réalisation

Fabrication d'un Meuble Haut de Cuisine

COMPETENCES EVALUEES

- B 1 : Choisir une méthode de travail.
Rédiger une fiche de nomenclature.
Rédiger une gamme de travail sur les activités de réalisation.



	Session	Code		
	2007	6-0111		
Examen et spécialité				
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques				
Intitulé de l'épreuve				
EP3 – Préparation d'une réalisation				
Type	Facultatif: date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total
SUJET		3 H	3	S 1/23

Mention Complémentaire
Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques

Epreuve EP3

Préparation d'une Réalisation

SOMMAIRE

DOCUMENTS RESSOURCES

Critères d'évaluation	page 3
Sujet	page 4
Fiches quincailleries	page 9 à 12
Dessin d'ensemble et de détails	page 13 à 19
Liste des machines	page 23

TRAVAIL DEMANDE

I - Compléter la feuille de nomenclature en notifiant les éléments en bois massif d'une part, et les éléments en panneaux de contre plaqué d'autre part. (CP 15, CP 5), ainsi que la quincaillerie nécessaire.

II - Réaliser sur la feuille d'analyse le processus opératoire de la fabrication du meuble suspendu. La fabrication des portes n'est pas comprise dans ce processus opératoire.

III - Définir le type de charnières des portes ainsi que leur fermeture, à l'aide des documents ressources. Réaliser le bon de commande de cette quincaillerie.

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 2/23

Critères d'évaluation

Fiche de nomenclature

Le nombre et les désignations sont exactes	/ 20
Les dimensions sont justes	/ 40
Le document est lisible et exploitable	/ 20

TOTAL / **80**

Feuille d'analyse

Les phases sont clairement identifiées	/ 40
L'ordonnance est cohérente	/ 40
Les machines sont bien choisies	/ 20
Le document est lisible et exploitable	/ 20

TOTAL / **120**

Bon de commande

La quincaillerie choisie est cohérente avec le meuble	/ 30
Le document est lisible et exploitable	/ 10

TOTAL / **40**

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 3/23

Sujet : MEUBLE SUSPENDU

L'ensemble sera réalisé en Contre Plaqué Peuplier.

DESCRIPTIF

MISE EN SITUATION

- Un client possède un camping-car et souhaite changer son meuble haut, pour cela, il vous demande de réaliser ce meuble.

FABRICATION

ELEMENT 100

- Assemblage par collage et système d'agrafes pour maintenir la prise de la colle, en contre parement entre les pièces 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106.

ELEMENT 200

- Les pièces 203 seront usinées à la toupie en utilisant un outil à calibrer, et finies d'un ponçage de finition.
- Les assemblages entre les pièces 202 - 203 – 204 se feront par lamelles d'assemblages et vissage ou par tasseaux vissés. Un cache vis à clipser est prévu.

ELEMENT 301

- La porte vient en recouvrement de 5 mm, elle est maintenue en position par deux charnières plates fixées sur le montant 105. L'axe des charnières se situe à 100 mm des extrémités de la porte et la fermeture sera faite par un bouton poussoir avec son mécanisme.


Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 4/23

DOCUMENT REPONSE I


410							
409							
408							
407	Vis à tête percée						
406	Lamellos						
404	Cache Vis						
403	Boîtier de serrure						
402	Bouton + Rosace						
401	Charnières						
	QUINCAILLERIE						
301	Porte						
207	Tasseaux						
206	Bandeau						
205	Séparation						
204	Dessous						
203	Côté						
202	Dessus						
201	Derrière						
106	Montant						
105	Montant						
104	Montant						
103	Montant						
102	Traverse Haute						
101	Traverse Basse						
Rep.	Désignation	Nb.	Long.	Larg.	Ep.	Matière	Observations
		DIMENSIONS					
Exécuté par :		Vérifié par :			Classe :		Version :
Date :		Date :					
MC ARVS	NOMENCLATURE					Code doc 6-0111	
Ensemble :						Réf :	
Sous Ensemble :							

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 5/23

DOCUMENT REPONSE II

	MODE OPERATOIRE	Code doc. 6-0111			
Ensemble :		DESSIN D'ENSEMBLE 			
Sous Ensemble					
Elément :					
Repère :					
Matière :					
Quantité :					
Ph.	Op.	Désignation	Machines utilisées	Outillages utilisés	Outillages de contrôle
Exécuté par :		Vérifié par :		MC ARVS	Version :
Date :		Date :			
Examen et spécialité					Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques					6-0111
Intitulé de l'épreuve					N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation					S 6/23

DOCUMENT REPONSE II

		MODE OPERATOIRE			Code doc. 6-0111
Ensemble :		DESSIN D'ENSEMBLE			
Sous Ensemble					
Elément :					
Repère :					
Matière :					
Quantité :					
Ph.	Op.	Désignation	Machines utilisées	Outils utilisés	Outils de contrôle
Exécuté par :		Vérifié par :		MC ARVS	Version :
Date :		Date :			

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 7/23


Documents Ressources

Profils / Visserie



Profils plastique servant à la finition ou à la jonction des panneaux de contreplaqué et aggloméré de 15 mm et de 3 ou 4 mm.
 Pour les profils de chant, il faut prévoir une rainure sur le côté du panneau dans laquelle sera enfilée la languette du profilé de finition.
 Ils sont proposés par rouleau de 25 m à 100 m, en fonction du modèle, et les profils d'assemblage par longueur de 2,2 m.


PROFILES



- 11232 Marron (50 m) : NC
- 12147 Gris (50 m) : NC
- 20728 Gris clair (25 m) : NC




- 11233 Marron (2,2 m) : NC
- 12149 Gris (2,2 m) : NC
- 20730 Gris clair (2,2 m) : NC




- 11234 Marron (40 m) : NC
- 12148 Gris (40 m) : NC
- 20729 Gris clair (25 m) : NC




- 11231 Marron (2,2 m) : NC
- 20731 Gris (2,2 m) : NC
- 20578 Gris clair (2,2 m) : NC



- 11231 Marron (100 m) : NC
- 12147 Gris (100 m) : NC
- 20728 Gris clair (40 m) : NC



- 13012 Marron (100 m) : NC
- 13113 Gris (100 m) : NC
- 20727 Gris clair (100 m) : NC



- 11232 Marron (2,2 m) : NC
- 12149 Gris (2,2 m) : NC

- E Passe poil 5 mm**
- 20735 Marron (100 m) : NC
 - 20734 Gris clair (100 m) : NC
 - 23156 Gris foncé (100 m) : NC

LA VISSERIE



▲ VIS A TÊTE PERÇÉE : visserie spéciale pour bois, contreplaqué ou aggloméré, avec tête POZDRIV percée, prévue pour le logement de cache-vis permettant une parfaite finition.
 Vis par boîte de 500. Cache-vis par boîte de 100.
 Vis à trou 4,5 x 30. Par 500 : NC
 Vis à trou 4,8 x 40. Par 500 : NC
 Vis à trou 4,6 x 60. Par 500 : NC



- 20284 ▲ Cache-vis blanc Ø 12 mm. Par 100 : NC
- 20285 Cache-vis gris Ø 12 mm. Par 100 : NC
- 20286 Cache-vis marron Ø 12 mm. Par 100 : NC



- ▲ VIS A BOIS TYPE VBA :** À tête cruciforme. En acier traité. Boîtes de 500.
- 21797 Vis 3 x 16. 21801 Vis 4 x 30.
 - 21798 Vis 3 x 20. 21802 Vis 4 x 35.
 - 21817 Vis 3 x 25. 21803 Vis 4 x 40.
 - 21858 Vis 3 x 30. 21818 Vis 4 x 45.
 - 21799 Vis 4 x 20. 21859 Vis 4 x 50.
 - 21800 Vis 4 x 25.

PROFIL CP

Profils pour contreplaqué de 3 ou 4 mm. En plastique. Par longueur de 2,2 m.

- Profilé droit : NC**
- 23770 Gris clair
 - 23771 Gris foncé
 - 23772 Marron
- Profilé de finition : NC**
- 23773 Gris clair
 - 23774 Gris foncé
 - 23775 Marron
- Profilé d'angle : NC**
- 23776 Gris clair
 - 23778 Marron
- Cornière 20 x 20 mm : NC**
- 23779 Gris moyen
 - 23780 Marron

NOMBREUSES AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN MAGASIN

432 Collection 2005

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 9/23

Charnières et loquetaux

LES CHARNIÈRES

A 11503 Charnière plastique marron : **MC**
Charnière d'installation de couleur marron.
Dim : 42 x 40 mm

B 11281 Charnière plastique blanche : **MC**
(dim 11503)

C 11275 Charnière marron droite : **MC**
Ouvrière spéciale pour portes avec 110/115 mm hauteur 112/14 mm poids.
Dépôt 5 ans

D 2876 Charnière marron gauche : **MC**

E 2879 Charnière gris clair droite : **MC**

F 2877 Charnière gris clair gauche : **MC**

C 11228 Charnière bronze : **MC**
Ouvrière spécial. Permet une ouverture de la porte à 180°
Dim : 51 x 57 mm

D 11224 Charnière bronze : **MC**
Pour fixation intérieur
d'axe de Dim : 51 x 55 mm

E 11274 Charnière dorée : **MC**
Modèle 11227 avec doré


E 11229 Charnière plate, bronze : **MC**
Dim 138 x 50 mm

F 11222 Charnière plate, bronze : **MC**
Dim 111 x 35 mm

F 11241 Charnière invisible : **MC**
Charnière avec ressort pour support de porte à 90° et 180°
Tracer mod. Dim 94 x 41 mm

LOQUETERUN

- K 11242** Alimant blanc. Force 4 kg : **MC**
- L 11243** Alimant marron. Force 4 kg : **MC**
- L 11244** Arrêt à roulette : **MC**
Couleur blanc. Pour maintenir fermé tiroirs ou portes légères.
- M 11245** Loquet à roulette : **MC**
Couleur blanc. Arrêt souple pour toutes fermetures de portes légères.
- N 11246** Miniature marron : **MC**
Pour verrouillage de portes de placard.
- O 11247** Miniature blanche : **MC**
Pour verrouillage de portes de placard.
- O 11248** Tigelette chromée : **MC**
Dimension du socle : 86 mm.
Débordement du pêne : 12 mm.
- P 11249** Tigelette chromée : **MC**
Dimension du socle : 63 mm.
Débordement du pêne : 31 mm.
- Q 11250** Loquet en acier zingué : **MC**
- R 11251** Loquet en plastique marron : **MC**
- S 11252** Verrou droit : **MC**
Matière plastique. Couleur blanc.
Dimensions : 70 x 15 mm.
- T 11253** Arrêt de porte : **MC**
Matière plastique. Couleur blanc
Pour verrou 2764.



NOMBREUSES AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN MAGASIN

masters
accessoires

Examen et spécialité

MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques

Intitulé de l'épreuve

EP3 - Préparation d'une réalisation

Rappel codage


6-0111

N° de page

S 10/23

Quincaillerie interieure

SERRURES A POUSSIR



Standards

A **Boîtier de serrure marron : NC**
Boîtier seul pour fermeture de placard.
Perçage - Ø 25 mm.
Pour des panneaux de 15 à 19 mm.
Sans bouton ni rosace.

B **Boîtier de serrure blanche : NC**
Idem 19421 en blanc.
C **Boîtier de serrure toilette blanche : NC**
Boîtier seul avec tirette intérieure pour porie de cabinet de toilette.
Verrouillage sur un seul point. Dim. idem 19421
Sans bouton ni rosace.

D **Boîtier de serrure toilette marron : NC** Idem 19422 en marron.

D **Serrure 3 points toilette : NC**
Coloris blanc. Idem 19422 avec système de verrouillage 3 points.
Livrée avec tringlerie de 2 m et l'ensemble de crochets de fermeture

E **Serrure 3 points panthère : NC**
Coloris marron. Idem 19422. mais sans tirette intérieure.

E **BOUTON + ROSACE**
27255 Blanc : NC
27257 Gris : NC
27268 Marron : NC
27269 Nickelé mat : NC
27270 Doré : NC
27408 Nickelé brillant : NC


F Petits modèles

BOTIER SEUL, sans bouton ni rosace.
Perçage Ø 20 mm. Pour panneau d'ép. 16 mm.

Blanc : NC
Marron : NC
Nickelé : NC
BOUTON + ROSACE
Blanc : NC
Gris : NC
Marron : NC
Nickelé mat : NC
Doré : NC



SERRURES DIVERSES



A **Serrures de placard.**
A encastrer. Découpe de Ø 45 mm. Montage sur panneaux de 12 à 20 mm. En plastique.

16105 Serrure marron : NC
16106 Serrure grise : NC
16107 Serrure jaune : NC
16108 Serrure rouge : NC



B **Loqueteau à tirette : NC**
En plastique noir. Livré sans bouton.
C **Bouton pour loqueteau 19070 : NC**



D **Serrure grise : NC**
A encastrer. Serrure spéciale pour portes de placard dont les panneaux sont assemblés avec le Profil 200C.



E **Loqueteau à poussoir marron : NC**
Pour placards de pavillon.


NOMBREUSES AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN MAGASIN

250 Collections 2005

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 11/23

Quincaillerie intérieure

La quincaillerie



COMPAS DE PLACARD

- A 11602** Compas de placard : **NC**
En plastique noir. Avec compensation à ressort. Longueur 100 mm.
- B 12170** Compas de placard : **NC** Longueur 65 mm
- B 10241** Compas de placard : **NC**
En plastique noir. A force réglable. Hauteur 120 mm.
- C 10240** Compas de placard : **NC** En acier zingué. Long. 160 mm.
- 12041** Compas de placard : **NC** En acier zingué. Longueur 200 mm.
- 12422** Compas de placard : **NC** En acier zingué. Longueur 250 mm.

CONSOLES

- D 10200** Console pivotante : **NC**
Equerre articulée pour l'appui de rallonges légères ou de tablette de cuisine. Par paire.
- E 10403** Console métallique pivotante : **NC**
Longueur 250 mm. Avec système de blocage par ressort.
- F 10244** Console métallique pivotante : **NC**
Longueur 300 mm. Avec manette pour le déverrouillage.
Pour rallonge de table ou étagères articulées.

EQUERRES

- G 11309** Fixe-meuble d'angle marron : **NC**
En plastique. Avec cache-vis.
- H 10743** Fixe-meuble beige : **NC** En plastique
- 21860** Fixe-meuble blanc : **NC**
- 21851** Fixe-meuble marron : **NC**

- I 25080** Insert fixe meuble : **NC**
Matériau plastique. Couleur marron. Dimensions : Ø 25 mm. Hauteur : 6 mm.
- J 27439** Fixe meuble d'angle : **NC**
Matériau plastique. Couleur blanc. Livre avec 4 vis + cache.
- K 27440** Fixe meuble d'angle : **NC**
Matériau plastique. Couleur gris. Livre avec 4 vis + cache.

NOMBREUSES AUTRES RÉFÉRENCES DISPONIBLES EN MAGASIN

masters
accessoires

265

DIVERS

- L** Aérateur de coffre Ø 60
10749 Marron : **NC**
13086 Beige : **NC**
- M** Aérateur de coffre Ø 32
10744 Marron : **NC**
13062 Beige : **NC**
- N 13068** Obturateur Ø 32. Beige : **NC**
- O 11359** Clip pour rangement : **NC**
Pour tenir le tube de pied de table rangé.
- P 22212** Coulisse de tiroir : **NC**
Longueur : 400 mm. Vendue par paire.
- Q 20318** Main courante : **NC**
Poignée de soutien à fixer en perç. En bois d'ébène. Longueur : 350 mm.
- R 27200** Aérateur de plancher : **NC**
Matériau plastique. Couleur blanc. Dimensions : Ø 30 mm. Longueur : 50 mm.
- S 22824** Tequet central de porte : **NC**
Matériau plastique. Couleur blanc.

TOURNIQUETS

- T 21810** Tourniquet Zamak chromé : **NC** Socle épaisseur 5 mm.
- U 21811** Tourniquet plastique beige : **NC**
- V 21812** Cale pour tourniquet 21811 : **NC**

Examen et spécialité

MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques

Intitulé de l'épreuve

EP3 - Préparation d'une réalisation

Rappel codage


6-0111

N° de page

S 12/23


Dessins d'ensemble et de définition

Vue d'ensemble




Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 13/23

Vue éclatée




Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 14/23




Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 15/23

COUPE A-A




Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 16/23




COUPE B-B


Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 17/23



VUE DE FACE



Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 18/23



Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 19/23

Références	Prix HT	Prix TTC	Références	Prix HT	Prix TTC
P 262					
11231	1,09	1,30	21801	8,44	10,09
12146	1,17	1,40	21802	11,83	14,15
20726	1,92	2,30	21803	14,42	17,25
13312	1,17	1,40	24135	16,81	20,10
13313	1,17	1,40	24136	17,14	20,50
20727	2,84	3,40	23770	3,6	4,31
11232	2,26	2,70	23771	3,6	4,31
12147	2,26	2,70	23772	3,6	4,31
20728	2,59	3,10	23773	4,14	4,95
11234	2,17	2,60	23774	4,14	4,95
12148	1,07	1,28	23775	4,14	4,95
20729	3,93	4,70	23776	4,89	5,85
20733	1,59	1,90	23778	4,89	5,85
20734	1,59	1,90	23779	7,23	8,65
23136	1,59	1,90	23780	7,23	8,65
11233	19,15	22,90	21800	8,11	9,70
12149	19,15	22,90			
20730	29,31	35,05			
16223	12,37	14,79			
20731	25	29,90			
28578	25	29,90			
11326	37,29	44,60			
20732	37,29	44,60			
20291	38,34	45,85			
20292	51,13	61,15			
20293	54,56	65,25			
20294	3,47	4,15			
20295	3,47	4,15			
20296	3,47	4,15			
28549	10,83	12,95			
21797	5,69	6,81			
21798	6,15	7,36			
24137	7,19	8,60			
24138	7,27	8,69			
21799	7,94	9,50			

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 20/23

Références	Prix HT	Prix TTC	Références	Prix HT	Prix TTC
P 263			P 264		
11503	0,42	0,50232	19421	5,52	6,60
16231	0,5	0,598	20504	5,52	6,60
28735	4,26	5,09496	19422	8,15	9,75
28736	4,26	5,09496	20505	8,15	9,75
28720	4,26	5,09496	27535	12,5	14,95
28721	4,2	5,0232	27536	12,5	14,95
16228	2,22	2,65512	27266	2,84	3,40
16227	0,92	1,10032	27267	2,84	3,40
24320	0,92	1,10032	27268	1,88	2,25
16225	0,67	0,80132	27269	4,43	5,30
16226	0,88	1,05248	27270	5,77	6,90
19479	4,14	4,95144	27408	4,43	5,30
19432	1,3	1,5548	25214	4,2	5,02
19433	1,3	1,5548	25215	4,2	5,02
19434	1,51	1,80596	25216	5,6	6,70
19435	2,09	2,49964	27251	1,38	1,65
20506	3,18	3,80328	27252	1,38	1,65
19437	3,18	3,80328	27253	1,38	1,65
19438	2,84	3,39664	27254	4,14	4,95
19439	3,43	4,10228	27255	5,23	6,26
27804	1,76	2,10496	15105	5,02	6,00
27805	2,22	2,65512	15106	5,02	6,00
27643	0,84	1,00464	15107	5,02	6,00
27644	0,42	0,50232	15108	5,02	6,00
			13070	2,62	3,13
			13069	3,14	3,76
			19430	9,24	11,05
			25222	4,26	5,09

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 21/23

Références	Prix HT	Prix TTC			
P 265					
11692	2,97	3,55			
22170	2,55	3,05			
19541	4,1	4,90			
19440	5,73	6,85			
19441	6,94	8,30			
19442	7,48	8,95			
10200	7,27	8,69			
19443	22,16	26,50			
19444	27,93	33,40			
11309	3,76	4,50			
10758	2,93	3,50			
21860	2,93	3,50			
21861	2,93	3,50			
10743	0,71	0,85			
13066	0,71	0,85			
10744	0,59	0,71			
13067	0,59	0,71			
13068	0,59	0,71			
14359	4,64	5,55			
25212	5,35	6,40			
25213	23,58	28,20			
27290	1,76	2,10			
28524	5,69	6,81			
21810	7,78	9,30			
21811	2,42	2,89			
21812	0,38	0,45			
25830	0,67	0,80			
27645	0,75	0,90			
27646	0,75	0,90			

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 22/23

Abréviations conventionnelles des machines

SR – Scie à ruban

SCT – Scie circulaire à tronçonner

SCD - Scie circulaire à déligner

SCP - Scie circulaire à panneaux

SCR - Scie circulaire radiale

DEG – Dégauchisseuse

RAB – Raboteuse

COR – Corroyeuse

TOV – Toupie à arbre vertical

PERC – Perceuse à colonne

PERM – Perceuse multibroches

DEFM – Défonceuse manuelle

AFFL – Affleureuse

LAM – Lamelleuse

PBL – Ponceuse à bande longue

PLB – Ponceuse à bande large

POEX – Ponceuse excentrique

POV – Ponceuse vibrante

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et rénovation des véhicules spécifiques	6-0111
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 - Préparation d'une réalisation	S 23/23