

Corrigé

1. Partie pratique : durée 2 heures maximum (30 points)

Ordre chronologique attendu des actions à effectuer :

| Date et heure | Transmissions attendues | Signature |
|---------------|---|--------------------|
| 19 h 55 | <ul style="list-style-type: none">- Entretien prothèse dentaire. A refusé d'essayer de le faire seule malgré sollicitation,- Accompagnement aux toilettes : 1 selle,- Traitement Stilnox donné avec compote,- Vêtements prêts et choisis par Madame MARTIN posés sur chaise pour demain. | A. Decœur (AVS) |

- 1 - Accompagner Madame MARTIN aux toilettes, puis près du lit.
- 2 - Aider Madame MARTIN à se déshabiller et à se mettre en tenue pour la nuit.
- 3 - Faire prendre le médicament pour le sommeil, préparé par l'infirmière dans une compote à Madame MARTIN.
- 4 - Accompagner et installer Madame MARTIN au lavabo.
- 5 - Préparation du matériel de brossage des dents, mettre dentifrice sur brosse à dent.
- 6 - Proposer à Madame MARTIN de lui faire faire l'entretien de sa prothèse dentaire (Elle doit refuser). Faire l'entretien pendant que Madame MARTIN se brosse les dents.
- 7 - Installer de manière confortable et sécurisée Madame MARTIN dans son lit.
- 8 - Préparation des vêtements pour le lendemain en faisant participer verbalement Madame MARTIN au choix de ses vêtements.
- 9 - Transmissions écrites et évaluation de son travail.

2. Partie orale en lien avec la situation donnée (10 points)

Madame MARTIN choisit elle-même les vêtements qu'elle désire porter le lendemain. Indiquer deux caractéristiques possibles des vêtements de Madame MARTIN qui lui permettent de garder un maximum d'autonomie pour s'habiller et se déshabiller. Justifier vos propositions : 3 points (0,5 point pour la proposition et 1 point pour la justification)

- Un haut avec peu de boutons et de gros boutons à insérer dans de larges fentes. Madame MARTIN se fatigue vite à essayer de boutonner son haut.
- Elle manipule mieux les boutons s'ils sont larges et épais que s'ils sont fins.
- Un bas avec une ceinture élastique sans bouton ni fermeture éclair permet à Madame MARTIN de pouvoir facilement baisser son vêtement et le remonter pour aller aux toilettes par exemple.


| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Pilotage National | Session 2008 | Facultatif : code | | |
| Examen et spécialité MC Aide à Domicile | | | | |
| Intitulé de l'épreuve E2 → Accompagnement et aide à la personne dans les activités de la vie quotidienne et dans le maintien de l'autonomie | | | | |
| Type CORRIGE n° 30 | Facultatif : date et heure | Durée 3 h 00 | Coefficient 3 | N° de page / total 1/5 |

3. **Partie écrite : 1 h maximum en lien avec la situation donnée (20 points)**

Sciences médico-sociales

Document ressource 1

POPULATION DE LA FRANCE
ÉVALUATION PROVISOIRE AU 1^{er} JANVIER 2007



1. Surligner dans la pyramide des âges du document 1 la barrette de la tranche d'âge à laquelle appartient Madame MARTIN. (1 point)

Surligner à droite de la pyramide dans le côté « femme » la barrette correspondant à l'âge.

2. Indiquer le nombre approximatif de femmes vivantes de l'âge de Mme MARTIN. (1 point)

Le nombre de femmes de l'âge de Madame MARTIN est de : 250 000 environ selon la pyramide.

3. Madame MARTIN est veuve. Comparer le sommet de la pyramide des âges des femmes et des hommes. Donner deux explications à ce phénomène ? (3 points)

Comparaison : Il y a plus de femmes âgées que d'homme. (0,5 point)

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. (0,5 point)

Explications : 2 explications parmi ces 4. (1 point par explication)

- Le travail des gens de cette génération était souvent plus pénible pour les hommes que pour les femmes qui travaillaient (et beaucoup ne travaillaient pas). Les corps masculins de cette tranche d'âge sont plus usés.

- L'hygiène de vie des hommes de cette génération était plus mauvaise que celle des femmes (tabac, alcool).

- Les femmes sont protégées par leur système hormonal des maladies cardiovasculaires jusqu'à la ménopause.

4. Madame MARTIN souffre de la maladie de Parkinson. Énoncer deux exemples de difficultés dans la vie quotidienne d'une personne parkinsonienne qui ne sont pas donnés dans la situation professionnelle. (2 points)

- *Préparer son repas, cuisiner (impossibilité à porter les ustensiles ou récipients de cuisine lourds. Impossibilité à faire des manipulations manuelles fines et précises).* (1 point)

- *Ecrire une correspondance : L'écriture devient de plus en plus pénible et le tracé illisible à cause de la baisse de la coordination des mouvements de la main et du poignet et à cause des tremblements.* (1 point)

5. Citer deux avantages et un inconvénient de l'habitat rural. (3 points)

Avantages : calme, peu de pollution

Inconvénients : manque d'activités culturelles

Physiopathologie

1. Madame MARTIN souffre de la maladie de Parkinson. Caractériser la maladie de Parkinson en entourant dans le tableau ci-dessous les affirmations correctes.
(3 points : + 0,75 point par réponse juste et – 0,5 point par réponse fausse)

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Fonction du corps touché | Système ostéo-articulaire | Appareil cardio-vasculaire | Système nerveux |
| Type de maladie | Maladie infectieuse | Maladie dégénérative | Processus traumatique |
| Evolution de la maladie | Guérison sans séquelle | Guérison avec séquelle | Chronicité |
| Handicap correspondant | Handicap moteur | Handicap sensoriel | Handicap intellectuel |

2. Indiquez deux symptômes fonctionnels de la maladie de Parkinson. (2 points)
- **Tremblements (trémulations) au repos (0,5 point) : Principalement aux mains (0,5 point).**
 - **Perte de la coordination des mouvements, mouvements en roue dentée (0,5 point) qui entraînent marche lente et à petits pas rapprochés.**
 - **Asthénie, raideur, difficulté à se mettre en mouvement, perte de l'équilibre.**
3. Madame MARTIN prend un médicament pour dormir le soir, préparé par l'infirmière. Ce médicament est du Stilnox 10 mg dont voici la notice (en document 2).

Document ressource 2

| |
|--|
| <p>STILNOX 10 mg <i>Forme et présentation</i> : Comprimé sécable blanc vendu en étui de 7 ou de 20. <i>Composition</i> : Zolpidem 10 mg par comprimé Lactose Cellulose microcristalline Carboxyméthylamidon sodique Polyéthylèneglycol</p> <p><i>Indication</i> : Insomnie occasionnelle, transitoire ou chronique. <i>Précautions d'emploi du médicament</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dans tous les cas, le médicament doit être pris immédiatement avant le coucher. - Sujet âgé de plus de 65 ans, le traitement doit débiter par ½ comprimé et ne jamais dépasser 1 comprimé. - Eviter la prise concomitante du traitement et de l'alcool. - L'attention est attirée chez les conducteurs de véhicule et les utilisateurs de machines dangereuses en regard du risque de somnolence lié à la prise de ce médicament. |
|--|

- 3.1 Définir ce que sont le principe actif et les excipients d'un médicament. (2 points)
- **Le principe actif d'un médicament sert à traiter (1 point)**
 - **Les excipients rendent possible l'absorption du médicament (1 point)**
- 3.2 Indiquer la forme galénique du Stilnox et sa voie d'administration. (1 point)
Le Stilnox est un comprimé. Il se prend de manière orale. (0,5 point si les deux informations sont justes ou 0 point.)

- 3.3 Indiquez deux précautions à prendre pour aider Madame MARTIN concernant la prise de son médicament et justifier chacune d'elle. (2 points)
- *Prendre le traitement avec de la compote (0,5 point) pour éviter le risque de fausse route. (0,5 point)*
 - *Prendre le traitement juste avant le coucher (0,5 point) pour éviter le risque de somnolence et donc de chute. (0,5 point)*