

ANNEXE VI

TRANSMISSION

TRANSMETTEURS TELEPHONIQUES

3010	Transmetteur VCall Phonique 2 entrées 4 N°	260,00	A 1 50
3020C	Transmetteur digital DIGIcall 4 numéros 5 entrées - carte seule	170,00	A 1 50
4850	Boîte ABS pour 3020C	15,00	A 1 50
3020CP	Pack de 20 x 3020C	3 000,00	A 1 50
DIALTEL			
31D	Transmetteur DIALTEL Digital en coffret - NF-A2P type 2	340,00	A 1 50
31DPV	Transmetteur DIALTEL Digital Phonique - NF-A2P type 2	600,00	A 1 50
31DT3	DIALTEL Digital en coffret + Alim intégrée - NF-A2P type 3	460,00	A 1 50
31DPVT3	DIALTEL Digital Phonique en coffret + Alim intégrée - NF-A2P type 3	700,00	A 1 50
3031	Carte de base DIALTEL 5 entrées, 4 numéros - NF-A2P	290,00	A 1 50
3031P	Pack de 10 x 3031	2 600,00	A 1 50
3031T	Carte de transmission pour SINFONIA - NF-A2P type 3	300,00	A 1 50
Carte optionnelles			
3041	Clavier de programmation (carte enfichable)	140,00	A 1 50
3053	Carte Interphonie et mains libres	140,00	A 1 50
3056	Carte de synthèse vocale	110,00	A 1 50
3060	Carte d'extension 16 entrées	168,00	A 1 50
3065	Carte d'extension 8 sorties	90,00	A 1 50
3080	Carte dialogue minitel à distance (livrée avec PROMM et 3037)	210,00	A 1 50
3351B	Carte GSM pour DIALTEL	1 000,00	A 1 50
Accessoires DIALTEL			
3061	Cable de liaison cartes extensions 3060 - 3065	24,00	A 1 50
3062	Carte de duplication Eprom	46,00	A 1 50
3035	Eprom supplémentaire (paramètres usine)	16,00	A 1 50
3036	Eprom supplémentaire pour 3031T	16,00	A 1 50
3037	Mémoire d'événements	28,00	A 1 50
PROM	Mise à jour programme DIALTEL	20,00	A 1 50
PROMM	Eprom pour gestion Minitel	20,00	A 1 50
3046	Interface de Télégestion DIALTEL et SINFONIA	600,00	A 1 50
3085	Logiciel de Télégestion DIALTEL et SINFONIA	458,00	A 1 50
3038	Mémoire d'événements pour télégestion et 3031T	42,00	A 1 50
3092	Câble de liaison minitel 2m + interface	76,00	A 1 50
3094	Câble de liaison pour 3085 (en local)	64,00	A 1 50
3045	Boîtier de programmation	240,00	A 1 50
5100	Boîtier de programmation avec imprimante	760,00	A 1 50
ME10	Micro d'écoute	98,00	A 1 50
HP3053	HP + Micro intégré pour 3053	110,00	A 1 50
MH20	Boîtier d'interphonie MICRO+ HP	150,00	A 1 50
3095	Conjoncteur téléphonique mâle 6 plots	4,60	A 1 50
3096	Conjoncteur téléphonique femelle 6 plots	7,60	A 1 50
3097	Prise gigogne 6 plots	25,00	A 1 50
5020	Bande papier pour 5000/5100	11,00	A 1 80
5030	Ruban encreur pour 5000/5100	20,00	A 1 80
1043	Connecteur sortie TT 3 points (sachet de 5)	24,00	A 1 80
1044	Connecteur sortie TT 4 points (sachet de 5)	26,00	A 1 80
1045	Connecteur sortie TT 5 points (sachet de 5)	24,00	A 1 80
3334C	Carte test ligne 3334	76,00	A 1 50
DIALTEL secours GSM			
3310	Interface de transmission GSM Version Universelle bi-bande en coffret	1 500,00	A 1 55
3315	Interface de transmission 3310 + Alim intégrée en coffret	1 600,00	A 1 55
Accessoires DIALTEL			
3383	Antenne Haute performance déportée bi-bande	412,00	D 1 46

BTS DOMOTIQUE	SUJET	Session 2008
Epreuve U5 : Négociation et Techniques Commerciales	Durée : 6 heures	Coefficient : 5
CODE : 8DONTC1		Page 22/28

Annexe VI

VIDEO SURVEILLANCE

CAMÉRAS N/B PHILIPS

LTC0330/51	Caméra CCD 1/3" 380 Lignes 0,15 Lux 230Vca	284,00	D 4 10
LTC0350/51	Caméra CCD 1/3" 570 Lignes 0,10 Lux 230Vca	484,00	D 4 10
LTC0500/50	Caméra CCD 1/2" 570 Lignes 0,037 Lux 230V télé réglable par logiciel	1 600,00	1 sem D 4 11
LTC0650/00	Logiciel de configuration pour caméra LTC0500/50 et LTC0600/50	280,00	D 4 11

GAMME ECONOMIQUE

PIH741C	Caméra N/B 0,1 Lux 420 Lignes 12V dim. : 58x48x50mm	192,00	D 4 17
PIH753C	Caméra N/B 0,1 Lux 420 Lignes 230Vca	224,00	D 4 17

CAMÉRAS COULEUR

LTC0430/51	Caméra CCD 1/3" 330 Lignes 1,5 Lux 230Vca	660,00	D 4 10
LTC0450/51	Caméra CCD 1/3" 460 Lignes 1,5 Lux 230Vca	904,00	D 4 10
LTC0600/50	Caméra CCD 1/2" 480 Lignes 0,37 Lux 230Vca télé réglable	2 200,00	1 sem D 4 11
LTC0650/00	Logiciel de configuration pour caméra LTC0500/50 et LTC0600/50	280,00	D 4 11

SUPPORT CAMÉRA

GL203	Support métal blanc pour caméra modulable de 115 mm a 175 mm	20,00	D 4 18
GL213	Support ABS beige 147 mm pour caméra	14,00	D 4 18
LDH6372/00	Support modulable 136 ou 194 mm pour caméra intérieure	52,00	D 4 11

OBJECTIFS

LTC3361/30	1/3" iris manuel varifocale 3,5 - 8 mm Angle : H 71°a 33°	160,00	D 4 11
LTC3334/21	1/3" iris fixe asservi DC 4 mm Angle : H 64°	240,00	D 4 11
LTC3344/21	1/3" iris fixe asservi DC iris 8 mm Angle : H 33°	220,00	D 4 11
LTC3364/31	1/3" asservi varifocale DC 3,5 - 8 mm Angle : H 71°a 33°	214,00	D 4 11
LTC3384/20	Zoom x10 DC 6 - 60 mm Angle : H 44°a 4,5°	1 200,00	D 4 11

MONITEURS

MONITEURS N/B - PHILIPS

LTC2009/51	Moniteur 22cm coffret métallique 900 Lignes	472,00	D 4 10
LTC2012/51	Moniteur 31cm coffret métallique 900 Lignes	556,00	D 4 10
LTC2017/50	Moniteur 44cm coffret métallique 700 Lignes	940,00	D 4 10
LTC2020/90	Moniteur 51cm coffret métallique 900 Lignes	1 248,00	D 4 10

GAMME ECONOMIQUE

FM23	Moniteur 23cm 800 Lignes 230Vca	360,00	D 4 16
FM31	Moniteur 31cm 800 Lignes 230Vca	368,00	D 4 16
FM43	Moniteur 43cm 1000 Lignes 230Vca	880,00	D 4 17
FM51	Moniteur 51cm 1000 Lignes 230Vca	1 080,00	D 4 17

MONITEURS COULEUR - PHILIPS

LTC2810/90	Moniteur 23cm coffret métallique 280 Lignes	1 000,00	D 4 10
LTC2813/90	Moniteur 34cm coffret métallique 350 Lignes	960,00	D 4 10
LTC2821/90	Moniteur 53cm coffret métallique 450 Lignes	1 520,00	D 4 10

ACCESSOIRES MONITEURS

TC9217MMC	Support plafond pour LTC2012/2017/2814	520,00	D 4 11
TC9217MMW	Support mural pour LTC2012/2017/2814	520,00	D 4 11
TC9220MMC	Support plafond pour LTC2020/2821	520,00	D 4 11
TC9220MMW	Support mural pour LTC2020/2821	520,00	D 4 11
LTC9009/00	kit de montage en baie pour 2 moniteurs LTC2009	200,00	D 4 11
LTC9012/00	kit de montage en baie pour 1 moniteur LTC2012	360,00	D 4 11
LTC9017/00	kit de montage en baie pour 1 moniteur LTC2017	360,00	D 4 11
LTC9110/00	kit de montage en baie pour 1 moniteur LTC2810	360,00	D 4 11
LTC9114/00	kit de montage en baie pour 1 moniteur LTC2814	360,00	D 4 11

FLEXIDOME

NOIR ET BLANC

LTC1322/10	Camera N/B 570 Lignes 0,5 Lux obj 3 mm montée en dôme montage saillie 24vca	356,00	D 4 11
LTC1323/10	Camera N/B 570 Lignes 0,5 Lux obj 6 mm montée en dôme montage saillie 24vca	356,00	D 4 11

COULEUR

LTC1422/10	Camera couleur 470 Lignes 4,5 Lux obj 3 mm montée en dôme montage saillie 24vca	570,00	D 4 11
LTC1423/10	Camera couleur 470 Lignes 4,5 Lux obj 6 mm montée en dôme montage saillie 24vca	570,00	D 4 11
TC220-24	Alimentation 230vca/24vca pour FLEXIDOME	90,00	D 4 11

VARIDOME

LTC1251/11	Camera couleur 480 Lignes 2,8 Lux obj varifocale 2,6 - 5,6 mm montée en dôme 24vca	1 180,00	1 sem D 4 11
TC220-24	Alimentation 230vca/24vca pour VARIDOMES	90,00	D 4 11

BTS DOMOTIQUE	SUJET	Session 2008
Epreuve U5 : Négociation et Techniques Commerciales	Durée : 6 heures	Coefficient : 5
CODE : 8DONTC1		Page 23/28

Annexe VI

LTC2604/00	Extension 2 à 4 claviers pour multiplexeurs SYSTEM4	2 780,00	1 sem	D 4 11
RT24A	Magnétoscope VHS 24h temps réel ou 96h time lapse	1 632,00		D 4 11
TL24A	Magnétoscope VHS 24h alarme 3 modes	1 008,00		D 4 11
TL960A	Magnétoscope VHS 960h alarme 9 modes	2 040,00		D 4 11
LTC3990/50	Magnétoscope S-VHS 720h alarme 10 modes enregistrement, RS232, DB25	2 990,00	2 sem	D 4 11
DMX-162	Enregistreur numérique + multiplex coul 16e/2s duplex - disque dur 30Go + logiciel	19 200,00	2 sem	D 4 10
DMX75-162	Enregistreur numérique + multiplex coul 16e/2s duplex - disque dur 75Go + logiciel	24 400,00	2 sem	D 4 10
DVR9	Enregistreur numérique + multiplex coul 9e/2s duplex - disque dur 30Go	10 600,00	2 sem	D 4 10
DVR16	Enregistreur numérique + multiplex coul 16e/2s duplex - disque dur 75Go + logiciel	13 600,00	2 sem	D 4 10
DVR1	Enregistreur numérique disque dur 30 Go archivage dat/ait/scsi 7modes enregistrement	6 604,00	2 sem	D 4 10
DVR1EP	Enregistreur numérique disque dur 80 Go archivage dat/ait/scsi 7modes enregistrement	7 888,00	2 sem	D 4 10
DVR1EP2	Enregistreur numérique disque dur 160 Go archivage dat/ait/scsi 7modes enregistrement	9 600,00	2 sem	D 4 10
EDSC2	Système numérique vision 360° x 147° zoom x 8 + Log + PC	29 800,00	3 sem	D 4 11
LTC8100/50	Matrice 8 entrées/2 sorties - 2 entrées pupitres	2 676,00	2 sem	D 4 10
LTC8200/50	Matrice 16 entrées/5 sorties - 4 entrées pupitres	3 348,00	2 sem	D 4 10
LTC8300/50	Matrice 32 entrées/6 sorties - 4 entrées pupitres	5 420,00	2 sem	D 4 10
KBDU	Pupitre de télécommande avec joystick pour matrice	2 600,00	2 sem	D 4 10
LTC8059/00	Logiciel de programmation pour matrices 8100/50 - 8300/50	1 000,00	2 sem	D 4 10
LTC8808/00	Panneau 19" 32 BNC 2 câbles fournis pour connexion matrice 8200/8300	736,00	2 sem	D 4 10
GAMME ECONOMIQUE EXTERIEURE				
GL601H	Caisson extérieur alu thermostaté + pare soleil, Long utile : 290 mm - 230Vca	190,00		D 4 18
GL607H	Caisson extérieur beige thermostaté + pare soleil, Long utile : 330 mm - 230Vca	320,00		D 4 18
GL210	Support caisson aluminium (pour GL601H)	46,00		D 4 18
GL205A	Support caisson beige (pour GL607H)	40,00		D 4 18
GAMME ECONOMIQUE INTERIEURE				
GL601	Caisson intérieure alu, Long utile : 290 mm	134,00		D 4 18
GL210	Support caisson aluminium (pour GL601)	46,00		D 4 18
CAISSONS - SUPPORTS - ACCESSOIRES				
LTC9483/00	Caisson intérieur IP55 Longueur utile : 267 mm	220,00		D 4 11
LTC9488/00	Caisson intérieur IP55 Longueur utile : 356 mm	340,00		D 4 11
LTC9488/50	Caisson extérieur thermostaté IP65 Longueur utile : 330 mm 230Vca	380,00		D 4 11
LTC9215/00	Support mural orientable pour caissons LTC948x	116,00		D 4 11
LTC9219/01	Support plafond pour caissons LTC948x	140,00		D 4 11
LTC9083/01	Pare soleil pour caisson LTC9483	88,00		D 4 11
LTC9088/01	Pare soleil pour caisson LTC9488	100,00		D 4 11
IR50F	Projecteur IR à lampe 50W 38° 12Vcc	400,00		D 4 16
IR50S	Projecteur IR à lampe 50W 10° 12Vcc	400,00		D 4 16
IR300SP	Projecteur IR à lampe 300W 15° 230Vca	1 200,00		D 4 16
IR300FL	Projecteur IR à lampe 300W 25° 230Vca	1 200,00		D 4 16
IRPS12	Alimentation 230Vca/12Vca étanche pour projecteur IR	204,00		D 4 16
ADV	Distributeur vidéo 1 entrée / 4 sorties 230Vca	168,00		D 4 16
AMV	Ampli vidéo 1 entrée / 1 sortie	168,00		D 4 16
BNCS	Prise BNC à sertir	3,90		D 1 08
BNCV	Prise BNC à visser	4,50		D 1 08
KX06	Câble vidéo standard, le mètre	0,68		D 1 08
KX08	Câble vidéo diamètre: 10,30 mm le mètre	2,20		D 1 08
XK100	Câble vidéo haute vitesse de propagation diam: 6,95 mm, couronne de 100 m le metre	1,70		D 1 08
PI340	Caméra NB 0,3 lux 380 lignes en boîtier IRP avec obj 4 mm - sortie audio	402,00	2 sem	D 4 14
PI640	Caméra couleur 5 lux 300 lignes en boîtier IRP avec obj 4 mm - sortie audio	806,00	2 sem	D 4 14
SD300	Caméra NB 0,3 lux 380 Lignes en boîtier dét. de fumée - obj 4 mm - sortie audio	524,00	2 sem	D 4 14
SD600	Camera NB 5 lux 350 Lignes en boîtier dét. de fumée avec obj 4 mm - sortie audio	928,00	2 sem	D 4 14
CW350	Camera NB 0,2 lux 380 Lignes en boîtier dét. de chocs avec obj 4 mm - sortie audio	402,00	2 sem	D 4 14
CW650	Caméra couleur 1,5 lux 330 lignes en boîtier dét. de chocs avec obj 4 mm - sortie audio	1 130,00	2 sem	D 4 14

BTS DOMOTIQUE	SUJET	Session 2008
Epreuve U5 : Négociation et Techniques Commerciales	Durée : 6 heures	Coefficient : 5
CODE : 8DONTC1		Page 24/28

Annexe VI

LTC1162/10	Caméra NB anti-vandale 24Vca, 1/4" 380 Lignes 0,4 Lux avec obj 3 mm IP65	840,00	1 sem	D 4 11
LTC1163/10	Caméra NB anti-vandale 24Vca, 1/4" 380 Lignes 0,4 Lux avec obj 6 mm IP65	840,00	1 sem	D 4 11
LTC1262/10	Caméra coul anti-vandale 24Vca, 1/4" 480 Lignes 4 Lux avec obj 3 mm IP65	1 140,00	1 sem	D 4 11
LTC1263/10	Caméra coul anti vandale 24Vca, 1/4" 480 Lignes 4 Lux avec obj 6 mm IP65	1 140,00	1 sem	D 4 11
TC220-24	Alimentation 230Vca/24Vca pour PHORTRESS	90,00		D 4 11
COULEUR INTERIEURS (prévoir alim)				
G3BS50	Kit cam.couleur + dôme auto 450 Lignes 360° 2lux zoom x12 à encastrer	4 200,00		D 4 10
G3BPW50W	Kit cam.couleur + dôme auto 450 Lignes 360° 2lux zoom x12 montage suspendu supp. mural	4 280,00		D 4 10
G3BPW50P	Kit cam coul + dôme auto 450 Lignes 360° 2 lux zoom x12 montage suspendu sup. plafond	4 280,00		D 4 10
TC220-24	Alimentation 230vca/24Vca pour AUTODOMES	90,00		D 4 11
LTC5401/50	Alimentation étanche IP65 230/24vca pour autodomes et envirodomes	320,00		D 4 11
COULEUR INTERIEURS HAUTE SENSIBILITE (prévoir alim)				
G3ACPW5CW	Kit cam coul + dôme auto 460 Lignes 360° 0,03 lux zoom x200 mont suspendu sup mural	6 400,00	2 sem	D 4 10
G3ACPW5CP	Kit cam coul + dôme auto 460 Lignes 360° 0,03 lux zoom x200 mont suspendu sup plafond	6 400,00	2 sem	D 4 10
TC220-24	Alimentation 230vca/24Vca pour AUTODOMES	90,00	2 sem	D 4 11
LTC5401/50	Alimentation étanche IP65 230/24Vca pour AUTODOMES et ENVIRODOMES	320,00	2 sem	D 4 11
COULEUR / N&B (jour/nuit) INTERIEURS HAUTE SENSIBILITE (prévoir alim)				
G3ADPW5CW	Kit cam.coul/N&B + dôme 460 L 360° 0,03 lux zoom x200 mont. suspendu support mural	7 800,00	2 sem	D 4 10
G3ADPW5CP	Kit cam.coul/N&B + dôme 460 L 360° 0,03 lux zoom x200 mont. suspendu sup. plafond	7 800,00	2 sem	D 4 10
TC220-24	Alimentation 230vca/24Vca pour AUTODOMES	90,00	2 sem	D 4 11
LTC5401/50	Alimentation étanche IP65 230/24vca pour AUTODOMES et ENVIRODOMES	320,00	2 sem	D 4 11
N&B EXTERIEURS				
ENVM230W	Kit cam N&B + dôme auto 550 Lignes 360° 0,08 lux zoom x 16 montage suspendu support mural alimentation étanche intégrée	7 180,00		D 4 10
COULEUR EXTERIEURS				
ENVC230W	Kit cam coul + dôme auto, 460 Lignes 360° 0,0 3lux zoom x 200 montage suspendu support mural alimentation étanche intégrée	7 200,00		D 4 10
COULEUR / N&B (jour / nuit)				
ENVD230W	Kit cam.coul + dôme auto, 460 Lignes 360° 0,03 lux zoom x 200 montage suspendu supp. mural alimentation étanche intégrée	7 888,00	2 sem	D 4 10
LTC5136/50	Pupitre de télécommande, joystick à 99 prépositions, 230Vca	1 800,00	2 sem	D 4 11
LTC9543/50	Plaque de fixation pour ENVD230W + alimentation 230v/24vca prévoir tube Ø 38mm	540,00	2 sem	D 4 11
PHILIPS				
LTC5141/50	Commutateur cyclique 4 entrées/1 sortie	330,00		D 4 11
LTC5104/51	Commutateur programmable 4e/1s - alarmes - sorties relais	660,00		D 4 11
LTC5108/51	Commutateur programmable 8e/2s - alarmes - sorties relais	1 100,00	1 sem	D 4 11
GAMME ECONOMIQUE				
HTS4	Commutateur cyclique 4 entrées/1 sortie	220,00		D 4 16
HTS8	Commutateur cyclique 8 entrées/1 sortie	274,00		D 4 16
PHILIPS				
LTC2372/50	NB - temps réel 4 entrées/1 sortie 230V	954,00		D 4 11
LTC2376/50	NB - temps réel 4 entrées/1 sortie -alarmes en sonde zoom 230V	1 080,00		D 4 11
LTC2375/50	Couleur - temps réel 4 entrées/1 sortie - 230V	1 496,00		D 4 11
LTC2377/50	Couleur - temps réel 4 entrées/1 sortie - alarmes en sonde zoom 230V	1 840,00		D 4 11
QUAD500C	Couleur - temps réel 4 entrées/1 sortie - 230V	1 120,00		D 4 16
PHILIPS				
LTC2632/90	Multiplexeur NB 9e/2s duplex - alarmes - dét de mouvement - sorties relais	2 600,00		D 4 10
LTC2652/90	Multiplexeur NB 16e/2s duplex - alarmes - dét de mouvement - sorties relais	3 016,00		D 4 10
LTC2642/90	Multiplexeur couleur 9e/2s duplex - alarmes - dét de mouvement - sorties relais	3 444,00		D 4 10
LTC2662/90	Multiplexeur couleur 16e/2s duplex - alarmes - dét de mouvement - sorties relais	4 308,00		D 4 10
LTC2622/90	Multiplexeur couleur 6e/2s duplex pilotage AUTODOMES par clavier KBDM	2 960,00		D 4 10
LTC2601/00	Pupitre de télécdé à boutons poussoirs pour multiplexeurs LTC2622	1 000,00		D 4 11
KBDM	Pupitre de télécommande avec joystick écran LCD pour multiplexeurs LTC2622/90	1 460,00		D 4 11
MULTIPEXEURS SYSTEME 4				
LTC2672/90	Multiplexeur coul 9e/2s triplex - alarmes - dét de mov - pilot. dômes par KBDM	4 680,00	1 sem	D 4 10
LTC2682/90	Multiplexeur coul 16e/2s triplex - alarmes - dét de mov - pilot. dômes par KBDM	5 200,00	1 sem	D 4 10
LTC2601/00	Pupitre de télécdé a boutons poussoirs pour multiplexeurs LTC2622	1 000,00	1 sem	D 4 11
KBDM	Pupitre de télécdé avec joystick écran LCD pour multiplexeurs LTC2622/90	1 460,00	1 sem	D 4 11

BTS DOMOTIQUE	SUJET	Session 2008
Epreuve U5 : Négociation et Techniques Commerciales	Durée : 6 heures	Coefficient : 5
CODE : 8DONTC1		Page 25/28

ANNEXE VIII (A RENDRE AVEC LA COPIE)

**MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DEMANDE D'AUTORISATION
D'UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE**



n° 10426*01

Loi n° 95-73 du 21/01/95 - Article 10

Décret n° 96-926 du 17/10/96

PREFECTURE DE	PARTIE RÉSERVÉE À L'ADMINISTRATION
<input type="checkbox"/> Déclaration valant demande d'autorisation (systèmes installés avant l'entrée en vigueur de la loi)	DATE D'ARRIVÉE
<input type="checkbox"/> Demande d'autorisation d'un nouveau système	NUMÉRO D'INSCRIPTION
<input type="checkbox"/> Déclaration simplifiée (joindre note justificative)	RÉCEPISSE DÉLIVRÉ LE
<input type="checkbox"/> Modification d'un système autorisé N° dossier 1:	COMMISSION SAISIE LE
	DATE DE LA DÉCISION

IDENTITÉ DU DÉCLARANT - Secteur privé - Secteur public dont Défense

Nom/Prénom ou Raison sociale :

Nom usuel ou sigle :

Activité :

Adresse complète :

Téléphone :

Télécopie : Code postal : Ville :

FINALITÉ DU SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE 2

Sécurité des personnes Protection Incendie / Accidents Défense nationale

Prévention des atteintes aux biens Protection des bâtiments publics Régulation du trafic routier

Lutte contre la démarque inconnue Autres (préciser)

LIEU D'INSTALLATION DU SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE 3

Nom et adresse de l'établissement :

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME 4

De vidéosurveillance :

D'enregistrement :

De transmission (le cas échéant) :

Nombre de caméras intérieures installées 4: mobiles : Fixes :

Voir plan de détail en annexe pour les emplacements et les zones de surveillance 5

Nombre de caméras extérieures installées 4: mobiles : Fixes :

Voir plan de détail en annexe pour les emplacements et les zones de surveillance 5

PERSONNES HABILITÉES À ACCÉDER AUX IMAGES [joindre éventuellement une liste complémentaire en annexe] 4

Nom/Prénom : Fonctions :

BTS DOMOTIQUE	SUJET	Session 2008
Epreuve U5 : Négociation et Techniques Commerciales	Durée : 6 heures	Coefficient : 5
CODE : 8DONTC1		Page 27/28

Annexe VII

TRAITEMENT DES IMAGES - Dans le cas où les images font l'objet d'un traitement dans un lieu différent de celui de l'implantation des caméras et/ou par une personne autre que le responsable du système, indiquez ci-dessous :

- * L'adresse du lieu du traitement :
- * Le nom de la personne ou du service responsable :

SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ [joindre le cas échéant une annexe détaillant les mesures]⁴

Description des mesures matérielles prises :

- pour assurer la sauvegarde et la protection des enregistrements :

- pour contrôler l'accès au poste central de surveillance :

Nature des consignes données au personnel d'exploitation :

Délai de conservation des enregistrements ⁶ :

Modalités de destruction des enregistrements :

MODALITÉS D'INFORMATION DU PUBLIC

SERVICE (OU PERSONNE) AUPRÈS DUQUEL S'EXERCE LE DROIT D'ACCÈS

Nom ou fonctions :

Adresse complète :

Nom du signataire : Date :
Fonctions l'habilitant à signer :

Le signataire s'engage à se conformer aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relatives à la vidéosurveillance et à se soumettre à toutes mesures de contrôles décidées par l'autorité préfectorale.

SIGNATURE ET CACHET

Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le demandeur est informé que les renseignements qu'il doit fournir pour satisfaire sa demande font l'objet d'un traitement automatisé par la préfecture du lieu de dépôt de son dossier. Le droit d'accès et de rectification s'exerce auprès de cette préfecture.

- 1 - En cas de modification d'un système existant, indiquer ici le numéro sous lequel le dossier précédent a été enregistré
- 2 - Joindre un rapport spécial de présentation exposant les finalités du projet au regard des objectifs définis par la loi du 21 janvier 1995 et les techniques mises en oeuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée ou aux risques d'agression ou de vol présentes par le lieu ou l'établissement à protéger.
- 3 - Dans le cas d'un réseau couvrant plusieurs départements, indiquer ici l'adresse du siège de l'établissement et joindre une liste des départements traversés
- 4 - En cas de modification substantielle, le signataire s'engage à informer l'autorité préfectorale. Un dossier complémentaire devra être constitué et faire l'objet d'une autorisation dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
- 5 - Le plan de masse montrera le cas échéant les bâtiments des tiers, avec l'indication de leur(s) accès et de leur(s) ouverture(s), qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras.
- Le plan de détail montrera le nombre et l'implantation des caméras et visualisera les zones effectivement couvertes par celles-ci.
- 6 - Joindre une note explicative pour justifier le délai de conservation demandé qui ne peut excéder un mois.

BTS DOMOTIQUE	SUJET	Session 2008
Epreuve U5 : Négociation et Techniques Commerciales	Durée : 6 heures	Coefficient : 5
CODE : 8DONTC1		Page 28/28