

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Consignes aux correcteurs

U31 Travaux pratiques de reconnaissance

1. Consignes générales :

- Les téléphones mobiles seront éteints (candidats, correcteurs).
- Les correcteurs doivent signaler au chef de centre ou à son délégué les candidats qu'ils connaissent.
- Avant le début de l'épreuve :
 - vérifier la présence de la matière d'œuvre et du matériel nécessaires sur chaque paillasse ;
 - prendre connaissance de l'ensemble des consignes de notation.
- Attitude des correcteurs :
 - Les correcteurs n'ont pas à parler aux candidats et ne doivent échanger entre eux qu'exceptionnellement. Ils n'ont pas à donner d'informations particulières ; si des indications sont utiles elles doivent être communiquées à tous les candidats par le chef de centre ou par son délégué.
 - Les correcteurs doivent être impassibles, n'intervenir que pour prévenir un accident imminent, s'abstenir de tout commentaire ou remarque aussi bien concernant le travail que les résultats.
 - A l'issue des épreuves, les correcteurs veilleront à respecter les règles de confidentialité des jurys.

2. U31 Consignes spécifiques :

- Les correcteurs vérifieront que le(s) corrigé(s) sont conformes aux lignes de reconnaissances proposées aux candidats.
- Appliquer les consignes de notation et se référer aux tableaux ci-après pour définir les réponses acceptées.

Tableau n° 1 PRODUITS GALENIQUES : (27 produits)			
Solutés incolores : 7	Solutés colorés : 6	Huiles : 8	Sirops : 3
<ul style="list-style-type: none"> - Eau distillée de fleur d'oranger (« Eau ou hydrolat de fleur d'oranger » accepté) - Eau distillée de rose (« Eau ou hydrolat de rose » accepté) - Soluté alcoolique d'essence de menthe - Soluté d'hydroxyde de calcium (« Eau de chaux » accepté) - Soluté de peroxyde d'hydrogène à 3% (« Eau oxygénée à 10 v » accepté) - Soluté de chlorure de sodium à 0,9% (« Soluté ou Sérum physiologique » accepté) - Soluté alcoolique de camphre fort (« Alcool camphré » accepté) 	<ul style="list-style-type: none"> - Alcool modifié - Soluté alcoolique d'iode officinal (« Teinture d'iode » accepté) - Soluté officinal de sulfate de cuivre et sulfate de zinc (« Eau de Dalibour » accepté) - Soluté d'éosine aqueuse à 2% - Soluté de fluorescéine aqueuse à 1% - Soluté de merbromine sodique à 2% (« Soluté de mercurésceïne à 2 % » accepté) 	<ul style="list-style-type: none"> - Huile camphrée - Huile d'amande douce - Huile de ricin - Huile de vaseline (« Paraffine liquide ou huile de paraffine » accepté) - HE d'eucalyptus - HE de citronnelle - HE de menthe poivrée - HE de pin (« HE ou Essence » accepté) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sirop d'ipécacuanha composé (« Sirop de Désessartz » accepté) - Sirop de codéine - Sirop simple
			Teintures : 3
			<ul style="list-style-type: none"> - Teinture d'arnica - Teinture d'opium benzoïque (« Elixir parégorique » accepté) - Teinture de benjoin

Tableau n°2 PRODUITS CHIMIQUES : (31 produits)			
Poudres blanches : 21		Produits chimiques colorés : 7	Produits chimiques liquides : 3
<ul style="list-style-type: none"> - Acétylsalicylique acide (« Aspirine » accepté) - Amidon de blé - Ascorbique acide (« Vitamine C » accepté) - Benzoate de soude - Borax (« Borate de sodium » accepté) - Borique acide - Caféine - Calcium carbonate - Camphre racémique (« Camphre » accepté) - Glucose - Lactose 	<ul style="list-style-type: none"> - Magnésium sulfate - Menthol - Paracétamol - Salicylique acide - Sodium bicarbonate (« Carbonate monosodique » accepté) - Sodium chlorure - Sodium sulfate (« Sodium sulfate décahydraté » accepté) - Talc - Urée - Zinc oxyde 	<ul style="list-style-type: none"> - Cuivre sulfate (« Cuivre sulfate pentahydraté » accepté) - Eosine disodique - Ichthammol (« Ichtyol » accepté) - Iode - Kaolin lourd (« Kaolin » accepté) - Potassium permanganate - Soufre 	<ul style="list-style-type: none"> - Ethanol (« Alcool à 90° » accepté) - Glycérine (« Glycérol » accepté) - Propylène de glycol

Tableau n° 3 DISPOSITIFS MEDICAUX : (32)		
Aiguilles : 6	Poches : 4	Seringues : 5
<ul style="list-style-type: none"> - Aiguille de Huber courbe - Aiguille de Huber droite - Aiguille épicroânienne (« Aiguille à ailettes ou microperfuseur » accepté) - Aiguille hypodermique (« IM, IV, SC, ... » accepté) - Aiguille lancette auto piqueur (« Lancette auto piqueur » accepté) - Aiguille pour stylo à insuline 	<ul style="list-style-type: none"> - Poche pour colostomie - Poche pour iléostomie - Poche pour urostomie - Poches et collecteurs d'urine (« Poche à urine » accepté) 	<ul style="list-style-type: none"> - Seringue 3 pièces - Seringue à insuline - Seringue à tuberculine - Seringue à verrou (« Luer lock » accepté) - Seringue à embout sonde (« Seringue à gavage » accepté)
Sondes : 8	Autres : 9	
<ul style="list-style-type: none"> - Sonde à oxygène - Sonde d'aspiration trachéo bronchique - Sonde lunette à oxygène (« Lunette à oxygène » accepté) - Sonde pour nutrition entérale - Sonde vésicale de Foley (« Sonde vésicale à ballonnet » accepté) - Sonde vésicale de Mercier (« Sonde de Mercier » accepté) - Sonde vésicale de Nélaton (« Sonde de Nélaton » accepté) - Sonde vésicale de Tiemann (« Sonde de Tiemann » accepté) 	<ul style="list-style-type: none"> - Canule de trachéotomie (« Canule trachéale » accepté) - Canule rectale (« Sonde rectale » accepté) - Cathéter court de veine - Chambre d'inhalation - Etais péniliens - Masque pour oxygénothérapie (« Masque à oxygène » accepté) - Masque à aérosol - Nécessaire pour perfusion (« Perfuseur » accepté) - Nécessaire pour transfusion (« Transfuseur » accepté) 	

Tableau n° 4 PLANTES		
① FEUILLES	② FLEURS	③ AUTRES
<ul style="list-style-type: none"> - Boldo Feuilles - Busserole Feuilles - Cassis Feuilles - Eucalyptus Feuilles - Menthe Feuilles - Olivier - Oranger Feuilles - Passiflore Parties aériennes ou Tiges et feuilles - Sauge Feuilles - Séné Folioles (« Feuilles » accepté) - Verveine odorante Feuilles - Vigne rouge Feuilles 	<ul style="list-style-type: none"> - Aubépine Fleurs (« Sommités fleuries » accepté) - Bleuet Pétales (« Fleurs » accepté) - Camomille romaine Capitules floraux (« Fleurs » accepté) - Coquelicot Pétales (« Fleurs » accepté) - Espèces pectorales Fleurs - Matricaire (« Camomille allemande » accepté) Capitules floraux (« Fleurs » accepté) - Mauve Fleurs - Tilleul Fleurs et bractées 	<ul style="list-style-type: none"> - Anis vert Fruits (« Semences » accepté) - Fenouil Fruits (« Semences » accepté) - Lin Graines - Gentiane Racine - Guimauve Racine - Harpagophytum Racines secondaires (« Racine » accepté) - Réglisse Racine - Valériane Racine - Maïs Styles (« Stigmates » accepté) - Pin Bourgeons - Prêle Tiges stériles - Tilleul Aubier

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
A		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Boldo feuille		
2	Paracétamol		
3	Eau distillée de rose		
4	Poche pour iléostomie		
5	Aubépine fleurs		
6	Solution de merbromine sodique à 2%		
7	Seringue à insuline		
8	Huile essentielle de menthe poivrée		
9	Guimauve racines		
10	Sodium chlorure		
11	Nécessaire pour perfusion		
12	Tilleul fleurs et bractées		
13	Cuivre sulfate		
14	Sirop simple		
15	Lactose monohydraté		
16	Aiguille épicroânienne		
17	Glycérine ou glycérol		
18	Teinture d'arnica		
19	Sonde vésicale de Foley		
20	Prêle tiges stériles		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE			
Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »	Durée : 0 H 30	Session 2008	CORRIGE
Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances		Coef : 4	Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
B		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Pin bourgeons		
2	Seringue à insuline		
3	Eau de rose		
4	Acide ascorbique		
5	Aubépine fleurs		
6	Sonde vésicale de Foley		
7	Teinture d'arnica		
8	Kaolin		
9	Olivier feuilles		
10	Poche pour colostomie		
11	Sirop simple		
12	Bicarbonate de sodium		
13	Guimauve racines		
14	Aiguille épicroanienne		
15	Huile essentielle de pin		
16	Cuivre sulfate		
17	Fenouil fruits		
18	Masque à aérosols		
19	Huile d'amande douce		
20	Caféine		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »

Durée : 0 H 30

Session 2008

CORRIGE

Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances

Coef : 4

Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
C		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Busserole feuilles		
2	Solution d'éosine aqueuse à 2%		
3	Poche pour iléostomie		
4	Aubépine fleurs		
5	Sodium bicarbonate		
6	Huile essentielle de menthe poivrée		
7	Seringue à tuberculine		
8	Gentiane racines		
9	Sonde d'aspiration trachéobronchique		
10	Sirop d'Ipécacuanha composé		
11	Nécessaire pour transfusion		
12	Soufre		
13	Soluté de peroxyde d'hydrogène à 3%		
14	Séné folioles		
15	Caféine		
16	Coquelicot pétales		
17	Glycérine ou glycérol		
18	Zinc oxyde		
19	Soluté alcoolique de camphre fort		
20	Aiguille hypodermique		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE			
Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »	Durée : 0 H 30	Session 2008	CORRIGE
Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances		Coef : 4	Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
D		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Boldo feuilles		
2	Alcool modifié		
3	Aiguille stylo à insuline		
4	Ichammol		
5	Eaudistillée de rose		
6	Huile d'amande douce		
7	Magnésium sulfate		
8	Coquelicot pétales		
9	Teinture de Benjoin		
10	Sonde lunette à oxygène		
11	Anis vert fruits		
12	Sodium chlorure		
13	Ethanol		
14	Poche pour urostomie		
15	Gentiane racines		
16	Caféine		
17	Seringue 3 pièces		
18	Cathéter court de veine		
19	Soluté alcoolique de camphre fort		
20	Eucalyptus feuilles		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE			
Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »	Durée : 0 H 30	Session 2008	CORRIGE
Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances		Coef : 4	Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
E		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Poche pour colostomie		
2	Propylène glycol		
3	Coquelicot pétales		
4	Sirop d'Ipécacuanha composé		
5	Eau distillée de fleur d'oranger		
6	Sodium benzoate		
7	Cassis feuilles		
8	Aiguille épicroânienne		
9	Huile essentielle de menthe poivrée		
10	Lactose monohydraté		
11	Seringue à 3 pièces		
12	Prêle tiges stériles		
13	Solution de fluorescéine aqueuse à 1%		
14	Sodium sulfate		
15	Nécessaire pour perfusion ou perfuseur		
16	Harpagophytum racines secondaires		
17	Potassium permanganate		
18	Soluté d'hydroxyde de calcium		
19	Sonde vésicale de Mercier		
20	Menthe feuilles		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE			
Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »	Durée : 0 H 30	Session 2008	CORRIGE
Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances		Coef : 4	Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
F		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Badiane fruits		
2	Ascorbique acide		
3	Menthe feuilles		
4	Aiguille pour stylo à insuline		
5	Lactose monohydraté		
6	Eau distillée de rose		
7	Masque pour aérosols		
8	Mauve fleurs		
9	Teinture d'arnica		
10	Camphre		
11	Huile essentielle d'eucalyptus		
12	Gentiane racines		
13	Potassium permanganate		
14	Seringue à verrou		
15	Solution de merbromine sodique à 2%		
16	Poche pour iléostomie		
17	Busserole feuilles		
18	Ethanol		
19	Sirop simple		
20	Sonde vésicale de Nélaton		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE			
Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »	Durée : 0 H 30	Session 2008	CORRIGE
Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances		Coef : 4	Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
G		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Teinture d'arnica		
2	Aiguille épicroânienne		
3	Eau distillée de rose		
4	Glucose		
5	Cuivre sulfate		
6	Boldo feuilles		
7	Soluté officinal de sulfates de cuivre et de zinc		
8	Camomille romaine capitules floraux		
9	Sonde vésiciale de Foley		
10	Ethanol		
11	Anis vert fruits		
12	Huile camphrée		
13	Seringue à insuline		
14	Poche pour iléostomie		
15	Sodium bicarbonate		
16	Chambre d'inhalation		
17	Bleuet pétales		
18	Sirop d'Ipécacuanha composé		
19	Tilleul aubier		
20	Caféine		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »

Durée : 0 H 30

Session 2008

CORRIGE

Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances

Coef : 4

Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
H		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Propylène glycol		
2	Sirop de Desessartz		
3	Menthe feuilles		
4	Poche pour urostomie		
5	Huile essentielle de citronnelle		
6	Nécessaire pour perfusion		
7	Matricaire fleurs		
8	Teinture d'opium benzoïque		
9	Gentiane racines		
10	Menthol		
11	Aiguille épicrotarienne		
12	Bleuet pétales		
13	Soluté d'éosine aqueuse à 2%		
14	Seringue à embout sonde		
15	Bicarbonate de sodium		
16	Lin graines		
17	Merbromine sodique		
18	Sulfate de zinc		
19	Sonde vésicale de Foley		
20	Huile camphrée		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE			
Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »	Durée : 0 H 30	Session 2008	CORRIGE
Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances		Coef : 4	Feuille 1/1

Sujet	Identification du candidat	Note obtenue
I		/20

N°	Identification complète	Réponse exacte et complète ↓ 1 point	Réponse incomplète, erronée ou absence de réponse ↓ 0 point
1	Sonde vésicale de Tiemann		
2	Potassium permanganate		
3	Nécessaire pour perfusion		
4	Verveine odorante feuilles		
5	Menthol racémique		
6	Aubépine fleurs		
7	Solution de fluorescéine aqueuse à 1%		
8	Fenouil fruits		
9	Sirop de codéine		
10	Poche pour colostomie		
11	Seringue à verrou		
12	Huile d'amande douce		
13	Busserole feuilles		
14	Sodium chlorure		
15	Teinture de benjoin		
16	Pin bourgeons		
17	Propylène glycol		
18	Aiguille pour stylo à insuline		
19	Calcium bicarbonate		
20	Soluté alcoolique d'essence de menthe		

EXAMENS - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

Examen : Brevet Professionnel « Préparateur en Pharmacie »

Durée : 0 H 30

Session 2008

CORRIGE

Epreuve : U31 – Travaux pratiques de reconnaissances

Coef : 4

Feuille 1/1