

FICHE DE PREPARATION**Sujet n° 1**

Date de fabrication :

Date de l'examen

Forme pharmaceutique :

Inhalation

Posologie :

1 inhalation le soir

Quantité à préparer :

125 ml

| Formule réalisée : Désignation des produits | | Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes) | Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées | Autocontrôle |
|---|---------------------------|--|---|-----------------|
| PA | Baume du Pérou | 1 g | | Quantitatif : |
| PA | Teinture de benjoin | 10 g | | - Tare : |
| PA | Teinture d'eucalyptus | 60 g | | - Masse nette : |
| PA | Huile essentielle de thym | 48 gouttes | | Qualitatif : |
| EX | Alcool à 90% v/v | 30 ml | | - Caractères : |
| EX | Alcool à 60% v/v | QSP 125 ml | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Calculs spécifiques :

Baume du Pérou 10 dg = 1 g

Protocole de fabrication :

(Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :

Jauger à 125 ml le flacon.

Dans un mortier en verre, dissoudre le baume du Pérou dans l'alcool à 90°.

Ajouter les deux teintures.

Verser dans le flacon et ajouter les gouttes d'huile essentielle de thym.

Agiter et compléter avec l'alcool à 60° jusqu'au trait de jauge à 125 ml.

N° d'ordonnancier :

Justification de l'étiquetage :

Aucune substance vénéneuse.

Etiquette blanche + mentions obligatoires

SYNDICAT DE PHARMACIENS

NE PAS REMPLIR

FICHE DE PREPARATION**Sujet n° 1**

| | | | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|
| Date de fabrication : Date de l'examen | | Forme pharmaceutique : Gélules | Posologie : 1 matin et soir | Quantité à préparer : 20 |
| Formule réalisée : Désignation des produits | | | | |
| PA | Diazepam poudre titrée au 1/10 ^{ème} | Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes) | Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées | Autocontrôle |
| PA | Extrait sec d'aubépine | 0,40 g | | |
| EX | Kaolin | 1 g | | |
| EX | (Silice colloïdale hydratée) Selon usages | 2 g | | |
| EX | Silice colloïdale hydratée | (0,5 g) | | |
| | | QSP 20 gélules | | |
| Calculs spécifiques : Diazepam : $0,002 \text{ g} \times 20 = 0,04 \text{ g} = 0,40 \text{ g}$ (le poudre titrée au 1/10 ^{ème}) Extrait sec d'aubépine : $0,05 \text{ g} \times 20 = 1 \text{ g}$ Kaolin : $0,10 \text{ g} \times 20 = 2 \text{ g}$ | | | | |
| Protocole de fabrication (Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) : Mélanger les différents composants dans l'ordre croissant. Mesurer la poudre obtenue à l'éprouvette pour déterminer la taille des gélules. Compléter si besoin. Tamiser et reprendre au mortier. Diviser en 20 gélules. | | | | |
| N° d'ordonnancier : Justification de l'étiquetage : Diazepam liste 1, jamais exonéré - Etiquette blanche + mentions obligatoires - Contre étiquette rouge RLDP | | | | |
| Signature du préparateur NE PAS REMPLIR | | | | |

FICHE DE PREPARATION

Sujet n° 1

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|---|--|---|--------------|
| Date de fabrication : Date de l'examen | | Forme pharmaceutique : Cérat de Galien | | Posologie : En application 2 fois par jour sur les coudes | | Quantité à préparer : 45 g | |
| Formule réalisée : Désignation des produits | | | | Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes) | | Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées | |
| EX | Cire blanche | | | 5,85 g | | | Autocontrôle |
| EX | Huile d'amande raffinée | | | 24,075 g | | | |
| EX | Eau aromatisée de rose | | | 14,85 g | | | |
| EX | Borate de sodium | | | 0,225 g | | | |
| Calculs spécifiques : | | | | Protocole de fabrication (Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) : | | | |
| | | | | N° d'ordonnancier : | | | |
| | | | | Justification de l'étiquetage : | | | |
| | | | | Aucune substance vénéneuse | | | |
| | | | | Etiquette blanche + mentions obligatoires | | | |
| SUPPLÉMENT DE GALIEN NE PAS REMPLIR | | | | | | | |