

BP Préparateur en pharmacie

Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments

FICHE DE PREPARATION

Sujet n° 6

Date de fabrication :

Date de l'examen

Forme pharmaceutique :
Gélules

Posologie :

1 gélule le matin pendant 40 jours

Quantité à préparer :

40

	Formule réalisée : Désignation des produits	Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes)	Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées	Autocontrôle
PA	Bromazépam	0,24 g		
PA	Extrait sec d'aubépine	0,40 g		
PA	Extrait sec de passiflore	0,40 g		
EX	Silice colloïdale hydratée	0,40 g		

Quantitatif :

- Tare :

- Masse nette :

Qualitatif :

- Caractères :

poudre homogène
brun verdâtre.

Calculs spécifiques :

$$0,006 \text{ g} \times 40 = 0,24 \text{ g}$$

$$0,01 \text{ g} \times 40 = 0,40 \text{ g}$$

Protocole de fabrication

(Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :

Peser les poudres par ordre croissant.

Les mélanger au mortier en commençant par le bromazépam jusqu'à obtention d'une poudre homogène. Volumétrer.

Déterminer la taille des gélules.

Ajouter la silice.

Mélanger puis tamiser et répartir de la façon la plus régulière dans les gélules.

N° d'ordonnancier :

Justification de l'étiquetage :

Bromazépam liste I

Jamais exonéré donc :

- Etiquette blanche + mentions obligatoires

- Contre étiquette rouge RLDP

Signature de l'exécutant

NE PAS REMPLIR

3P Préparateur en pharmacie

Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments

FICHE DE PREPARATION

Sujet n° 6

Date de fabrication :
Date de l'examen

Forme pharmaceutique :
Cérat

Posologie :
Appliquer sur les zones sèches de la jambe 2 fois par jour

Quantité à préparer :
70,75 g

Formule réalisée : Désignation des produits

Quantité pour la préparation
(masses, volumes ou gouttes)

Visa du (des) correcteur(s)
attestant les pesées

Autocontrôle

PA

Camphre

1 g

PA

Menthol

1,5 g

EX

Cire abeille

8 g

EX

Huile de noyaux

37 g

EX

Eau de rose

23 g (ou 23 ml)

EX

Borate de sodium

0,25 g

Quantitatif :

- Tare :

- Masse nette :

Qualitatif :

- Caractères :

Masse épaisse grasse
jaune pâle

Calculs spécifiques :

Protocole de fabrication

(Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :

Peser l'huile dans une capsule, puis la cire et l'incorporer dans l'huile. Ajouter camphre + menthol.

Faire fondre le tout. Retirer du feu à la température de +/- 60°C.

Peser l'eau dans une deuxième capsule à la même température y dissoudre le borate de sodium

Emulsionner l'eau dans l'huile en petites quantités jusqu'à refroidissement complet.

N° d'ordonnancier :

Justification de l'étiquetage :

Produits hors liste donc :

Etiquette blanche + mentions obligatoires

Sujet à compléter

NE PAS REMPLIR

FICHE DE PREPARATION

Sujet n° 6

Date de fabrication : Date de l'examen		Forme pharmaceutique : Sirop	Posologie : 1 cuillère à soupe 2 fois par jour	Quantité à préparer : 70 g
Formule réalisée : Désignation des produits		Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes)	Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées	Autocontrôle
PA	Bromure de potassium	3,5 g		
EX	Sirop d'écorce d'orange amère	66,5 g		
		59,85 g		
Calculs spécifiques :		Protocole de fabrication : (Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :		
Bromure de potassium : $5 \times 0,7 = 3,5 \text{ g}$				
Sirop d'orange amère : $95 \times 0,7 = 66,5 \text{ g}$				
$70/1,32 = 53,03 \text{ ml}$ --> flacon 60 ml				
N° d'ordonnancier :		Justification de l'étiquetage :		
		produits hors liste donc :		
		Etiquette blanche + mentions obligatoires		

Signature de l'exécutant

NE PAS REMPLIR