

**FICHE DE PREPARATION****Sujet n° 7**

Date de fabrication : <b>Date de l'examen</b>		Forme pharmaceutique : <b>Suppositoires</b>	Posologie : <b>1 suppo au coucher pdt 5 jours</b>	Quantité à préparer : <b>5</b>
<b>Formule réalisée : Désignation des produits</b>				
PA	Codéthyline chlorhydrate	0,27 g	0,3 g	Autocontrôle
PA	Quinine sulfate	1,1 g	1,20 g	
PA	Huile essentielle de pin sylvestre	12 gttes	13 gttes	
EX	Excipient	15,71 g	17,13 g	
(Nature de l'excipient obligatoirement précisée par le candidat)				
+ 10%				
6 suppos				
Quantitatif : - Tare : - Masse nette :				
Qualitatif : - Caractères : Homogène				
N° d'ordonnancier :				
Justification de l'étiquetage : Sulfate de quinine liste I Jamais exonéré donc : - Etiquette blanche + mentions obligatoires - Contre étiquette rouge RLDP				
Signature des examinateurs <b>NEPAS-REMPLIR</b>				

  

<b>Calculs spécifiques :</b> + 10% : $0,05 \times 5 + 10\% = 0,27 \text{ g}$ $0,2 \times 5 + 10\% = 1,1 \text{ g}$ $0,04 \times 5 + 10\% = 0,22 \text{ g}$ $3 \times 5 + 10\% = 16,50 \text{ g}$ $16,50 - [0,27 + 1,1 + 0,22] \times 0,5 = 15,71 \text{ g}$	<b>Protocole de fabrication</b> (Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :  Mélanger les poudres dans l'ordre croissant et triturer avec 1/3 d'excipient. Faire fondre les 2/3 d'excipient restant au bain-marie. Réunir les deux mélanges et ajouter l'huile essentielle de pin en gouttes avant de couler. Démouler.
6 suppos : $0,05 \times 6 = 0,3 \text{ g}$ $0,20 \times 6 = 1,20 \text{ g}$ $0,04 \times 6 = 0,24 \text{ g}$ $3 \times 6 - [(0,3 + 1,2 + 0,24) \times 0,5] = 17,13 \text{ g}$	

**FICHE DE PREPARATION**

**Sujet n° 7**

Date de fabrication :		Forme pharmaceutique : <b>Pommade</b>		Posologie : <b>1 application matin et soir</b>		Quantité à préparer : <b>53 g environ</b>	
Date de l'examen :		Formule réalisée : Désignation des produits		Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes)		Visa du (des) correcteur(s) attestant les pesées	
PA	Oxyde de zinc		5 g				
EX	Amidon		3 g				
EX	Soluté d'hydroxyde de calcium		5 g				
EX	Huile essentielle de lavande		5 gouttes				
EX	Lanoline		20 g				
EX	Vaseline		20 g				
Calculs spécifiques :		Protocole de fabrication : (Pour les PO uniquement si différent de celui proposé) :  Triturer la lanoline avec l'eau de chaux. Suspendre l'oxyde de zinc et l'amidon. Ajouter la vaseline. Triturer et ajouter en dernier l'huile essentielle de lavande.					
		N° d'ordonnancier :		Justification de l'étiquetage :		Produits hors liste donc	
						Etiquette blanche + mentions obligatoires	
						Signature de l'exécutant <b>NE PAS REMPLIR</b>	

Quantitatif :  
- Tare :

- Masse nette :

Qualitatif :

- Caractères :  
Pommade blanche  
homogène

**FICHE DE PREPARATION**

**Sujet n° 7**

Date de fabrication : <b>Date de l'examen</b>		Forme pharmaceutique : <b>Siróp</b>		Posologie : <b>1 cuillerée à soupe 3 fois par jour</b>		Quantité à préparer : <b>90 g</b>	
Formule réalisée : Désignation des produits				Quantité pour la préparation (masses, volumes ou gouttes)		Visa du (des) correcteur(s) attestent les pesées	
PA	Iodure de potassium			2,25 g			Autocontrôle
EX	Siróp d'écorce d'orange amère			87,75 g			
						Quantitatif :	
						- Tare :	
						- Masse nette :	
						Qualitatif :	
						- Caractères : Siróp jaune-brun, sans mirage	
Calculs spécifiques :				Protocole de fabrication :			
90/1,32 = 68,18 ml				(Pour les PO, uniquement si différent de celui proposé) :			
Flacon 90 ml							
N° d'ordonnancier :				N° d'ordonnancier :			
Justification de l'étiquetage :				Justification de l'étiquetage :			
Produits hors liste donc :				Produits hors liste donc :			
Etiquette blanche + mentions obligatoires				Etiquette blanche + mentions obligatoires			

Signature du préparateur

**NE PAS REMPLIR**