

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

SESSION 2008

Certificat d'Aptitude Professionnelle

CARRELEUR - MOSAISTE

EPREUVE EP. 3

Réalisation de mosaïques et travaux spécialisés

Durée : 7 h 00 – Coefficient : 4

**BAREME ET POINTS DE
CONTROLES**

BAREME DE CORRECTION	
Thèmes	Notes
Réaliser l'implantation de l'ouvrage	/ 8
Réaliser la pose des éléments décoratifs	/30
Nettoyer	/2
TOTAL :	/ 40
Note :	/ 20

C.A.P. Carreleur - Mosaïste	Session 2008	BAREME	
Epreuve : EP 3 Réalisation de mosaïques et travaux spécialisés	Coeff. : 4	Durée : 7 H	B 1 /3


Barème de correction

N° du candidat :

<u>TRAVAIL EVALUE</u>	
Différents postes	Evaluation ou commentaires
<u>L IMPLANTATION :</u>	
- le respect des dimensions intérieures et extérieures 1200,800, 1000, 600.	±5mm .../4
- l'équerrage (contrôle à l'intérieur)	±2mm .../4
<u>LA POSE DES ELEMENTS DECORATIFS :</u>	
- Qualité des coupes (propres, régulières et ébavurées)	.../10
- Qualité de la pose ☞ pas de balèvre ☞ régularité des joints (largeur)	.../6 .../6
- Propreté pendant la pose et respect des règles d'hygiène et sécurité	.../4
- Remplissage et lissage des joints	.../4
<u>LE NETTOYAGE :</u>	
- L'ouvrage et les abords sont propres et débarrassés	.../2
TOTAL/40	


C.A.P. Carreleur - Mosaïste	
EP 3 - Réalisation de mosaïques et travaux spécialisés	Session 2008
B 2 / 3	

POINTS DE CONTROLES



dimensions

équerre



REMARQUE :

Voici sur cette planche l'endroit où les contrôles doivent être faits.

Exemple :

Les équerrages sont clairement matérialisés. Dans un souci d'équité au niveau national il est logique que toutes les corrections dans toutes les académies, se fassent de la même manière avec la même notation.