

DOSSIER TECHNIQUE

• Sommaire	1/8
• Descriptif	2/8
• Nomenclature	3/8
• Dessin technique	4/8
• Dessin technique détail plis	5/8
• Gamme opératoire	6/8
	7/8
• Contrôle de conformité	8/8

Session 2008	Sujet n°7C165
CAP PRET A PORTER	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	Page : DT 1/8

Modèle jupe « JULIE »

Descriptif :

- jupe courte, taille basse

Devant :

- taille basse fantaisie.
- milieu devant incurvée.
- découpes arrondies.
- découpe devant droit terminée par une fente sur la hauteur du bandeau plissé
- bandeau bas de jupe formant plis plats sur côté droit rejoignant le dos.
- fermeture invisible côté gauche.
- finition de taille avec enformes.

Dos :


- taille basse
- découpes arrondies.
- plis plats sur côté droit.




fente

Extrait du cahier des charges:

Matière d'œuvre : Twill 100% polyester



DOS :



Saison : automne / hiver 2008

Client : femmes

Qualité : prêt - à - porter haut de gamme


Valeurs de coutures : 1 cm

Session 2008	Sujet n°7C165
CAP PRET A PORTER	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	Page : DT 2/8


13		Fil		
12	1	Fermeture à glissière	polyamide	invisible
11	1	Enforme taille dos	thermocollant	
10	1	Enforme taille devant	thermocollant	
9	1	Enforme taille dos	coton/polyester	
8	1	Enforme taille devant		
7	1	Bandeau plissé		
6	1	Contre côté dos droit		
5	1	Contre côté devant droit		
4	1	Contre côté dos gauche		
3	1	Contre côté devant gauche		
2	1	Dos		
1	1	Devant		
Rp	Nb	DESIGNATION	Matière	Renseignement
Jupe « JULIE »				

Session 2008	Sujet n°7C165
CAP PRET A PORTER	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	Page : DT 3/8









DETAIL PLIS MM









VUE SUR 0-0 DU BAS DEVANT DROIT



Session 2008	Sujet n°7C165
CAP PRET A PORTER	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	Page : DT 5/8


GAMME OPERATOIRE				
PRODUIT :				
Modèle jupe « JULIE »				
Matière d'oeuvre	Matériels		Petit outillage	Repassage
	301	504	ciseaux	Presse
			épingles	
4 points/cm			réglet	
N°	OPERATIONS		SCHEMAS	DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES
1	Identifier éléments			9 en tissu 2 en thermocollant
2	Thermocoller enforme devant et dos			
3	Assembler : <ul style="list-style-type: none"> contre -côté devant gauche sur panneau devant contre- côté dos gauche sur panneau dos 			
4	Surjeter : <ul style="list-style-type: none"> côtés enforme devant et dos Assemblage découpe devant Assemblage découpe dos Côté devant droit et gauche Côté dos droit et gauche Côté panneau devant gauche Côté panneau dos gauche 			
5	Assembler : <ul style="list-style-type: none"> côté devant droit sur côté dos droit. côté devant gauche sur côté dos gauche. enforme devant sur enforme dos. 			en laissant une ouverture pour la fermeture à glissière invisible.
6	Repasser assemblages côtés droit et gauche + enforme			coutures ouvertes
7	Surjeter bas enforme			
8	Assembler fermeture à glissière.		section G.G	technique invisible pied presseur pour fermeture invisible

Session 2008	Sujet n°7C165
CAP PRET A PORTER	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	Page : DT 6/8

9	Assembler contre- côté devant droit sur contre- côté dos gauche.		
10	Repasser assemblage.		couture ouverte
11	Préformer 7 plis sur bandeau bas de jupe, puis prépiquer à 0,7cm	section C.C	A partir des crans et en commençant par la gauche. Les plis plats couchés vers le dos.(vers la gauche)
12	Assembler bandeau plissé sur contre- côté droit à 1cm, et faire raccorder le 4 ^{ème} pli avec la couture de côté.		Le décalage de 3 cm est nécessaire pour la finition de la sous- patte.
13	Surjeter assemblage du bandeau.	section F.F	
14	Assembler contre côté droit + bandeau sur le reste de la jupe.		à 1cm et jusqu'au pointage panneau devant
15	Coulisser coin parementure bas devant côté droit		préparer ourlet
16	Ourler le panneau plissé	section MM	
17	Ourler devant fente jusqu'à l'onglet	Voir dessin technique	
18	Surjeter l'assemblage		
19	Assembler onglet bas devant côté gauche, puis retourner.		angle pré- découpé. Arrêt 1cm avant bord ourlet.
20	Ourler bas de jupe.	section E.E	ourlet fini à 3cm
21	Assembler enforme taille sur jupe.	section AA	à 1cm
22	Cranter – Retourner – Repasser.		ne pas couper la couture
23	Assembler enforme sur le côté devant droit		Piquer dans le sillon
24	Eplucher vêtement		
25	Repasser		Sur l'envers

Session 2008	Sujet n°7C165
CAP PRET A PORTER	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	Page : DT 7/8

CONTROLE CONFORMITE « JUPE JULIE »



Session 2008	Sujet n°7C165
CAP PRET A PORTER	
EP2 Réalisation d'un produit	
Dossier technique	
	Page : DT 8/8