

DANS CE CADRE

Académie :	Session :
Examen :	Série :
Spécialité / option :	Repère de l'épreuve :
Epreuve / sous épreuve :	
NOM :	
(en majuscules suivi, s'il y a lieu du nom d'épouse) N° du candidat :	<input type="text"/>
Prénom(s) :	
(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)	
Né(e) le :	

NE RIEN ECRIRE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

MISE EN SITUATION

Un client s'adresse à l'entreprise de sellerie générale « RBC3 » afin de rénover l'intérieur de son véhicule haut de gamme 4X4.

Vous êtes chargé de participer :

- 1- A une recherche graphique visant l'amélioration esthétique de l'intérieur du véhicule. (durée indicative 2 heures)
- 2- A la préparation de la fabrication. (durée indicative 4 heures)

Le dossier comporte :


Les sujets graphiques et techniques	page 5/11
Un dossier ressources	page 6/11
Un dossier réponse	page 9/11

L'épreuve doit être traitée dans sa globalité, les durées sont indicatives.

Partie Arts Appliqués

Pour la rénovation intérieur de son véhicule haut de gamme 4X4, un client fait appel à vous et vous demande de lui proposer un projet sur le thème des blasons, sa passion .

Pour cela vous travaillerez sur les appuis têtes du véhicule, en vous concentrant plus précisément sur la bande centrale présentée ci-dessous (partie grisée) :



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE




RECHERCHES :

Vous imaginerez un décor par placage de pièces de cuir de différentes couleurs sur la bande centrale. Pour créer ce décor, vous utiliserez 2 à 3 motifs héraldiques du document 1. Vous pouvez également utiliser qu'une partie d'un motif choisi, le répéter, l'inverser, changer d'échelle, tout en les organisant selon un des 4 principes de composition présentés ci-dessous .

Vous ferez deux propositions différentes de décor en couleur sur le document 2 et vous proposerez une couleur de cuir pour le reste de la sellerie en coordonné avec le décor. La gamme colorée sera déterminée par le thème.

REALISATION :

Vous choisirez un de vos deux projets et vous le mettrez en valeur et en couleurs sur l'appui tête pré imprimé, ci-dessous.



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


DOCUMENT 1

LES MOTIFS HERALDIQUES
(Blasons)

CROIX



DAMIER



EPEES



LYS



LION



ANNELET

Document 1


ETOILES



AILES



HERMINES




NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

DOCUMENT 2

RECHERCHES DE DECOR



Projet 2



Projet 1

CAP SELLERIE GÉNÉRALE			
EPI MISE AU POINT D'UN PRODUIT, PRÉPARATION D'UNE FABRICATION		SUJET	Page 4/11
Durée : 6 heures	Code : 500 24 318	SESSION 2008	
		Coefficient : 6	


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Partie Construction, préparation et technologie

DÉFINITION DU PRODUIT

Appui tête pour 4 X4



Descriptif :

Appui tête bicolore composé d'une bande centrale contrastée sur la partie avant, d'un arrière en un élément.

Le client est indécis sur le matériau à utiliser. Vous êtes chargé par le chef d'atelier de faire des propositions et de préparer la fabrication du recouvrement des deux appuis tête de ce véhicule.

Travail demandé :

1- Afin de préparer la fabrication, vous complétez la fiche produit, pour cela vous devez :

a- Renseigner le tableau comparatif des matériaux. Proposer un matériau au client et justifier votre proposition pour conseiller celui-ci.

Le client choisi finalement le cuir.

b- Sur le croquis page 9/11, indiquer le nom des différentes parties de la peau. Compléter le tableau en citant quatre parties de la peau et en précisant leurs caractéristiques.

c- Sélectionner un moyen de fixation, permettant de maintenir l'enveloppe de l'appui-tête sur la mousse. Réaliser le croquis du système de fixation, que vous avez choisi

d- Choisir l'aiguille qui sera utilisée pour piquer le cuir et justifier votre choix.

e- Indiquer les machines utilisées.

2- Construire les gabarits des éléments de l'appui tête. Indiquer toutes les informations utiles à leur exploitation.


3- Réaliser le plan de travail pour l'exécution des appuis têtes et compléter son entête.

CAP SELLERIE GÉNÉRALE			
EP1 MISE AU POINT D'UN PRODUIT, PRÉPARATION D'UNE FABRICATION		SUJET	
Durée : 6 heures	Code : 500 24 318	SESSION 2008	Page 5/11
		Coefficient : 6	

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

DOSSIER RESSOURCES



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

MOYENS DE FIXATION, FERMETURE

Fermeture YKK maille plastique 9mm en rouleau



COLORIS	ROULEAU DE 100M	10 CURSEURS				ARRÊT INFÉRIEUR PAR 100	ARRÊT SUPÉRIEUR PAR 100
		SIMPLE TIRETTE		DOUBLE TIRETTE			
		MÉTAL	PLASTIQUE	NICKELÉ	PLASTIQUE		
BLANC	149 009	149 019	149 029		149 031	149 005	149 006
NOIR	149 001	149 011					149 007
NICKELÉ				149 035			



Curseur simple tirette plastique

Fermeture YKK maille plastique 9mm séparable

	50cm	60cm	70cm	80cm	100cm	120cm	140cm	150cm	160cm
BLANC	149 055	149 065	149 075	149 085	149 105	149 125	149 145	149 155	149 165

	180cm	190cm	200cm	220cm	240cm	260cm	280cm	300cm	350cm
BLANC	149 185	149 195	149 205	149 225	149 245	149 265	149 285	149 285	149 355

Curseur double tirette nickelé

	80cm	100cm	120cm	140cm	150cm	160cm	170cm	180cm	190cm
BLANC	149 089	149 109	149 129	149 149		149 169	149 179	149 189	149 199
NOIR					149 151				

	200cm	220cm	240cm	260cm	280cm	300cm	350cm	400cm	500cm
BLANC	149 209	149 229	149 249	149 269	149 289	149 309	149 359	149 409	149 509
NOIR			149 241						

Autres fermetures à glissière

Fermeture géante Vert Armée >

Pour bâches de camion, cabine de tracteur, tente de groupe - Usage militaire
Tresse coton, mailles de 14mm



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
151 500	Rouleau de 25m non détaillé
151 501	Curseur double tirette + arrêts inférieur et supérieur
151 502	Curseur simple tirette + arrêts inférieur et supérieur
151 505	Fermeture montée non séparable vendue au m.

Fermeture terminée : Non séparable, monté chez Roby, délai 72 heures (quantité inférieure à 30)
Séparable, monté en usine, délai 3 semaines environ


MOYENS DE FIXATION, FERMETURE (suite)

Maille 6mm

Fermeture "Eclair" chaîne laiton

NON SEPARABLE SIMPLE TIRETTE	LONGUEUR								
	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
NOIR	302 001	302 501	303 001	303 501	304 001	304 501	305 001	306 001	307 001

SEPARABLE SIMPLE TIRETTE	LONGUEUR			
	45cm	50cm	60cm	70cm
NOIR	304 511	305 011	306 011	307 011



Agrippants >



Largeur		20mm	25mm	50mm
Non adhésif Vert Armée	Complet	151818	151828	151858
Non adhésif Noir	Complet		151826	151852
Non adhésif Noir	Crochet seul		151831	
Ininflammable Gris	Complet		151728	
Ininflammable Blanc	Complet		151729	

en rouleau de 50m
gamme complète page 144 à 145

FICHER AIGUILLES

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


Bouton pression DOT INOX >



Code	Description	Matériau	Quantité
141 209	Tête LN avec vis inox (a)	Laiton nickelé	Boîte de 100
141 221	Calotte (b)	Inox	Boîte de 100
141 224	Ressort (c)	Inox	Boîte de 100
141 226	Boule à river (d)	Inox	Boîte de 100
141 230	Filet boule (e)	Inox	Boîte de 100

Code	Description	Matériau
141 400	Tête seule (a)	Laiton nickelé
141 401	Complet (tête + vis tête inox) (b)	Laiton nickelé
141 402	Complet (tête + vis métaux inox) (c)	Laiton nickelé
141 403	Complet à river sur river sur toile (d)	Laiton nickelé
141 404	Complet sur plaquette à river (e-a)	Laiton nickelé
141 405	Clé pour tenax	

< Tenax



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

DOSSIER RÉPONSE

a- Caractéristiques des matériaux :

	Tissu enduit TEP	Cuir	Velours polyamide
Origine			
Caractéristiques physiques			
Avantages			
Inconvénients			

b- Les différentes parties du cuir :



Proposition faite au client :	Justification de la proposition

Parties de la peau	Caractéristiques

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

c- Choix du Moyen de fixation:

d- Choix de l'aiguille et justification :

FICHE PRODUIT		
Produit	Client :	
Croquis	Descriptif sommaire	
Matière d'œuvre choisie par le client		
Fournitures nécessaires	références	Nombre/quantité
Moyen de fixation : (<i>croquis</i>)		
Aiguilles :		
Machine(s) utilisée (s):		

PLAN DE TRAVAIL			
Produit :		Réglage machine : Nombre de points/cm :	
N°	Opérations	Matériel utilisé	Renseignements complémentaires

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

N°	Opérations	Matériel utilisé	Renseignements complémentaires

N°	Opérations	Matériel utilisé	Renseignements complémentaires