

## Epreuve 42

### Recherche de solutions et traitement de données

# DOSSIER DOCUMENTS REPONSE

## 3 Documents Réponse

GTRST	BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE	SESSION 2009	
Epreuve 42 : Recherche de solutions et traitement de données	Durée : 4 h 00	Coef. :4	Doc Rép : Page 1 sur 4

STATION 1001

ATTENTION : Les lectures données dans le tableau correspondent à 2 pointés

Document Réponse R1

Points visés	0-25 CG	100-125 CD	50-75 CD	150-175 CG	Lectures Moyennes réduites	Observations Croquis visuel	Points visés	0-25 CG	100-125 CD	50-75 CD	150-175 CG	Lectures Moyennes réduites	Observations Croquis visuel
Château d'eau POUPRY II Numéro : 283 03 02 POINT 1	0	100	50	150			Château d'eau POUPRY II Numéro : 283 03 02 POINT 1	0	100	50	150		
	0020	0106	0135	0066				0030	0101	0141	0075		
	0024	0100	0127	0060				0022	0089	0137	0080		
Château d'eau DAMBRON I Numéro : 2812101 POINT A	91 <sub>2</sub>	191 <sub>2</sub>	141 <sub>2</sub>	241 <sub>2</sub>									
	6432	6508	6551	6510									
	6424	6522	6563	6514									
borne 101	174 <sub>2</sub>	274 <sub>2</sub>	224 <sub>2</sub>	324 <sub>2</sub>									
	5407	5480	5513	5468									
	5417	5474	5535	5482									
Clocher ARTENAY Numéro : 45008A POINT 2	182 <sub>2</sub>	282 <sub>2</sub>	232 <sub>2</sub>	332 <sub>2</sub>									
	2511	2618	2671	2608									
	2519	2606	2659	2604									
Château d'eau ARTENAY I Numéro : 4500801 POINT 1	252 <sub>2</sub>	352 <sub>2</sub>	302 <sub>2</sub>	2 <sub>2</sub>									
	7364	7413	7463	7370									
	7346	7423	7457	7384									

GTRST

BTS GEOMETRE TOPOGRAPHE

SESSION 2009

Epreuve 42 : Recherche de solutions et traitement de données

Durée : 4 h 00

Coef. : 4

Doc Rép : Page 2 sur 4



CHEMINEMENT DE NIVELLEMENT DIRECT

REPÈRE	AR	AV	DELTA H (m)	H BRUT (m)	H COMP (m)
W.B.O3 - 10	1292				
	1120				
	948				
1	884	1021			
	712	836			
	540	651			
2	1433	1196			
	1257	1024			
	1081	852			
3	1273	1536			
	1098	1356			
	923	1176			
4	1127	1338			
	945	1162			
	763	986			
5	1537	1436			
	1359	1253			
	1181	1070			
6	1342	1414			
	1176	1228			
	1010	1042			
1001	834	1233			
	657	1065			
	480	897			
7	1188	920			
	1008	742			
	828	564			
8	1183	827			
	1004	647			
	825	467			
9	1197	1066			
	1022	891			
	847	716			
10	1205	890			
	1032	713			
	859	536			
11	1177	857			
	997	683			
	817	509			
12	1255	839			
	1065	657			
	875	475			
W.B.O3 - 14		1449			
		1259			
		1069			

$\Sigma =$                        $\Sigma =$                        $\Sigma =$                       Delta H =  
 Contrôle (m) =

FERMETURE (m) =

CORRECTION / Delta H (m) =

A compléter...