



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

CRDP ALSACE

Ce document a été numérisé par le CRDP
d'Alsace pour la Base Nationale des Sujets
d'Examens de l'enseignement
professionnel

Certificat d'aptitude professionnelle

Peintre

Applicateur de Revêtements

Epreuve EP3 (Pratique)

Unité UP3

REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES

Préparation des postes de travail par les centres d'examen

Durée de l'épreuve : 4 h


Coefficient : 4

Ce dossier comprend :

- . Le plan du poste de travail : page 2 / 4
- . Le descriptif du travail demandé : page 2 / 4
- . La matière d'œuvre et le coût pour l'épreuve : page 3 / 4
- . Le matériel à prévoir par le centre d'examen et par candidat : page 4 / 4

SECTEUR - BATIMENT	CAP	Peintre Applicateur de revêtements	SESSION 2009	Epreuve EP 3	Forme Pratique	Durée	REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES Préparation matérielle	Coefficient Feuille	4 1 / 4
--------------------	-----	---------------------------------------	--------------	-----------------	-------------------	-------	--	------------------------	------------

Plan du poste de travail



Descriptif du travail demandé



Tracer les limites de la partie supérieure de l'ouvrage au crayon papier.

Fixer la maquette de l'escalier et le champlat.

Poncer, reboucher, imprimer.

Débiter des bandes de 2,80 x 15 cm dans le revêtement Buflon réf couleur 68019150 pour la fourniture de la frise.

Matière d'œuvre et coût par candidat pour la préparation des supports et l'épreuve EP 3

Désignation de la matière d'œuvre	Quantité pour l'épreuve	Quantité pour la préparation	Prix unitaire TTC en Euros	Montant total TTC en Euros					
Colle vinylique pour revêtement mural	0.300 Kg		3.06 / Kg	1.15					
Revêtement type « Héracles » couleur Réf 68019550 de chez Buflon ou similaire	4,40ml		9.13 /ml	40.16					
Revêtement type « Héracles » couleur Réf 68019150 de chez Buflon ou similaire	2,80ml (1largeur pour 7 candidats)		1.30/ml	3.64					
Enduit ribé de chez Leroy merlin ou similaire	1kg		5.18/Kg	5.18					
Boîtier de 10X10 épaisseur 8mm		1u	0.25	0.25					
Champlat épaisseur 8mm		1.50ml	1.30/ml	1.95					
Enduit de rebouchage type « Toupret »		0.200 Kg	1.79/Kg	0.36					
Impression universelle		0.500 Kg	2.49/Kg	1.24					
Panneau de particules épaisseur 10mm ou médium pour maquette escalier		1.50 m2	3.67/m2	5.50					
 680 19 150				TOTAL = 59.43 euros					
 680 19 550									
SECTEUR - BATIMENT	CAP	Peintre Applicateur de Revêtements	SESSION 2009	Epreuve EP 3	Forme Pratique	Durée	REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES Préparation matérielle	Coefficient	4
								Feuille	3 / 4

Matériel à prévoir par le candidat pour l'épreuve EP 3

Matériel pour la pose de revêtement mural

Règle métallique bombée de 0,60m

Règle métallique de 2m

Matériel à prévoir par le centre d'examen pour l'épreuve EP 3

Table de colleur

CRDP d'Alsace

SECTEUR - BATIMENT	CAP	Peintre Applicateur de Revêtements	SESSION 2009	Epreuve EP 3	Forme Pratique	Durée	REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES Préparation matérielle	Coefficient Feuille	4 4 / 4
--------------------	-----	---------------------------------------	--------------	-----------------	-------------------	-------	--	------------------------	------------