


Ce document a été numérisé par le <u>CRDP</u>
<u>d'Alsace</u> pour la Base Nationale des Sujets
d'Examens de l'enseignement
professionnel

GORRIGE

1L'œil:

1.1Compléter le schéma ci-dessous : (4points)



N°	NOM	N°	NOM
1.1.1	iris	1.1.5	sclère .
1.1.2	choroïde	1.1.6	vitré
1.1.3	rétine	1.1.7	cristallin
1.1.4	Nerf optique	1.1.8	Humeur aqueuse

2.1 Cocher les bonnes réponses (3points)

	vrai	faux
Le muscle sphincter de l'iris permet de diminuer le diamètre.	vrai	
Le cristallin se bombe lorsqu'il accommode pour voir de près.	vrai	
Les cônes se situent essentiellement dans la rétine périphérique.		faux
Les bâtonnets permettent la vision des détails.		faux
La choroïde est pauvre en vaisseaux sanguins.	,	faux
La cornée a une puissance d'environ 42δ.	vrai	

2: Les os, la peau, les larmes, et l'oreille. (8points)

- 2.1Citer les os formant le crâne (3points) Frontal- ethmoïde- sphénoïde- occipital- pariétal- temporal-
- 2 .2 Citer les trois principales couches de la peau (1,5points) Épiderme –derme- hypoderme
- 2.3 Citer deux types de glandes que possède la peau. (1pts)

Glande sudoripare- glande sébacée

- 2.4 Citer la glande qui sécrète les larmes (0,5poit) Glande lacrymale
- 2 .5 Citer 2 rôles des larmes. (1point)
 Lubrifie la cornée et la conjonctive
 Hydrate et nourrit la cornée
 Draine les déchets et les impuretés
 Assure une défense bactériologique
- 2.6 Citer les 2 fonctions de l'oreille. (1point) L'audition et l'équilibre

Corrigé	Session 2009		corrigé				
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE							
EP3 - Optique appliquée	Durée de l'épreuve	5h	Coefficient épreuve	5	Daga 4/4		
Partie EP3 b3) Anatomie	Durée de la partie	0h30	Coefficient partie	0.75	Page 1/1		