

SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

Ce document a été numérisé par le CRDP de Rennes

pour la

**Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement
professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

MC AMENAGEMENT ET RENOVATION DES VEHICULES SPECIFIQUES

DOSSIER RESSOURCES


Nom du Candidat :

Prénom du candidat :


Numéro du candidat :

Sommaire

Perspective pouf à tiroirs	page 1/6
Vue de droite du pouf	page 2/6
Perspective d'un tiroir	page 3/6
Vue en coupe de l'assemblage fond/coté	page 3/6
Vue de face du pouf	page 4/6
Extraits de catalogues	page 5/6
Liste des machines utilisables	page 6/6




	Session	Code	
	2010	8 0067	
Examen et spécialité			
MC Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques			
Intitulé de l'épreuve			
EP3 – Préparation d'une réalisation			
DOSSIER RESSOURCES	Durée	Coefficient	Nb de pages total
	3 H	3	6



Pouf à tiroirs en perspective


	Session	2010	Code	8 0067
Examen et spécialité				
MC Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques				
Intitulé de l'épreuve				
EP3 – Préparation d'une réalisation				
DOSSIER RESSOURCES	Durée	3 H	Coefficient	3
			N° de page / total	DR 1/6




Vue de droite du Pouf à tiroirs

Les angles de dessus et les angles supérieurs des façades de tiroirs seront chantournés avec un rayon de 15 mm.
Les extrémités des poignées du dessus seront percées avec une mèche de diamètre 35 mm.
L'échelle des différentes vues n'est pas définie.

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques	8 0067
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 – préparation d'une réalisation	DR 2/6




Vue en perspective d'un tiroir



Vue en coupe de l'assemblage du fond de tiroir

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques	8 0067
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 – préparation d'une réalisation	DR 3/6



Vue de face du Pouf à tiroirs

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques	8 0067
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 – préparation d'une réalisation	DR 4/6

— Contreplaqués - Panneaux essences fines —

Bande de chant pour panneaux essences fines


Bande de chant véritable bois d'épaisseur 6/10e. pré-encolle ou non-encolle de différente largeur et longueur.

■ Placage ébenisterie PRÉ-ENCOLLÉ

Essence	Long.	Larg.	Code
Acajou	20m	25mm	14 001 158-6
Chêne	100m	25mm	14 000 818-6
Chêne	20m	25mm	14 001 159-4
Erable	20m	25mm	14 004 567-5
Frêne	100m	25mm	14 421 350-1
Frêne	20m	25mm	14 001 160-2
Hêtre	100m	25mm	14 000 819-4
Hêtre	20m	25mm	14 001 161-0
Koto	20m	25mm	14 001 162-8
Mersier	20m	25mm	14 001 163-6
Okoumé	100m	25mm	14 421 356-8
Okoumé	20m	25mm	14 001 164-4
Orme	100m	19mm	14 001 772-4
Orme	100m	25mm	14 001 771-6
Orme	20m	25mm	14 001 165-1
Pin	100m	25mm	14 421 335-2
Pin	20m	25mm	14 001 166-9


■ Placage ébenisterie NON-ENCOLLÉ sur support non tisse

Essence	Long.	Larg.	Code
Acajou	100m	25mm	14 421 181-0
Chataignier	100m	25mm	14 421 182-8
Chêne	100m	25mm	14 421 183-6
Erable	100m	25mm	14 004 565-9
Frêne	100m	25mm	14 421 184-4
Hêtre	100m	25mm	14 421 185-1
Koto	100m	25mm	14 421 186-9
Mersier	100m	25mm	14 421 187-7
Okoumé	100m	25mm	14 421 188-5
Orme	100m	25mm	14 421 189-3
Pin	100m	25mm	14 421 179-4




Profils plastique servent à la finition ou à la jonction des panneaux de contreplaqué et aggloméré de 15 mm et de 3 ou 4 mm. Pour les profils de chant, il faut prévoir une rainure sur le côté du panneau dans laquelle sera enfilée la languette du profilé de finition. Ils sont proposés par rouleau de 25 m à 100 m, en fonction du modèle, et les profils d'assemblage par longueur de 2,2 m.

PROFILÉS




A PROFILÉ DE CHANT SIMPLE : NC

- 11231 Marron (100 m)
- 12149 Gris (100 m)
- 20726 Gris clair (40 m)




B PROFILÉ DE CHANT AVEC RETOUR : NC

- 10012 Marron (100 m)
- 19313 Gris (100 m)
- 20721 Gris clair (100 m)




C PROFILÉ DE CHANT REMBOURRÉ : NC

- 11232 Marron (50 m)
- 12147 Gris (50 m)
- 20728 Gris clair (25 m)



D PROFILÉ DE FEUILLEURE DE PORTE : NC

- 11234 Marron (40 m)
- 12148 Gris (40 m)
- 20729 Gris clair (25 m)




E Passe poil 5 mm : NC

- 20733 Marron (100 m)
- 20734 Gris clair (100 m)
- 23136 Gris foncé (100 m)

PROFILÉ D'ASSEMBLAGE 90° : NC

- 11233 Marron (2,2 m)
- 12149 Gris (2,2 m)
- 20726 Gris clair (2,2 m)




PROFILÉ D'ASSEMBLAGE ANGLE VARIABLE : NC

- 10223 Marron (2,2 m)
- 20731 Gris (2,2 m)
- 20576 Gris clair (2,2 m)

PROFILÉ D'ASSEMBLAGE EN T : NC

- 11326 Marron (2,2 m)
- 20732 Gris clair (2,2 m)



Examen et spécialité

MC Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques

Intitulé de l'épreuve

EP3 – préparation d'une réalisation

Rappel codage

8 0067

N° de page

DR 5/6

Liste des machines et matériels utilisables

Nom des machines	Symbole
Affleureuse	AF
Défonceuse portative	DEFP
Dégauchisseuse	DE
Fer à repasser	FAR
Lamelleuse	LA
Ordinateur	PC
Perceuse à colonne	PEC
Ponceuse	PO
Raboteuse	RA
Scie circulaire débit	SCD
Scie circulaire à format	SCF
Scie circulaire à tronçonner	SCT
Scie circulaire radiale	SCR
Scie à ruban	SR
Scie sauteuse	SS
Serre-joints	SJ
Toupie à arbre vertical	TOV
Visseuse	VI

NB ; La symbolisation des machines et matériels n'est pas normalisée mais simplifiée pour une écriture plus rapide.

Examen et spécialité	Rappel codage
MC Aménagement et Rénovation de Véhicules Spécifiques	8 0067
Intitulé de l'épreuve	N° de page
EP3 – préparation d'une réalisation	DR 6/6