Ce document a été numérisé par le <u>CRDP de Nancy</u> pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

Raseo Nationale des Sujets d'Examens d'enseignement professionnel Réseau SCERKN

Base Nationale de Sant Allener Causer Do



Fabrication d'un escalier hélicoïdal

	/200	/25	/20	/5	/15	/15	/15	10	1	01	0	B	Ŝ	) <b>O</b>	)5   •	/8	/16	/10	ints
								7	711	ク	) Se								Nb points
	Total		1	e,	Š	Ç	y,	<u></u>								té extérieur)			
4/6 0/6	S	S	oudure					ssage	arches (50 mm)		Ġ.					s : coté noyau et co	m)		ion
Base Nationale de		Valeur commerciale	Finition meulage, résidu s	Respect du plan				re, parallélisme et dégauch	yau) et recouvrement des n	) ()	araliélisme et dégauchissas		mm)	té et perçages)		eur 194 mm)(en deux poin	- 45 mm - 354 mm - 700 mm)		Bareme de correction
^				Présentation de l'ensemble	Procédé 141	Procédé 135	Soudure Procédé III	Aspect de la lisse intermédiaire, parallélisme et dégauchissage	Perpendicularité (marche / noyau) et recouvrement des marches (50 mm)	Raccordement du coude (coupe)	Aspect de la main courante, parallélisme et dégauchissage	Aspect du limon	Usinage des poteaux (cote 70 mm)	Découpe de la bride (régularité et perçages)	Cote sol füt central	Cotes entre les marches (hauteur 194 mm)(en deux points : coté noyau et coté extérieur)	Cotes des marches (115 mm – 45 mm –	Traçage de l'épure	
				7			S	▶	1 70	=	⊳	>-	_	l ==				ــا	

Vous devez réaliser une partie d'un escalier discoldal industriel.

Secalier hélicoidal

Vous devez réaliser une partie d'un escalier discoldal industriel.

On vous demande de :

- Tracer à l'échalle l l'élée à à plut du limon et du garde corps afin de déterminer les dimensions des montants du garde corps (annuelle de l'ancemble.

- Tracer à l'échalle l l'élée à l'apid du limon et du garde corps afin de déterminer les dimensions de l'ancemble de l'ancemble.

- Tracer à l'échalle l l'élée à l'apid du limon et du garde corps afin de déterminer les dimensions de l'ancemble de l'ancemble.

- Camédar l'Épide de l'ancemble et monter les déments constituant l'average.

- Contrôler l'Épide d'average autoutes :

- De l'Echaique D'T (1/11 à D'T 11/11

- Tracer à l'échalle l l'élée à l'apid du limon et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de déterminer les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimensions et du garde corps afin de determiner les dimension

- C3.3 Réaliser le montage, la finition de tout ou partie de l'ouvrage.

Brevet Professionnel "SERRURERIE - METALLERIE" Epreuve E.2 : Réalisation et mise en œuvre (U.20)

DOSSIER SUJET

DS 02/02