




SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Caen pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement
professionnel**

SESSION 2010
Certificat d'Aptitude Professionnelle
COUVREUR

Épreuve EP3 - Unité UP3
Réalisation d'ouvrages annexes



SUJET

Contenu du dossier

Page de garde et barème de notation – Proposition d'un débit du zinc	S 1/2
Plans - Descriptif de l'ouvrage	S 2/2
Suggestion d'organisation du temps.....	S 2/2
Fiche contrat	S 2/2

BARÈME DE CORRECTION

L'organisation du poste de travail	/10
Complément d'étanchéité métallique	/30
Pose d'ardoise aux crochets	/60
Total des points :	/100
Note:	/20

10 371_

CAP COUVREUR	Septembre 2010	Sujet
EP3 – Réalisation d'ouvrages annexes	Durée épreuve : 7 h	S 1/2
	Coefficient épreuve : 4	


DESRIPTIF ET DE L'OUVRAGE

1. Bande d'égout ventilée avec talon mural.
2. Rive en arêtier aux crochets, à 3 ardoises baises (angle de 58° sur 5 rangs).
Le candidat présentera les gabarits en zinc de traçage des ardoises au jury.
3. Rive à noquets cachés tous les 2 rangs.

Suggestion d'organisation du temps :

- Traçage des gabarits (1 h) ;
- Rive en arêtier (4 h) ;
- Rive à noquets (1 h) ;

(Ardoise 300 x 200)



FICHE CONTRAT

N° de candidat ou d'anonymat

Compétences évaluées	On donne	On demande	On exige	Barème
Organisation du poste de travail	Le matériel nécessaire aux protections.	L'observation des consignes liées : <ul style="list-style-type: none"> - au poste de travail, - aux matériels, - aux matériaux, - aux déchets. 	Correction en cours et en fin de réalisation Le poste de travail demeure propre et rangé. Les déchets sont évacués, stockés et triés. Les matériels sont ordonnés et à disposition. Les méthodes de travail et les règles de sécurité sont respectées (utilisation des matériels, gestes et postures, protections individuelles)./10
Complément d'étanchéité métallique	Une feuille de zinc.	Le façonnage et la pose des noquets cachés tous les 2 rangs.	Façonnage et pose de la rive à noquets Total...../10/10
Poser des ardoises et les raccorder	Des ardoises. Des clous ardoise. Des crochets pointes de 90	Tracer, découper et nommer les gabarits en ardoise Tailler et poser les ardoises baises. Réaliser un égout droit fibre Réaliser le raccordement avec la rive à noquets	Des gabarits précis Pose et la fixation des ardoises de la rive en arêtier Les différents tracés et alignements sont justes Raccordement avec la rive à noquets Total/10/30/20/20/80
Postes à corriger en cours de réalisation (fiche à disposition des surveillants)				Total des points :
			/100