



SCÉRÉN

SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

Ce document a été numérisé par le CRDP de Nancy pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel

Base Nationale des Sujets d'Examens

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

réseau SCEREN
enseignement professionnel

DOSSIER TECHNIQUE

Sommaire :

- croquis, descriptif et nomenclature du modèle « Louise » 2/6
- croquis et descriptif du modèle « Louisy » 3/6
- placement de patron 4/6
- gamme opératoire du modèle « Louisy » 5/6 et 6/6

Base Nationale des Sujets d'Examens d'Enseignement professionnel Réseau SCEREN


Session 2010	Sujet n°10B2327
BEP Métiers de la mode et des industries connexes, Champ d'application : COUTURE FLOU	
EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués	
DOSSIER TECHNIQUE	Page : DT 1/6

Robe modèle « Louise »

Collection printemps/été 2010
 Matière : voile de coton
 Grade de qualité : boutique

Description du modèle :

Robe forme trapèze sans manche.
 Découpe sous poitrine.
 Corsage doublé, ajusté par 2 pinces de poitrine, encolure arrondie.
 Jupe doublée et froncée au niveau de la découpe.
 Fermeture à glissière invisible sur milieu dos.



9	1	Fermeture à glissière	Invisible 40 cm
8	2	Doublure jupe dos	Popeline de coton
7	1	Doublure jupe devant	
6	2	Doublure corsage	
5	1	Doublure corsage devant	Voile de coton
4	2	Jupe dos	
3	1	Jupe devant	
2	2	Corsage dos	Voile de coton
1	1	Corsage devant	
Rp	Nb	Désignation	Renseignements
NOMENCLATURE			

BEP Métiers de la mode et des industries connexes,		Sujet N°10B2327
Champ d'application : COUTURE FLOU		
EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués	Dossier technique	Page : DT 2/6

Robe modèle « Louisy »


Collection automne/hiver 2011

Matière : taffetas

Grade de qualité : boutique

Description du modèle :

Robe forme « boule », sans manche.
 Corsage effet cache-cœur doublé et ajusté par 2 pinces de poitrine.
 Empiècement sous poitrine.
 Jupe avec plis au niveau de l'empiècement et doublée, donnant l'effet « boule ».
 Fermeture à glissière invisible sur côté gauche.



13	1	Fermeture à glissière	Invisible 40 cm	
12	1	Doublure Jupe dos	polyester	
11	1	Doublure Jupe devant		
10	1	Doublure Empiècement dos		
9	1	Doublure Empiècement devant		
8	1	Doublure Corsage dos		
7	2	Doublure Corsage devant		
6	1	Jupe dos		
5	1	Jupe devant		
4	1	Empiècement dos		taffetas
3	1	Empiècement devant		
2	1	Corsage dos		
1	2	Corsage devant		
Rp	Nb	Désignation	renseignements	

NOMENCLATURE

BEP Métiers de la mode et des industries connexes,		Sujet N°10B2327	
Champ d'application : COUTURE FLOU			
EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués	Dossier technique		Page : DT 3/6

Placement de patron modèle « Louizy »

Contraintes techniques :

Assemblages :


- Valeurs de coutures d'assemblage 10 mm
- Valeurs de coutures d'assemblage côtés 15mm

Couissages :


- haut de robe 7mm
- Valeurs de coutures de 7mm

Tissu et doublure : matière dossée, lisière au milieu

Placement tissu





Placement doublure










Base Nationale des Sujets d'Examens d'enseignement professionnel Réseau SCEREN

BEP Métiers de la mode et des industries connexes, Champ d'application : COUTURE FLOU		Sujet N°10B2327	
EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués	Dossier technique	Page : DT 4/6	

Produit : Robe « Louisy »		Quantité : 1		Mode de lancement : unité		Temps alloué : 12 h	
Conditions technologiques							
Matières		Machines		Outillage		Repassage	
- Taffetas				<ul style="list-style-type: none"> - Réglet - Ciseaux - Epingles - Pied presseur spécial - fermeture invisible 			
- Doublure : polyester							
		Point		301			
		Nb de point		4pts/cm			

Consigne : le repassage est laissé à l'initiative du candidat

N°	Opérations	Schémas	Directives complémentaires
1	Corsage Plaquer le droit fil sur le décolleté devant		
2	Assembler pinces devant et dos		Tissu et doublure
3	Assembler épaules dos/devant		Tissu et doublure
4	Coulisser emmanchures et décolleté		Retourner le corsage en faisant passer la pointe du devant par l'épaule
5	Repasser décolleté		Rouler couture
6	Assembler le cache-cœur entre les 2 pinces de poitrine		Piqûre de maintien
7	Assembler - couture de côté droit du corsage en prolongeant l'assemblage sur le côté de la doublure du corsage - couture de côté de l'empiècement du tissu et de la doublure		











BEP Métiers de la mode et des Industries connexes,
Champ d'application : **COUTURE FLOU**

Sujet N°10B2327

EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués

Dossier technique

Page : DT 5/6

N°	Opérations	Schémas	Directives complémentaires
8	Assembler corsage et empiècement côté gauche devant et dos sur 50mm pour le tissu et la doublure		
9	Assembler les empièvements tissus et doublure au corsage en les prenant en fourreau		Commencer l'assemblage à 40mm du bord côté devant gauche et s'arrêter à 40mm du bord côté dos gauche
10	Jupe Assembler chaque haut de pli devant et dos sur 2 cm		Respect des repères
11	Assembler les pinces dos et devant		De la doublure jupe
12	Assembler côtés jupe tissu et doublure		Côté gauche jusqu'au cran
13	Assembler jupe /corsage		
14	Assembler fermeture à glissière invisible / vêtement		Avec pied presseur spécial
15	Froncer en passant 2 fils de fronces sur bas de jupe en tissu		de la doublure jupe
16	Assembler bas de jupe tissu /doublure Répartition équitable des fronces		faire correspondre les coutures en passant par l'ouverture de la fermeture à glissière
17	Rabattre doublure sur fermeture		Point main : au point de côté
18	Contrôler, couper fils, repasser		