

Ce fichia ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

AUTOCORRECTION DU MONTAGE RÉALISÉ AVEC MACHINE AUTOMATIQUE

Le candidat devra formuler sa correction et ses observations sur la fiche pré-établie ci-dessous. Les verres devront être nettoyés avant la remise en sachet.

	Valeurs demandées	Valeurs relevées
Axage verre droit		
Axage verre gauche		
Écart pupillaire OD		
Écart pupillaire OG		
Hauteur verre droit		
Hauteur verre gauche		
	VERRE DE	ROIT
E DES VERRE		D/X
 Dimension des verres 		D)
- Contrebiseaux ou chanfreinage	Vo.∙	PIGNE
LLAGE	Rhabillage colect :	oui.
- Face - Branches	Entourer la ponne réponse et compléte da case de droite si besoin	onse et droite si be
VALEUR COMMERCIALE Invendable si:	ბVendable ou	
-coup de meule sur le verrerayure , éclat	invendable	
-erreur de so -verre non monté -erreur d'axage supérieur		
-différence de hauteur aftre OD et OG supérieure à 2 mm		
hauteur supérieurs à 3 mm		
-gros jours, verres trop petits -verres inverses	•	
<i>රි</i> දු		

Ses	Session 2010				SUJET
BEP OPTIQUE - LUNETTERIE					Secteur A : industrief
EP2 - Réalisations techniques et	Durée de	BEP:7h+1 Coefficient	Coefficient	BEP:9+1	
commerciales	l'épreuve		épreuve		0000 1/1
Partie EP2 a3) Mesures et Contrôles des Durée de	Durée de	30 min	Coefficient	BEP: 0,9	raye I/ I
montages et des verres	la partie	30 111111	partie		