

Ce document a été numérisé par le <u>CRDP</u>
<u>d'Alsace</u> pour la Base Nationale des Sujets
d'Examens de l'enseignement
professionnel

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation

### MÉTIERS DE LA MODE - VÊTEMENTS

EP2: Préparation et réalisation du produit.

DOSSIÉR TECHNQUE

#### **DESCRIPTIF ROBE « HARMONIE »**

Cette saison sera placée sous le signe de la légèreté. Une robe courte en lin à bretelle fera partie de la collection.

Elle épouse les lignes du corps et affine la silhouette par ses multiples découpes surpiquées. Les rabats de poche ornés d'une tresse et d'étriers qui soulignent délicatement des hanches sont insérés dans la découpe. Le décolleté de la robe est terminé par un empiècement et une patte polo fermée de trois boutons. Pour faciliter l'enfilage, une fermeture à montage invisible est située au milieu dos.

00		D (	DI C	
20	3	Bouton	Plastique	Ø18 mm
19	2	Étrier	Métallique	20 mm
18	1	Fermeture à glissière	Plastique	Invisible 50 cm
17	2	Tresse plate	600	Long: 60 cm Larg: 2 cm
16	2	Enforme dos		
15	2	Enforme devant	18/12	
14	4	Bretelle	Triastique (	
13	2	Empiècement côté dos	S. C.	X
12	2	Empiècement dos	,\sqrt{2}	
11	2	Bas côté dos		
10	2	Haut Côté dos		,
9	2	Dos	Lin	
8	2	Dessous rabat de poche		
7	2	Dessus rabat de poche		-
6	4	Patte de boutonnage		
5	2	Empiècement côté devant		
4	2 .	Empiècement devant		
3	2	Bas côté devant		
20	2	Haut Côté devant		
ŎP	1	Devant		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements


B.E.P. Sp	Spécialité : Métiers de la Mode - Vêtements.		Durée : 8 h	Session: 2011
	Épreuve :	EP2 : Préparation et réalisation du produit.		DT. 1/8



Épreuve : EP2: Préparation et réalisation du produit.

DT. 2/8

# SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DEVANT ROBE « HARMONIE »



B.E.P.

Spécialité : Métiers de la Mode - Vêtements.

Épreuve : EP2 : Préparation et réalisation du produit.

Session: 2011

DT. 3/8

## SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DOS ROBE « HARMONIE »

**DOS1 DOS2** 30 Doss de suiets d'Examens de l'enseile de suiets d'Examens de l'enseile des suiets d'Examens de l'enseile de suiet de l'enseile de suiet d'Examens de l'enseile de suiet de l'enseile de l'enseil 15

B.E.P.

Spécialité: Métiers de la Mode - Vêtements.

Épreuve : EP2 : Préparation et réalisation du produit.

Session: 2011

DT. 4/8

#### **GAMME DE MONTAGE**

Référence : Mode de lancement : **PRODUIT:** ROBE « HARMONIE » à l'unité Quantité: **Directives** N° **Opérations Schémas** Complémentaires 1 Coulisser les dessus et dessous de rabat 2 Retourner, surpiquer Au milieu du rabat 3 Insérer les étriers dans la tresse. Plaquer la tresse parallèlement au côté à angle droit Maintenir la tresse par un point d'arrêt dans la surpigûre du rabat <10> 5 Assembler le haut côté dos et le haut côté devant 504 Surfiler 6 7 Surpiquer <10 8 Assembler le bas côté dos et le bas côté devant 9 Surfiler 10 Surpiquer Assembler le haut côté avec le bas côté en y 11 insérant le rabat de poche

B.E.P.

Spécialité : Métiers de la Mode - Vêtements.

Épreuve : EP2 : Préparation et réalisation du produit.

Session: 2011

DT. 5/8

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
12	Surfiler	504	Te)
13	Assembler l'empiècement dos avec l'empiècement côté dos	×  <10>	Droit et gauche
14	Surfiler	5040	
15	Surpiquer	5 -	
16	Assembler l'empiècement côté devant avec l'empiècement côté dos	e (S)  <10>	Droit et gauche
17	Surfiler	504	
18	Surpiquer	5 >	
19	Assembler le dos avec le côté dos	<10>	Droit et gauche
20	Surfiler	[504] V	
21	Surpiquer	5 >	
22	Assembler l'empiècement avec le dos et le côté devant	<10>	Droit et gauche
23	Surfiler	[504] V	
24	Surpiquer	5 >	

Spécialité : Métiers de la Mode - Vêtements.

Épreuve : EP2 : Préparation et réalisation du produit.

Session: 2011

DT. 6/8

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
25	Surfiler le milieu dos	[504] V	
26	Assembler la fermeture au milieu dos	<del></del>	· onnel
27	Assembler le bas de la couture milieu dos		Kessil
28	Repasser couture ouverte	+ + + + + P	
29	Assembler l'empiècement devant avec le devant	E 10-	
30	Surfiler	504	
31	Surpiquer	5 +	
32	Coulisser la patte de boutonnage	7	e.
33	Retourner		
34	Prépiquer le bas de la patte		Attention au sens de boutonnage
35	Incruster la patte de boutonnage sur le devant	<u>  504</u> 	Cranter dans les angles
36	Surfiler		
37	Assembler le devant avec le côté devant	<b>├</b> <10 <b>&gt;</b>	Droit et gauche

Spécialité : Métiers de la Mode - Vêtements.

Épreuve : EP

EP2 : Préparation et réalisation du produit.

Session: 2011

DT. 7/8

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
38	Surfiler	[ <u>504</u> ]	-
39	Surpiquer	5	
40	Coulisser les bretelles	<10>	ionne,
41	Retourner, surpiquer	\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\text{\$\frac{1}{5}\te	05
42	Prépiquer les bretelles sur la robe		Au cran sur le devant et le dos
43	Assembler les enformes dos et devants	K-10-	
44	Repasser couture ouverte	REPLACE TO THE REPLAC	
45	Coulisser l'enforme sur le haut de la robe en formant le coin parementure au niveau de la patte polo et du milieu dos	7 -	,
46	Retourner, repasser		
47	Réaliser la fixation de l'enforme au niveau des coutures		Dans le sillon
48	Surfiler bas vêtement	504 V	
49	Remplier bas vêtement	5 -	
50	Coudre les boutons sur la patte de boutonnage		
51	Repasser		
52	Contrôler		

Spécialité : Métiers de la Mode - Vêtements.

Épreuve : EP2 : Préparation et réalisation du produit.

Session: 2011

DT. 8/8