



SERVICES CULTURE ÉDITIONS  
RESSOURCES POUR  
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Montpellier pour la  
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

1206-OBA T 21 / AP 1206-OBA T 21

**BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  
OUVRAGES DU BÂTIMENT  
Aluminium, verre et matériaux de synthèse**

**Session 2012**

**Durée : 3 heures**

**Coefficient : 2**



**EPREUVE E2**

**Sous-épreuve E21 (U21)**

**Préparation et suivi d'une fabrication  
et d'une mise en œuvre sur chantier**



Ce dossier comporte **8** pages, numérotées de **DTC 1 / 8** à **DTC 8 / 8**.  
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.  
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Vue en élévation intérieure châssis rep B



**Références joint extérieurs, intérieurs et parcloses.**

Épaisseur de vitrage	Joint extérieur	Joint intérieur	Parclose
13	ACVG131	ACVG131	VL164
14	ACVG131	ACVG31	VL164
15	ACVG131	ACVG231	VL164
16	ACVG31	ACVG231	VL164
22	ACVG131	ACVG131	VL162
23	ACVG131	ACVG31	VL162
24	ACVG131	ACVG231	VL162
25	ACVG31	ACVG231	VL162
27	ACVG131	ACVG131	VL161
28	ACVG131	ACVG31	VL161
29	ACVG131	ACVG231	VL161
30	ACVG31	ACVG231	VL161



# Fiche de débit unitaire

Repère 1		Quantité : 1	
	Service	Vitré	
	Largeur	2670	
	Hauteur	2022	
	Gamme	ALIPLAST	
	Série	Visoline	
	Modèle	VL31: Châssis Int T	
	Système de parclose	Parclose droit	
	Prise de mesure	Dormant côté extérieur	
	Ass. Bissectrice	Visser	
	Ass. Buttant	Standard	
	Ass. Traverse	Standard	
	Décor	7016M [RAL 7016 mat]	
Vue	Intérieure		

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	2 022,0	/	\	
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	2 670,0	/	\	

### Traverses de dormant

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL31	7016M	Profil T 98mm	1	1 870,0			Ver

### Ouvrants frappe

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 242,0	/	\	
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 880,0	/	\	

### Parcloses et élargisseurs

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 122,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 232,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 716,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 826,0			

# Fiche de débit unitaire

Repère 2		Quantité : 1	
	Service	Vitré	
	Largeur	2890	
	Hauteur	2022	
	Gamme	ALIPLAST	
	Série	Visoline	
	Modèle	VL31: Châssis Int T	
	Système de parclose	Parclose droit	
	Prise de mesure	Dormant côté extérieur	
	Ass. Bissectrice	Visser	
	Ass. Buttant	Standard	
	Ass. Traverse	Standard	
	Décor	7016M [RAL 7016 mat]	
Vue	Intérieure		

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	2 022,0	/	\	
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	2 890,0	/	\	

### Traverses de dormant

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL31	7016M	Profil T 98mm	1	1 870,0			Ver

### Ouvrants frappe

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 352,0	/	\	
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 880,0	/	\	

### Parcloses et élargisseurs

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 232,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 342,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 716,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 826,0			

# Fiche de débit unitaire

Repère 3		Quantité : 1	
	Service	Vitré	
	Largeur	1356	
	Hauteur	2022	
	Gamme	ALIPLAST	
	Série	Visoline	
	Modèle	VL31: Châssis Int T	
	Système de parclose	Parclose droit	
	Prise de mesure	Dormant côté extérieur	
	Ass. Bissectrice	Visser	
	Ass. Buttant	Standard	
	Ass. Traverse	Standard	
	Décor	7016M [RAL 7016 mat]	
Vue	Intérieure		

# Fiche de débit unitaire

Repère 4		Quantité : 1	
	Service	Vitré	
	Largeur	1475	
	Hauteur	2022	
	Gamme	ALIPLAST	
	Série	Visoline	
	Modèle	VL31: Châssis Int T	
	Système de parclose	Parclose droit	
	Prise de mesure	Dormant côté extérieur	
	Ass. Bissectrice	Visser	
	Ass. Buttant	Standard	
	Ass. Traverse	Standard	
	Décor	7016M [RAL 7016 mat]	
Vue	Intérieure		

### Dormants frappe

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	1 356,0	/	\	
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	2 022,0	/	\	

### Ouvrants frappe

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 214,0	/	\	
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 880,0	/	\	

### Parcloses et élargisseurs

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 094,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 716,0			

### Dormants frappe

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	1 475,0	/	\	
VL31	7016M	Profil T 98mm	2	2 022,0	/	\	

### Ouvrants frappe

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 333,0	/	\	
VL120	7016M	Ouvrant 82mm	2	1 880,0	/	\	

### Parcloses et élargisseurs

Référence	Décor	Description	Qté	Dim.			Pos.
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 213,0			
VL612	7016M	Parclose 14mm	2	1 716,0			