



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Montpellier pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

Brevet d'études professionnelles Optique Lunetterie
Épreuve EP.2 (Unité UP .2) : Pratique professionnelle : *Prise de mesures*
Session 2012

Description sommaire du travail demandé :	
En tenant compte des informations données sur le client, de la morphologie du cobaye, des verres choisis ; le candidat doit :	
<ul style="list-style-type: none"> -choisir une monture, -prendre les mesures d'écart pupillaire et hauteurs - renseigner la fiche client 	
Pour cela le candidat devra :	
<ul style="list-style-type: none"> -organiser son travail - choisir les moyens de réalisation - observer et analyser - contrôler la cohérence des mesures -remettre en état le poste de travail 	

Déroulement des tâches et temps conseillés		
Durée de l'épreuve	Temps conseillé	Tâches demandées
30 minutes	5 minutes	Prise de connaissance du sujet
	5 minutes	Choix de la monture
	10 minutes	Ajustage et prise de mesures
	5 minutes	Compléter la fiche client
	5 minutes	Entretien avec le jury pour justifier le choix de la monture, la cohérence des mesures prises et donner les conseils d'utilisation et d'entretien.

Données fournies au candidat et à rendre au jury	
Sujet tiré au sort comportant	L'état civil
	L'ordonnance
	Profession et activités du client
	Antécédents lunettes
	Conditions d'utilisation, besoins, souhaits du client
	Description du nouvel équipement : <ul style="list-style-type: none"> - Souhaits pour la monture - Marque et nom commercial du verre sélectionné
Fiche client à compléter	

SUJET NATIONAL		Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE				Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6
Page 1 sur 23				

Matériel mis à disposition pour l'épreuve	
Un client / Un cobaye muet	
Espace vente ou livraison équipé de :	
Montures	
Aides à la vente	Echantillon et ou plaquettes de verres en différents indices, géométries Echantillons et ou plaquettes traitements des verres Palettes des teintes
Documentations techniques, catalogues	ESSILOR, BBGR, HOYA, NOVACEL, MONT-ROYAL
Instruments de mesures	Au minimum : Pupillomètre, réglé, kit pour mesures des verres progressifs personnalisés, dîttest et fiches de contrôle
Outils	Jeu de pinces d'ajustage et rhabillage Tournevis
Matériel de nettoyage	Papier et produit nettoyant

Compétences évaluées	
C1.2	Recenser et appliquer les réglementations, les consignes et les procédures
C2.2	Préparer les moyens de mise en œuvre
C3.1	Prendre des mesures morphologiques
C3.4	Essayer, ajuster et valider un équipement
C5.1	Identifier, traiter et transmettre des informations
C5.2	Communiquer oralement
C5.5	Se situer dans l'entreprise
C6.1	Participer à la vente des instruments, des équipements et produits optiques
C6.2	Participer à la gestion commerciale

Tâches		
Compétences concernées	Référence de la tâche professionnelle	
Définition, essai et validation	TB1	Analyser la morphologie du client
	TB4	Procéder aux essais préalables, mettre en conditions d'utilisation et prendre les mesures
	TB5	Rédiger la fiche d'exécution
	TB8	Proposer, conseiller et vendre des accessoires et des produits d'entretien d'optique
Livraison et suivi	TD1	Présenter l'équipement ou le produit
	TD2	Adapter, réajuster l'équipement (lunettes, spécifiques)
	TD4	Informar des conditions d'hygiène et d'utilisation, d'entretien et de suivi des équipements (lunettes, spécifiques)
Commercialisation	TE1	Accueillir, s'informer des besoins et renseigner
	TE2	Préparer la vente
	TE3	Réaliser et finaliser la vente

SUJET NATIONAL		Session 2012			SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 2 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

FICHE CLIENT

NOM : Age : Profession :

Autres activités :

ORDONNANCE			Sphère	Cyl +	Axe	Add
	VL	OD				
		OG				
	VP	OD				
		OG				
PRISES DE MESURES	Ecart pupillaires VL		Ecart pupillaires VP		Hauteur	
	OD		OD		OD	
	OG		OG		OG	
MONTURE	Marque / fabricant	Modèle		Coloris	Branche	Taille
						<input type="checkbox"/>
VERRES	Type ou nom commercial		Traitement		Indice	Diamètre
	OPTIONS (précal, teinte, fabrication spéciale)					
Conseils sur l'utilisation et l'entretien :						

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 3 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n°1

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	BADIAS Charlotte 23 ans
Ordonnance	OD - 6,00 VL OG -6,50 (+ 0,75) 90°
Profession, Autres	Etudiante Joue au basket
Equipement précédent	Ancienne monture : à fil nylon date de 3 ans
	Anciens verres : organiques amincis + antireflet moyenne gamme
	Un verre légèrement rayé « par accident »
Conditions d'utilisation de l'équipement	Est équipée de lentilles mais les retire le soir pour étudier. Porte ses lentilles pour jouer au basket.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Satisfaite de son ancien équipement, mais veut essayer des montures en acétate.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : BBGR</p> <p>Type de verre : Verre unifocal sphérique blanc</p> <p>Nom commercial du verre: UNOR 167</p> <p>Nom commercial du traitement : NEVA + Résistant aux rayures, super antireflet multicouches, hautes performances anti-salissures, facilité de nettoyage et anti-poussière.</p>

SUJET NATIONAL		Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE				Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6
				Page 4 sur 23

SUJET n°2

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	PIGNON François 45 ans
Ordonnance	OD + 0,25 (+ 0,75) 95° Add 1,00 VL OG + 0,50 (+ 0,25) 90° Add 1,00
Profession, Autres	Infirmier
Équipement précédent	N'a jamais porté de lunettes
Conditions d'utilisation de l'équipement	Est surtout gêné en vision de près pour lire les notices, remplir les documents administratifs à son travail, lire l'annuaire. Ressent souvent des maux de tête, fatigue oculaire.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Monture plutôt discrète et moderne.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : BBGR</p> <p>Type de verre : Verre progressif blanc</p> <p>Nom commercial du verre : ANATEO OR 15</p> <p>Nom commercial du traitement : NEVA MAX</p> <p>Super résistant aux rayures, super antireflet multicouches, hautes performances anti-salissures, et anti-poussière. facilité de nettoyage</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 5 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 3

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	FERNANDEZ José 61 ans
Ordonnance	VL OD -0,50 Add 2,00 OG -0,25 Add 2,00
Profession, Autres	Retraité
Équipement précédent	Ancienne monture : à fil nylon
	Portait des verres progressifs BBGR SELECTIVE (progressifs généralistes, surfaçage traditionnel)
	A perdu plusieurs fois un verre
Conditions d'utilisation de l'équipement	Porte ses lunettes pour lire le journal, bricoler, à la pêche. Les met rarement pour voir de loin sauf pour conduire.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Monture solide à un prix correct
Fiche technique du verre sélectionné	Marque : BBGR Type de verre : Verre progressif organique blanc Nom commercial du verre : SIRUS OR 16 Nom commercial du traitement : NEVA MAX Super résistant aux rayures, super antireflet multicouches, hautes performances anti-salissures , et anti-poussière. facilité de nettoyage

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 6 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 4

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	PETITGENET Muriel 48 ans
Ordonnance	VL OD Plan Add 1,25 OG Plan Add 1,25
Profession, Autres	Secrétaire médicale.
Équipement précédent	N'a jamais porté de lunettes
Conditions d'utilisation de l'équipement	Se demande s'il est nécessaire de les porter tout le temps.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Une monture esthétique, colorée, moderne.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : BBGR</p> <p>Type de verre : Verre mi-distance organique blanc</p> <p>Nom commercial du verre : EXTENSO 10 OR 15</p> <p>Nom commercial du traitement : NEVA +</p> <p>Résistant aux rayures, super antireflet multicouches, hautes performances anti-salissures, facilité de nettoyage et anti-poussière.</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 7 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 5

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	MEUNIER Matéo 17 ans
Ordonnance	VL OD +2,75 (+1,75) 80° OG +3,50 (+1,25)95°
Profession, Autres	Lycéen Ski alpin, football.
Équipement précédent	Ancienne monture : métal. Lunettes déformées.
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent. Équipé de lentilles mais les met occasionnellement.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Monture pas trop fragile.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : HOYA</p> <p>Type de verre : Verre unifocal organique asphérique blanc précalibré</p> <p>Nom commercial du verre : NULUX EYNOA 1.67</p> <p>Nom commercial du traitement : Hi Vision LongLife</p> <p>Traitement anti-reflet qui dure dans le temps, anti-reflet multicouches garantie 3ans, hydrophobe, oléophobe, antistatique, super résistant aux rayures.</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 8 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30.min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 6

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	DURAND Philippe 35 ans
Ordonnance	OD – 1,00 (-1,75) 0° VL OG –1,50 (- 2,00) 175°
Profession, Autres	Garagiste Ski de fond, VTT, randonnée.
Équipement précédent	Ancienne monture : lunettes percées. . Se plaint de ses lunettes difficiles à nettoyer surtout autour des cavaliers plastiques qui tiennent les verres
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Des lunettes faciles à entretenir.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : NOVACEL</p> <p>Type de verre : Verre unifocal Trivex organique sphérique Transitions Durci</p> <p>Nom commercial du verre : TRIVEX SPHERIQUE TRANSITIONS BRUN</p> <p>Nom commercial du traitement : OPALIS SHOCK</p> <p>Traitement durci, antirayure, oléophobe superhydrophobe et superantireflet multicouche</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 9 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 7

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	PELLEGRINI Aude 27 ans
Ordonnance	OD – 9,00 VL OG – 8,50 (-0,50)170°
Profession, Autres	Fleuriste Cinéma, lecture
Équipement précédent	Ancienne monture : plastique
	Anciens verres : organiques très amincis
Conditions d'utilisation de l'équipement	Alterne port de lentilles de contact et port de lunettes.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture confortable qui ne glisse pas.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : MONT-ROYAL</p> <p>Type de verre : Verre unifocal organique asphérique blanc</p> <p>Nom commercial du verre : ASPHERICA 1.74</p> <p>Nom commercial du traitement : ICEBERG SATIN</p> <p>Traitement super anti-reflet multicouches associé au durci haute performance, antistatique et super hydrophobe.</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 10 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 8

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	BERGER Arthur 27 ans
Ordonnance	(VL) OD +2,25 OG +2,00
Profession, Autres	Electricien
Équipement précédent	Ancienne monture : à fil nylon.
	Visite chez l'ophtalmologiste car avait de plus en plus des maux de tête et une fatigue visuelle
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture qui ne glisse pas et confortable.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : NOVACEL</p> <p>Type de verre : Verre unifocal organique sphérique blanc</p> <p>Nom commercial du verre : PERFECT 1.6 PRECALIBRE</p> <p>Nom commercial du traitement : SELIS XT</p> <p>Traitement durci antirayure, superantireflet multicouche large bande, hydrophobe et oléophobe. Garanti 1an.</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 11 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 9

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	MARTIN Flore 22 ans
Ordonnance	(VL) OD +0,50 OG +1,00
Profession, Autres	VRP : représentante en produits pharmaceutiques
Équipement précédent	Mettait très rarement ses lunettes, ressentait une gêne quand elle regardait au loin. Se plaint de maux de tête en fin de journée.
Conditions d'utilisation de l'équipement	Sur les conseils de l'ophtalmologiste, lui conseille de porter ses lunettes surtout à son travail, pour conduire et lire de près.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture percée ou à fil nylon
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : HOYA</p> <p>Type de verre : Verre unifocal organique TRIVEX sphérique blanc</p> <p>Nom commercial du verre : HILUX PNX 1.53</p> <p>Nom commercial du traitement : SUPER HI-VISION Super résistant aux rayures, Super Anti-reflet, super facile à nettoyer.</p>

SUJET NATIONAL		Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE				Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6
				Page 12 sur 23

SUJET n° 10

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	MACLE Jean-Marc 50 ans
Ordonnance	(VL) OD -3,00 Add1,25 OG -3,00 Add1,25
Profession, Autres	Vendeur en produits multimédias
Équipement précédent	Ancienne monture : métal cerclée.
	Anciens verres : portait uniquement une VL.
	Retrait ses lunettes pour lire en vision de près.
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture moderne et solide
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : ESSILOR</p> <p>Type de verre : Verre progressif blanc</p> <p>Nom commercial du verre : VARILUX PHYSIO 2.0 ORMIX</p> <p>Nom commercial du traitement : CRIZAL FORTE</p> <p>Super résistant aux rayures, anti-reflet multicouches , super anti-salissures, anti-gouttes d'eau, antistatique.</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 13 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 11

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	MARTIN Gaspard 35 ans
Ordonnance	(VL) OD + 5,00 OG + 6,00
Profession, Autres	Agriculteur Marche et ski de fond
Équipement précédent	Ancienne monture : métal
	Anciens verres : organiques amincis précalibrés
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture robuste et confortable
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : MONT-ROYAL</p> <p>Type de verre : Verre organique asphérique Transitions Gris</p> <p>Nom commercial du verre : ASPHERICA 1.6 TRANSITIONS VI GRIS</p> <p>Nom commercial du traitement : ICBERG 2</p> <p>Traitement super anti-reflet multicouche, durci intégré, hydrophobe et antistatique</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 14 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 12

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Madame VANDEL Zélie 50 ans
Ordonnance	(VP) ODG + 1,50
Profession, Autres	Secrétaire Broderie
Équipement précédent	Lunette loupes achetées en grande surface
Conditions d'utilisation de l'équipement	Ne souhaite pas porter ses lunettes constamment et aimerait pouvoir garder ses lunettes pour la VP et ordinateur.

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Monture confortable et pas trop chère.
Fiche technique du verre sélectionné	<p>Marque : MONT-ROYAL</p> <p>Type de verre : Verre de proximité organique blanc</p> <p>Nom commercial du verre : PROXOFFICE 1.5</p> <p>Nom commercial du traitement : ICEBERG 2</p> <p>Traitement super anti-reflet multicouche , durci intégré, hydrophobe et antistatique</p>

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 15 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 13

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Monsieur ARBEZ Camille 60 ans
Ordonnance	OD : - 2,50 VL Add 2,50 OG : -2,50
Profession, Autres	Retraité Jardinage, bricolage.
Équipement précédent	Monture : portait des montures percées mais celles-ci étaient trop fragiles
	Verres : portait des verres progressifs BBGR ANATEO
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture solide et esthétique
Fiche technique du verre sélectionné	Marque : BBGR Type de verre : progressif organique blanc Nom commercial du verre : ANATEO OR16 Nom commercial du traitement : DIAM'S Résistant aux rayures, super antireflet multicouches et anti-salissures

SUJET NATIONAL		Session 2012		SUJET	
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 16 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 14

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Mademoiselle CRETIN Clémentine 25 ans
Ordonnance	VL OD : - 5,00 (- 0,50) 90° OG : - 5,50 (- 0,75) 120°
Profession, Autres	Étudiante Ordinateur et jeux vidéo
Équipement précédent	Ancienne monture métal rectangulaire
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent mais porte des lentilles pour le sport

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture plastique moderne
Fiche technique du verre sélectionné	Type de verre : unifocal organique asphérique blanc Marque : BBGR Nom commercial du verre : ASPHOR 167 Nom commercial du traitement : DIAM'S Résistant aux rayures, super antireflet multicouches et anti-salissures

SUJET NATIONAL		Session 2012			SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 17 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 mn	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 15

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Monsieur VUILLET Christophe 46 ans
Ordonnance	VL OD : +0,75 Add 1,00 OG : +1,00
Profession, Autres	Enseignant
Équipement précédent	Portait occasionnellement des lunettes de repos
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port quasi permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture légère et discrète
Fiche technique du verre sélectionné	Type de verre : progressif organique blanc Marque : ESSILOR Nom commercial du verre : PRELUDE ORMA Nom commercial du traitement : TRIO CLEAN Antireflet , anti-salissures, anti-rayures et anti-gouttes d'eau d'entrée de gamme.

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 18 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 16

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Monsieur LACROIX Laurent 26 ans
Ordonnance	VL OD : - 10,00 OG : - 11,00
Profession, Autres	Mécanicien
Équipement précédent	N'a pas changé de lunettes depuis six ans, ses verres sont très rayés
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture légère et solide
Fiche technique du verre sélectionné	Type de verre : Unifocal organique asphérique blanc Marque : ESSILOR Nom commercial du verre : AS LINEIS Nom commercial du traitement : CRIZAL FORTE Antireflet , anti-salissures, anti-rayures , antistatique et anti-gouttes de très hautes performances.

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 19 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 17

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Monsieur MARQUES Aldo 56 ans
Ordonnance	VL OD : + 3,00 Add 2,00 OG : + 4,00
Profession, Autres	Banquier Tennis
Équipement précédent	Portait des lentilles progressives mais ne les supporte plus, aimerait un équipement très esthétique.
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture métallique colorée.
Fiche technique du verre sélectionné	Type de verre : progressif organique blanc Marque : ESSILOR Nom commercial du verre : VARILUX COMFORT NEW EDITION ORMIX PRECALIBRÉ Nom commercial du traitement : CRIZAL FORTE Antireflet , anti-salissures, anti-rayures , antistatique et anti-gouttes de très hautes performances

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE--LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 20 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 18

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Madame DUPONT Pénélope 30 ans
Ordonnance	VL OD : + 4,50 (- 0,50) 70° OG : + 5,00 (- 0,75) 110°
Profession, Autres	Infirmière Musique Ski nautique
Équipement précédent	Lunettes anciennes et démodées
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port occasionnel car porte souvent ses lentilles

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture légère et discrète
Fiche technique du verre sélectionné	Type de verre : unifocal organique asphérique blanc Marque : HOYA Nom commercial du verre : NULUX EYAS 1.60 BLANC PRECALIBRE Nom commercial du traitement : SUPER HI-VISION Super résistant aux rayures, super antireflet, super facile à nettoyer

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 21 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 19

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Monsieur MOREL JEAN 57 ans
Ordonnance	OD : + 2,50 (- 0,50) 85° VP OG : + 3,00 (- 0,75) 100°
Profession, Autres	Informaticien
Équipement précédent	Portait des ½ lunes mais était gêné lors de son travail sur ordinateur
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port occasionnel

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture esthétique et solide
Fiche technique du verre sélectionné	Type de verre : organique de vision de près à profondeur de champ (verre dégressif) Marque : ESSILOR Nom commercial du verre : INTERVIEW 130 ORMIX Nom commercial du traitement : CRIZAL FORTE Antireflet , anti-salissures, anti-rayures , antistatique et anti-gouttes de très hautes performances

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : Industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 22 sur 23
Partie Prisé de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	

SUJET n° 20

Ne rien inscrire sur cette fiche.
A rendre au jury en fin d'épreuve

Nom, prénom Age	Madame PERRIER Joséphine 24 ans
Ordonnance	OD : + 3,75 VL OG : + 3,25 (+ 0,50) 10°
Profession, Autres	Préparatrice en pharmacie Gymnastique et course à pied
Équipement précédent	Ne supporte plus ses lentilles de contact et ses anciennes lunettes sont démodées et inesthétiques
Conditions d'utilisation de l'équipement	Port permanent

Nouvel équipement	
Souhait(s) pour la monture	Souhaite une monture esthétique , légère, discrète, moderne.
Fiche technique du verre sélectionné	Type de verre : unifocal organique asphérique blanc Marque : ESSILOR Nom commercial du verre : AS STYLIS PRECAL Nom commercial du traitement : CRIZAL FORTE Antireflet , anti-salissures, anti-rayures , antistatique et anti-gouttes de très hautes performances

SUJET NATIONAL			Session 2012		SUJET
BEP OPTIQUE-LUNETTERIE					Secteur A : industriel
EP 2 : Pratique professionnelle	Durée de l'épreuve	1 h 30	Coefficient épreuve	8	Page 23 sur 23
Partie Prise de mesures morphologiques	Durée de la partie	30 min	Coefficient partie	2,6	