



SERVICES CULTURE ÉDITIONS  
RESSOURCES POUR  
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Bordeaux pour la  
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

**Campagne 2013**

# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

## SESSION 2013

### Épreuve de mathématiques

**GROUPEMENT E**

**CODE : MATGRE**

**Durée : 1,5 heure**

SPÉCIALITÉ	COEFFICIENT
CONCEPTEUR EN ART ET INDUSTRIE CÉRAMIQUE	1,5
DESIGN DE COMMUNICATION ESPACE ET VOLUME	1,5
DESIGN D'ESPACE	1,5
DESIGN DE PRODUIT	1,5

**Documents à rendre avec la copie**

- Annexe 1 ..... page 5
- Annexe 2 ..... page 6

**Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.**

**Le sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.**

**Un formulaire de 2 pages est joint au sujet.**

Les calculatrices de poche sont autorisées conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.  
La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

<b>GROUPEMENT E DES BTS</b>		<b>SESSION 2013</b>
<b>ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES</b>	<b>MAT GRE</b>	<b>Page : 1/6</b>

## EXERCICE 1 (11 points)

Afin de consolider un meuble, un fabricant souhaite concevoir une cale en la découpant dans un cube de 6 cm de côté.

L'espace est muni d'un repère orthonormal  $(A; \vec{AI}, \vec{AJ}, \vec{AK})$  d'unité graphique 1 cm. Le cube à découper est représenté sur la figure donnée en annexe 1 par  $ABCDEFGH$ . On le découpe selon le plan  $(BDL)$ , où  $L$  est le point de coordonnées  $(2, 0, 6)$ . Parmi les deux solides obtenus, la cale correspond à celui contenant le point  $A$ .

**Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.**

### A. Une contrainte d'angle

Le cahier des charges demande que la mesure de l'angle  $\widehat{DBL}$  soit comprise entre  $65^\circ$  et  $70^\circ$ .

1° a) Donner sans justification les coordonnées des points  $A, B, D$  et  $E$ .

b) Calculer les coordonnées des vecteurs  $\vec{BL}$  et  $\vec{BD}$ .

c) Montrer que  $\vec{BL} \cdot \vec{BD} = 24$ .

2° a) Calculer les valeurs exactes des distances  $BL$  et  $BD$ .

b) En déduire la valeur approchée arrondie au degré de la mesure de l'angle  $\widehat{DBL}$ . La contrainte d'angle est-elle respectée ?

### B. Le plan de découpe

On souhaite découper le cube selon le plan  $(BDL)$ .

1° a) Montrer que le vecteur  $\vec{n}(3, 3, 2)$  est un vecteur normal au plan  $(BDL)$ .

b) Montrer que le plan  $(BDL)$  a pour équation  $3x + 3y + 2z - 18 = 0$ .

2° Soit  $M$  le point du segment  $[EH]$  de coordonnées  $(0, 2, 6)$ .

a) Montrer que le point  $M$  appartient au plan de découpe  $(BDL)$ .

b) Placer le point  $M$  sur la figure donnée en annexe 1, puis représenter sur cette figure la section du cube par le plan de découpe  $(BDL)$ .

c) On rappelle que, parmi les deux solides obtenus, la cale est celui contenant le point  $A$ . Combien la cale possède-t-elle de faces ?

GROUPEMENT E DES BTS		SESSION 2013
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES	MAT GRE	Page : 2/6

### **C. Le volume de la cale**

On admet que les droites  $(BL)$ ,  $(DM)$  et  $(AE)$  sont concourantes au point  $S$  de coordonnées  $(0, 0, 9)$ .

1° Montrer que le volume de la pyramide SLEM est  $2 \text{ cm}^3$ .

(On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par  $\frac{1}{3} \times \mathcal{B} \times h$ , où  $\mathcal{B}$  est l'aire de la base et  $h$  la hauteur.)

2° Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification. La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Le volume de la cale est :

$6 \text{ cm}^3$	$16 \text{ cm}^3$	$52 \text{ cm}^3$	$72 \text{ cm}^3$
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

3° Afin d'adapter sa cale à un meuble plus grand, le fabricant décide d'en multiplier les dimensions par deux. Quel sera alors le volume de la nouvelle cale ?

## EXERCICE 2 (9 points)

On veut créer une police de caractères en utilisant des courbes de Bézier.

Dans le plan muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  d'unité graphique 2 cm, on considère la courbe de Bézier  $C_1$  définie par les points de contrôle :

$$P_0(1, 3); P_1(3, -2); P_2(3, 1) \text{ et } P_3(1, 1).$$

Cette courbe est tracée sur la figure donnée en annexe 2.

1° Placer les points  $P_0, P_1, P_2$  et  $P_3$  sur la figure donnée en annexe 2.

2° Peut-on connaître, sans calcul, des tangentes à la courbe  $C_1$  et, si oui, les nommer.

3° On considère maintenant la courbe de Bézier  $C_2$  définie par les points de contrôle :  $P_4(0, 0); P_5(1,5; 1)$  et  $P_0(1, 3)$ .

Cette courbe est l'ensemble des points  $M(t)$  tels que, pour tout  $t$  de l'intervalle  $[0, 1]$  :

$$\overrightarrow{OM(t)} = (1-t)^2 \overrightarrow{OP_4} + 2t(1-t) \overrightarrow{OP_5} + t^2 \overrightarrow{OP_0}.$$

a) Démontrer que les coordonnées  $x$  et  $y$  des points  $M(t)$  de la courbe  $C_2$  ont pour expression :  $x = f(t) = -2t^2 + 3t$  et  $y = g(t) = t^2 + 2t$ .

b) Étudier les variations des fonctions  $f$  et  $g$  définies pour  $t$  dans l'intervalle  $[0, 1]$  par :

$$f(t) = -2t^2 + 3t \text{ et } g(t) = t^2 + 2t.$$

Rassembler les résultats dans un tableau unique.

4° a) Donner un vecteur directeur de la tangente à la courbe  $C_2$  en chacun des points  $P_0$  et  $P_4$ .

b) Expliquer pourquoi les courbes  $C_1$  et  $C_2$  n'ont pas la même tangente au point  $P_0$ .

c) Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.


Un vecteur directeur de la tangente à la courbe  $C_2$  au point  $N$  obtenu pour  $t = 0,75$  est :

$\vec{i}$	$\vec{j}$	$1,125 \vec{i} + 2,0625 \vec{j}$
-----------	-----------	----------------------------------

5° Sur la figure donnée en annexe 2, placer les points  $P_4$  et  $P_5$ , puis les tangentes à la courbe  $C_2$  aux points  $P_0$  et  $P_4$ .

Tracer la courbe  $C_2$ .


ANNEXE 1 À RENDRE AVEC LA COPIE



Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel  
Réseau SCEREN

GROUPEMENT E DES BTS		SESSION 2013
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES	MAT GRE	Page : 5/6

ANNEXE 2 À RENDRE AVEC LA COPIE



Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel  
Réseau SCEREN

# FORMULAIRE DE MATHÉMATIQUES

---

## **B.T.S. : groupement E**

CONCEPTEUR EN ART ET INDUSTRIE CÉRAMIQUE

DESIGN DE COMMUNICATION ESPACE ET VOLUME

DESIGN D'ESPACE

DESIGN DE PRODUIT

Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel  
Réseau SCEREN

### A. Identités remarquables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

### B. Dérivées et primitives

#### 1. Dérivées et primitives de fonctions usuelles

$f(x)$	$f'(x)$
$x^n$	$n x^{n-1}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$e^x$	$e^x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\sin x$	$\cos x$

#### 2. Opérations sur les dérivées

$$(u + v)' = u' + v'$$

$$(ku)' = k u'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-u'}{u^2}$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$


### C. Formules dans un triangle quelconque

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

$$\frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \hat{A}$$

$$\text{L'aire } \mathcal{A} \text{ du triangle ABC est donnée par : } \mathcal{A} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$$



### D. Distance de deux points

Dans un plan muni d'un repère orthonormal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ , si  $A$  a pour coordonnées  $(x_A, y_A)$

et si  $B$  a pour coordonnées  $(x_B, y_B)$ , alors  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .