

<b>Session 2013</b>	<b>N°emplacement</b>	<b>N° candidat :</b>
<b>EXAMEN :</b> Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti		
<b>Épreuve :</b> U32 - Réalisation d'une intervention		<b>Domaine d'intervention :</b> Couverture
<b>Durée :</b> 14 heures	<b>Coefficient :</b> 4	<b>Page :</b> 1/1

ON DONNE	ON DEMANDE de réaliser en autonomie	ON EXIGE	Points
LE SUPPORT DE L'ÉPREUVE  LE DOSSIER SUJET  LE MATÉRIEL ET LES MATÉRIAUX NECESSAIRES	LE CALEPINAGE DE LA COUVERTURE A REALISER	- Le calepinage part du faitage. - Les pureaux sont respectés 90 mm.	... /5 ... /5 ... /10
	LE LITONNAGE	- Les liteaux sont alignés et correctement fixés.	.../10
	LA POSE DES TUILES 17x27 A JOINTS CROISES	- L'aspect de l'ensemble est esthétique par la régularité des alignements et la propreté des tuiles.	... /20
	LA POSE ET LE SCELLEMENT DE LA RIVE	- Les coupes sont bien effectuées. - Les tuiles sont scellées et bien alignées.	.../10 .../10 ... / 20
	LES RIVES A NOQUETS SUR LES COTES DE LA SOUCHE	- Les noquets sont bien dimensionnés. - Les tuiles sont correctement fixées et alignées.	.../10 .../10 ... / 20
	LE FAÇONNAGE ET LA POSE DU DERRIERE DE LA SOUCHE EN ZINC	- Les dimensions sont respectées, le façonnage est net. - L'élément est correctement fixé et peut dilater. - Les soudures sont étanches et esthétiques.	.../10 .../10 .../10 .../30
	LE SOLIN AUTOUR DE LA SOUCHE A LA CHAUX	- Le solin est étanche. - Pose des bandes porte solin. - Absence de mortier sur les tuiles autour de la souche. - Finition lissée du solin.	.../5 .../5 ... /5 .../5 ... / 20
	LE SCELLEMENT DES FAÏTIÈRES	- Absence de mortier sur les tuiles sous faitière. - L'alignement est assuré. - Le scellement est jointif et esthétique.	.../5 ... /5 ... /10 ... / 20
LE TRI, L'ENVIRONNEMENT ET LES CONDITIONS D'HYGIENE ET DE SECURITE	-Trier et évacuer tous les matériaux et matériel non utiles.  - Les conditions de sécurités sont respectées tous au long de l'épreuve.	.../5 .../5 ... /10	
<b>TOTAL</b>			<b>.../160</b>
<b>TOTAL</b>			<b>.../20</b>

Date :

Correcteurs :

Centre d'examen :

Signatures :