Session 2013 N°emplacement N°candidat :

EXAMEN: Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti

Épreuve: U33 Travaux annexes **Domaine d'intervention**: Charpente / maçonnerie

Durée : 6 heuresCoefficient : 1Page : 1 / 1

FICHE CONTRAT Charpente / Maçonnerie N° d		N° d'empla	acement :	N° du candidat :		
ON DONNE	ON DEMANDE de réaliser en autonomie		ON EXIGE		Tolérances ou critères	Points
CHARPENTE						
Une zone de travail tirée au sort. Un dossier Technique Le support Les matériels et les matériaux nécessaires à la réalisation	Détuiler et stocker les tuiles non cassées		Démontage et stockage propre des tuiles, et évacuation des tuiles cassées		Toutes les tuiles entières sont récupérées	/3
	Déposer les liteaux en place		Démontage soigné des liteaux		1	/4
	Déposer le chevron cassé		Démontage soigné du chevron			/2
	Tracer et couper aux dimensions et aux angles voulus le chevron à changer.		Dimension exacte		± 2 mm ± 1 °	/5 /5 /5
	Assembler et remettre en place par clouage les liteaux.		Les assemblages sont jointifs		Travail correct	/5 /5
	Reposer des tuiles.		Les alignements horizontaux et verticaux sont respectés		Travail correct	/5
	Respecter les règles d'hygiène et de sécurité		Respect de la sécurité (E.P.I) par le candidat Organisation de la zone de travail Le tri et l'évacuation de tous les matériaux et matériels non utiles		Respect des consignes	/2 /2
			Sous-total couverture / 50		/50	
MAÇONNERIE						
Le support de l'épreuve	Déposer les morceaux de briques restants et les restes de mortier		Une dépose correcte, soignée e	et en sécurité		/4
	Réaliser la pose et le jointoiement des briques de remplacement		Une excellente liaison avec les Les briques sont parfaitement horizontalement avec l'existan Les briques sont parfaitement a avec l'existant La couleur et l'aspect des joint	positionnées talignées en façade s sont identiques à	± 2 mm ± 2 mm	/3 /5 /5
			l'existantLa restauration de la souche es briques ne sont pas tachées par	t propre et les		/6
	Réaliser les raccords du glacis		L'aspect de l'ensemble est esthétique L'intervention est à peine perceptible Le glacis est identique à l'existant		± 2 mm	/4 /4 /4
	Respecter le tri, l'environnement et les conditions d'hygiène et de sécurité		Trier et évacuer tous les mate non utiles	••••••••••	Respect des consignes	/2,5
			Respect de la sécurité			/2,5
			Sous-total maçonnerie / 50			/50
					TOTAL:	/100
					TOTAL:	/20

Seront évalués en cours de réalisation :

- La méthode de démontage est cohérente. Elle permet de préserver les éléments non déposés
- La sécurité est assurée durant la dépose
- Respect de la sécurité (E.P.I) par le candidat
- Organisation de la zone de travail
- Le tri et l'évacuation de tous les matériaux et matériels non utiles

Centre d'examen : Signatures :