



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Clermont-Ferrand
pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CAP
Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement
Session JUIN 2013

Epreuve EP2 : Fabrication d'un ouvrage de menuiserie,
mobilier ou agencement.

Epreuve pratique - coefficient 8 - durée : 16h00

DOSSIER CORRIGÉ

Barème : meuble encastré

✓ Barème de correction

page : 1/1

(Évaluation en cours d'épreuve)

PILOTAGE NATIONAL	CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement	Session JUN 2013	Page de garde
Epreuve : EP2 – Fabrication d'un ouvrage de menuiserie, mobilier ou agencement		Durée : 16h00	Coef : 8

BARÈME DE CORRECTION


Evaluation en cours d'épreuve :

1ere Evaluation : Organisation du poste de travail (établi et montage) :

Poste établi reste propre et sans désordre	/10
Poste montage reste propre et sans désordre	/10

2eme Evaluation : Réglage et usinage sur une pièce d'essai du quart de rond périphérique de la porte:

Le temps est respecté : 10mn 10 pts, 12mn 5 pts, sinon 0 pt	/10
--	-----



La moulure est correcte Hauteur 5 pts Profondeur 5pts	/10
--	-----

Sous total /40

Ossature médium :

Equerrage : Diagonales, 2mm 3 pts, plus de 2mm 0 pt	/05
--	-----

Planéité : Plan 5 pts sinon 0 pt	/05
-------------------------------------	-----

Calibrage séparation (305) La longueur est respectée +/- 1mm 5 pts, sinon 0 pt	/05
---	-----

Calibrage de l'arrière (306) L'affleurage est bon = 5 pts, sinon 0 pt	/05
--	-----

Clouage de l'arrière : Espacement correct, têtes affleurées	/05
--	-----

Assemblage des panneaux : 2.5 pts par assemblage (sauf séparation, déjà prise en compte avec calibrage en longueur)	/10
--	-----

Assemblage de l'ossature avec le cadre	/10
--	-----

Perçage des taquets : Respect des dimensions +/-1mm 5 pts sinon 0 pt Gauche +/-1mm 5 pts sinon 0 pt	/05 /05
---	------------

Finition propre et soignée	/10
----------------------------	-----

Sous total /65

Cadre bois :

Equerrage : Diagonales, 2mm 6 pts, plus de 2mm 0 pt	/10
--	-----

Dimensions +/-1mm 10 pts +/-2mm 5 pts sinon 0 pt	/10
---	-----

Assemblages 2 pts par assemblage	/10
-------------------------------------	-----

Finition propre et soignée	/30
----------------------------	-----

Sous total /60

Porte :

Dimensions +/-1mm 10 pts, +/-2mm 5 pts, sinon 0 pt	/10
Hauteur	/10
Largeur	/10

Equerrage : Diagonales, +/-1mm 10 pts, +/-2mm 5 pts, sinon 0 pt	/10
Gauche +/-1mm 10 pts sinon 0 pt	/10

Assemblages 10 pts par assemblage	/40
--------------------------------------	-----

Ferrage (charnières) Hauteur +/-1mm 10 pts, +/-2mm 5 pts, sinon 0 pt	/10
Jeu régulier 10 pts sinon 0 pt	/10

Positionnement du bouton +/-1mm 5 pts sinon 0 pt	/05
--	-----

Finition	/30
----------	-----

Sous total /135

TOTAL : /300

NOTE : /20

NUMERO DU CANDIDAT :

PILOTAGE NATIONAL	CAP Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobiliier et Agencement	Session JUN 2013	Page DC 1/1
Epreuve : EP2 -- Fabrication d'un ouvrage de menuiserie, mobiliier ou agencement		Durée : 16h00	Coef : 8