



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Clermont- Ferrand
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

MC ZINGUERIE

Épreuve EP2 Mise en œuvre

SESSION 2014

Descriptif de l'ouvrage (en plan ou en perspective).



Suggestion d'organisation du temps :

- Chéneau + naissance (3h).
- Devant de socle (2 h).
- Main courante (1 h30).
- Bac N°1 (2 h).
- Bac N°2 (2 h).
- Couvre joint (1h30).
- Bande porte solin (2h).

Le débit proposé permet d'optimiser la gestion du zinc mais ce ne sont en aucun cas les dimensions des éléments (feuille de zinc 2000 x 1000).
Feuille 500 x 500 pour talon du chéneau et talon de tête couvre-joint.

Chute de zinc	Devant de socle 1000 x 400	Feuille N°1 800 x 400
	Feuille N°2 1000 x 400	Chéneau 950 x 500
Main courante 500 x 200		Chutes de zinc

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Le sujet se compose de 3 pages, numérotées de 1/3 à 3/3.

MC ZINGUERIE

ÉPREUVE : EP2 – Mise en œuvre

TYPE : PRATIQUE

Session 2014

MCJN2014

Durée : 14h00 Coefficient : 12

SUJET

Page S1/3

Descriptif de l'ouvrage

- 1 : Chéneau de 900 mm avec une naissance de 75 mm, un talon mural et trop plein.
- 2 : Devant de socle avec un ourlet rechassé, en deux parties agrafées.
- 3 : Main courante d'une longueur de 500 mm en une seule partie avec une jonction par gaine en attente.
- 4 : Bande d'égout ventilé longueur de 800 mm en attente.
- 5 : Feuille n°1 : agrafée dans la bande d'égout ventilée Larmier par pliage, partie haute par angle soudés ou coin de mouchoir.
- 6 : Feuille n°2 : agrafée dans la bande d'égout ventilée Larmier par pliage, partie haute contre la cheminée angles soudés ou coin de mouchoir, couverture en attente pour double agrafure en tête de feuille.
- 7 : Couvre joint en deux parties, jonction par patte à ressort.
- 8 : Bande porte solin en attente sur la feuille n°1.



