

# LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

# Brevet d'Études Professionnelles

Métiers du Cuir

Option : Maroquinerie

SESSION 2014

# EP. 1 – DÉVELOPPEMENT DE PRODUIT:

Esthétique, fonctionnel et technique

# DOSSIER TECHNIQUE (DT)


Aucun document n'est autorisé L'usage de la calculatrice est autorisé

BEP METIERS DU CUIR Option : Maroquinerie	Dossier Technique	Code : 24 303	SESSION 2014
ÉPREUVE : EP1 Développement de produit	Durée : 4h00	Coefficient : 4	Page 1/4

#### LISTE DES DOCUMENTS MIS A VOTRE DISPOSITION

#### **DESCRIPTIF**:

#### **POCHETTE « ILOA »**



- La face et le dos sont entièrement réalisés avec des coutures ouvertes
- Le passant est rembordé de chaque coté
- Les finitions de cette pochette sont rembordées et contrecollées
- L'encadrement fermeture à glissière est coupé et teinté
- Cette pochette comporte un passant avec un anneau ouvert pouvant être maintenu sur une valise ou autre article de maroquinerie
- Produit doublé

#### FICHE TECHNIQUE DE DÉFINITION

#### **COUPE:**

- Pointe de coupe

**REFENTE-PARAGE**: Voir fiche de préparation

### **TEINTURES DES TRANCHES:**

- Contours fenêtre plaquée
- Ouverture fenêtre plaquée

#### **MONTAGE:**

- Les valeurs de coutures pour les coutures ouvertes sont de 5mm
- Tous les rembords sont de 5 mm finis.
- Tout le produit est doublé.

#### **FILETAGE:**

- Les bords rognés et les rembords sont filetés au fer F2.
- Le contour extérieur de la fenêtre est également fileté au fer F2.

#### **PIQURE:**

- Nombre de points par cm : 3,5 pts/cm,
- Les bords de la pochette sont rembordés et contrecollés puis piqués à 2,5 mm du bord,
- Surpiques de la face et du dos sont piquées à 2 mm du bord.
- Plaquage de la fenêtre à 2.5mm du bord
- Ouverture fermeture à glissière à 2 mm du bord
- Patte anneau à 2,5 mm du bord

BEP METIERS DU CUIR Option : Maroquinerie	Dossier Technique	Code : 24 303	SESSION 2014
ÉPREUVE : EP1 Développement de produit	Durée : 4h00	Coefficient : 4	Page 2/4

# FICHE TECHNIQUE FOURNITURES ET MATÉRIELS

#### **FOURNITURES**:

## MATÉRIELS ET OUTILLAGES

Matière :

Cuir : veau pleine fleur lisse (2 coloris

noir et beige)

Doublure synthétique

Accessoires :

Fermeture à glissière

Anneau

Divers:

Colle : Aquagum Fil n%0


Pointe de coupe Piqueuse 301 Refendeuse Pareuse

## FICHE DE COUPE ET DE PREPARATION

Rp	Pointe de coupe	Eléments	Croquis	Refente	Parage
1/4	4X noir + 4X beige	Haut dos gauche Haut devant droit Haut dos droit Bas devant gauche Bas dos gauche Bas devant droit Bas dos droit	Emplècement corps dos et devant  - 4 autrs belges  - 4 autrs noirs  1/4  120 x 95  Pachette Iloa	13/10	12 Parage en rembord
2/4	1X noir + 1X beige	Encadrement FàG	Encadrement FàG (S)  1 ouir beige 2/4 187 x 55 Pochette Iloa	10/10	
3/4	1X noir	Passant anneau porte clé	Passant 3/4 1 outr notr 57 x 42 Pochette Iloa	13/10	Parage en fuite
4/4	X2 doublures	Doublure corps devant et dos	Doubture corps devant Doubture corps dos 2 doubtures  ===================================		

BEP METIERS DU CUIR Option : Maroquinerie	Dossier Technique	Code : 24 303	SESSION 2014
ÉPREUVE : EP1 Développement de produit	Durée : 4h00	Coefficient : 4	Page 3/4

# EXTRAIT DU DESSIN D'ENSEMBLE COTÉ



BEP METIERS DU CUIR Option : Maroquinerie	Dossier Technique	Code : 24 303	SESSION 2014
ÉPREUVE : EP1 Développement de produit	Durée : 4h00	Coefficient : 4	Page 4/4