



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

SESSION 2015

BREVET PROFESSIONNEL

MACON

E.3 – Travaux spécifiques – UNITE 30

Durée : 4h00 – Coefficient : 3

EPREUVE PRATIQUE

DOSSIER SUJET

Ce dossier comprend :

- La page de garde **DS 1/4**
- Le descriptif de l'ouvrage à réaliser et le barème de correction **DS 2/4**
- Les plans de l'ouvrage à réaliser **DS 3/4**
- Le document réponse : « Rédaction du mode opératoire » **DS 4/4**

Assurez-vous que ce dossier est complet. S'il ne l'est pas, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

AUCUNE DOCUMENTATION AUTORISEE

Code examen :	BP Maçon	Dossier sujet
E.3 – Travaux spécifiques – Unité 30		Session 2015
Durée : 4h00	Coefficient : 3	DS 1/4

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Le client vous appelle pour apporter une modification à sa jardinière ornementale. Celui-ci souhaite l'installation de deux spots d'éclairage, ceux-ci devront être agrémentés de deux éléments décoratifs en enduit mono couche.

Épreuve pratique

Éléments décoratifs en enduit mono couche avec installation de deux spots d'éclairage.

- Effectuer des saignées dans la maçonnerie et l'enduit existant.
- Poser des boîtiers et des gaines électriques.
- Reboucher les saignées à l'aide du ciment prompt en respectant l'alignement avec la maçonnerie.
- Effectuer l'enduit mono couche taloché fin en creux de 2 mm

Épreuve écrite

Préparation en salle

Rédiger l'analyse de travail (sur le document DS 4/4) pour la réalisation des éléments décoratifs et la pose des boîtiers et gaines électriques.

POSTES	CRITERES D'EVALUATION	TOLERANCES	NOTE	
Façade avant	Conformité aux plans :		/ 5	/80
	Dimensions	+ ou - 4mm		
Positionnement décor horizontal (axe)	42cm (décor haut)		/4	
	90 cm (décor bas)		/4	
Positionnement décor vertical	30.1cm (décor haut)		/4	
	70.3 cm (décor bas)		/4	
Décor	20-20 cm		/8	
Positionnement boîtes à scellés	Axe 30.1 cm		/4	
	Axe 42 cm		/4	
Enduit mono couche	Aspect		/17	
	Propreté des raccords		/8	
Façade arrière				
Aspect de la découpe			/10	
Propreté du rebouchage			/8	

Analyse de travail /20

TOTAL /100

