



**LE RÉSEAU DE CRÉATION  
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier  
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

**Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.**

<b>Session : 2015</b>	<b>Code : 500 243 18</b>	<b>Page : 1/7</b>
<b>EXAMEN</b> : CAP sellerie générale		<b>Durée</b> : 15 H
<b>ÉPREUVE</b> : EP2 - Mise en œuvre d'une fabrication		<b>Coefficient</b> : 10

Ce sujet comporte **7** pages numérotées de **1/7** à **7/7**  
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.  
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

**- Sujet -**

**RESSOURCES**

- un texte du sujet page 1/7
- un dessin d'ensemble page 2/7
- une nomenclature page 2/7
- une gamme de montage page 3/7 et 4/7
- trois planches de patron de coupe 5/7, 6/7 et 7/7

**EVALUATION**

L'évaluation en cours d'épreuve portera sur :

- la manière la plus économique d'utiliser la matière
- le marquage des repères de montages
- la découpe des éléments

L'évaluation finale portera sur :

- la qualité des assemblages
- la qualité et la régularité des surpiques
- la qualité de la finition main
- la qualité du produit fini

SIÈGE « FLOWER »

L'entreprise « Eveil & Décor », spécialisée dans le mobilier en mousse pour enfants, vous charge de la fabrication d'un de leurs nouveaux produits. Vous devez réaliser la garniture de l'assise et du dossier ainsi que la matelassure en mousse.



**Elle vous fournit un cahier des charges qui stipule :**

- La demi-fleur est composée de deux éléments en mousse de différentes épaisseurs :
  - 200 mm pour l'assise et d'une densité de 34Kg/m<sup>3</sup>
  - 300 mm pour le dossier d'une densité de 34Kg/m<sup>3</sup>
- Elle est recouverte par une garniture en textile enduit de différentes couleurs. La matière est traitée antibactérien et anti fongicide et correspond aux normes M 1 (non feu) et sans phtalates
- La valeur des assemblages est de 10 mm.
- La fixation entre les éléments est faite par bande auto agrippante.

Pour pouvoir réaliser cet article, l'entreprise vous fournit :

- 3 planches de patron de coupe des divers éléments page 5, 6 et 7
- un dessin d'ensemble page 2/7
- une nomenclature page 2/7
- une gamme opératoire page 3/7 et 4/7
- deux métrages de textile enduit pour couper les éléments
- une plaque de mousse polyester
- et les fournitures nécessaires pour réaliser le produit

Vue d'ensemble



Nomenclature






RP	Nb	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS
13		RENFORT DE COUTURE	TRESSE	150CM
12	3	DOSSIER	MOUSSE POLYETHER	DENSITE 34 KG/M3
11	4	½ ASSISE	MOUSSE POLYETHER	DENSITE 34 KG/M3
10	2	BANDE AUTO-AGRIPPANTE	SYNTHETIQUE	CROCHET largeur 50 mm
9	2	BANDE AUTO-AGRIPPANTE	SYNTHETIQUE	ASTRAKAN largeur 50 mm
8	1	DESSOUS DOSSIER	TEP	COSMOS SATURNE CLEMENTINE
7	1	DESSUS DOSSIER	TEP	COSMOS SATURNE CLEMENTINE
6	1	SOUFFLET DOSSIER	TEP	COSMOS SATURNE JONQUILLE
5	1	DESSUS ASSISE DROITE	TEP	COSMOS SATURNE CLEMENTINE
4	1	DESSUS ASSISE GAUCHE	TEP	COSMOS SATURNE CLEMENTINE
3	1	SOUFFLET ASSISE DROIT	TEP	COSMOS SATURNE JONQUILLE
2	1	SOUFFLET ASSISE GAUCHE	TEP	COSMOS SATURNE JONQUILLE
1	1	DESSOUS ASSISE	TEP	COSMOS SATURNE CLEMENTINE
<b>RP</b>	<b>Nb</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>MATIERE</b>	<b>OBSERVATIONS</b>
Echelle		<b>FAUTEUIL « FLOWER »</b>		
		<b>A4</b>		




## GAMME OPERATOIRE

<b>Produit :</b> Siege « FLOWER »	<b>Référence:</b> Quantité :1	<b>Mode de lancement :</b> A l'unité	
<b>Matières :</b>	<b>Conditions technologiques de travail</b>		
Textile enduit coloris clémentine Textile enduit coloris jonquille Mousse polyéther densité 34 kg/m3 Tresse coton	<b>Machines</b>		<b>Outillages divers</b> -ciseaux -réglet -aiguille main n°40
	Type		
	Point	301	
	Points /cm	2,5	
Code d'entretien :	Equipement		
			







N°	OPERATIONS	SCHEMAS	DIRECTIVES COMPLEMENTAIRES
	Couper les éléments en textile enduits		

### L'ASSISE

1	Assembler le dessus droit et gauche de l'assise		
2	Surpiquer couture ouverte		Insérer tresse
3	Plaquer bande auto- agrippant sur le dessus de l'assise		Voir les repères sur le patron
4	Assembler soufflet droit / soufflet gauche de l'assise avant et arrière		
5	Surpiquer les assemblages		Insérer tresse

N°	OPERATIONS	SCHEMA	DIRECTIVES COMPLEMENTAIRE
6	Assembler soufflet sur dessus de l'assise		
7	Surpiquer l'assemblage précédent		
8	Assembler soufflet sur le dessous		Laisser ouverture pour insérer matelassure

### LE DOSSIER

1	Assembler le soufflet		
2	Surpiquer le soufflet		Insérer la tresse
3	Assembler dessus / soufflet		
4	Surpiquer l'assemblage précédent		
5	Plaquer bande auto agrippante sur le dessous		Voir les repères sur le patron
6	Assembler dessous/ soufflet		Laisser ouverture pour insérer la mousse

<b>DECOUPE DE MOUSSE</b>			
	<b>Opérations</b>	<b>Schémas</b>	<b>Directive complémentaires</b>
1	Découper les éléments en mousses de l'assise		4 éléments pour l'assise Prendre le gabarit 4/12 ou 5/12 Des planches à patron
2	Découper les éléments en mousse du dossier		3 éléments prendre le gabarit 7/12 ou 8/12 pour découper les dossiers
<b>POSE DE LA GARNITURE ET FINITION</b>			
1	Mettre les mousses dans la garniture de l'assise 2 à droite et 2 à gauche		
2	Mettre les mousses dans la garniture du dossier (3 superposés)		
3	Fermer à point cachés		Utiliser du fil de lin
4	Contrôle final et insertion de l'étiquette d'anonymat/ le dossier		Etiquette d'anonymat et ficelle de 25 cm