

# LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Ce document a été mis en ligne par le Réseau Canopé pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

### **DOSSIER RESSOURCES**

## Le présent dossier est à rendre dans son intégralité.

### Liste des documents techniques :

- DT 1 : Supports de communication
  - DT1-A Carton d'invitation
  - DT1-B Brochure présentant les œuvres de l'exposition
  - DT1-C Banderole
  - DT1-D Site web
- DT 2 : Équipements
- DT 3 : Extrait du catalogue papier
  - DT3-A Papier A
  - DT3-B Papier B
  - DT3-C Papier C
- DT 4 : Extrait du catalogue de fabrication
- DT 5 : Caractéristiques des enveloppes
- DT 6 : Normes postales concernant les enveloppes à fenêtre
- DT 7 : Comparaison de différents outils numériques

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER	Session	Page 1/10	
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES	2017	1/10	

#### DT1 - SUPPORTS DE COMMUNICATION

#### **DT1-A Carton d'invitation**

- Format : 210 x 150 mm à l'italienne

- Tirage: 150 exemplaires

- Papier : Pop'set non couché 240 g/m² format 450 x 640 mm

Impression : recto quadri – verso noirFaçonnage : massicotage au format fini

- Livraison : pour le 29 août

#### **RECTO**



#### **VERSO**




#### DT1-B Brochure présentant les œuvres de l'exposition

Brochure de 24 pages composée de 2 cahiers :

Cahier n°1 de 8 pages comprenant le texte de présentation imprimé sur papier non couché 80 g/m² en deux versions [FR et EN] tiré à 3000 exemplaires pour la version française et à 300 exemplaires pour la version anglaise en quadrichromie R°/V° avec fonds perdus (3 mm).

Cahier n°2 de 16 pages comprenant les photos des œuvres de l'artiste, commun aux deux versions imprimé sur papier couché mat 115 g/m²avec une linéature de 175 lpp à 3300 exemplaires en quadrichromie R°/V° avec fonds perdus (3 mm).



Tirage	3300 exemplaires en tout [version FR à 3000 ex. + version EN à 300 ex.]
Format	fini fermé : 140 x 200 mm à la française fini ouvert : 280 x 200 mm
Façonnage	piqûre à cheval / 2 points métal rogné 3 côtés
Conditionnement	mis sous film rétractable par paquet de 50 exemplaires puis mis en carton et sur palette
Livraison	le 28 septembre

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER RESSOURCES	Session	Page 3/10
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES	2017	3/10

#### **DT1-C Banderole**

- Impression : quadrichromie - Support : bâche mat 550 g/m²

- Format: 3000 x 600 mm

- Finition : pose d'ourlet avec 4 œillets - Temps de réalisation : 5 jours ouvrés

- Livraison : le 28 septembre



#### DT1-D Site web

Format : 1280 x 1800 pixels



Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER RESSOURCES	Session 2017	Page 4/10	
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES	2017	4/10	

### DT2 - ÉQUIPEMENTS

et de dessin, de gestion de polices, de production de PDF sécurisé, de création de site internet.  Scanner à plat A3. Imprimante laser noir et couleur A4. Sortie couleurs dédiée aux BÅT. Poste serveur dédié au CTP avec logiciel d'imposition + RIP. CTP thermique 4 poses avec développement des plaques sans chimie  Presse offset 4 couleurs / format papier maxi. 52 x 74 cm Presse offset 2 couleurs / format papier maxi. 37 x 52 cm Prévoir les contraintes techniques suivantes :  - 10 mm de prise de pince - 15 mm de fin de pression - 5 mm de blancs de côté  Impression numérique  Presse numérique couleurs, avec gestion des données variables. Format papier maxi. SRA3  Massicot droit / ouverture maxi. 92 cm Plieuse mixte 4.4.1 / format maxi. 52 x 74 cm		
Impression offset  Presse offset 2 couleurs / format papier maxi. 37 x 52 cm Prévoir les contraintes techniques suivantes:  - 10 mm de prise de pince - 15 mm de fin de pression - 5 mm de blancs de côté  Presse numérique couleurs, avec gestion des données variables. Format papier maxi. SRA3  Massicot droit / ouverture maxi. 92 cm Plieuse mixte 4.4.1 / format maxi. 52 x 74 cm Encarteuse piqueuse avec margeur raineur pour couverture / 5 postes (trilame)  Conditionnement  Filmeuse thermorétractable	<u>Pré-presse</u>	Scanner à plat A3. Imprimante laser noir et couleur A4. Sortie couleurs dédiée aux BÀT.
numérique       Format papier maxi. SRA3         Finition / Façonnage       Massicot droit / ouverture maxi. 92 cm Plieuse mixte 4.4.1 / format maxi. 52 x 74 cm Encarteuse piqueuse avec margeur raineur pour couverture / 5 postes (trilame)         Conditionnement       Filmeuse thermorétractable	Impression offset	Presse offset 2 couleurs / format papier maxi. 37 x 52 cm Prévoir les contraintes techniques suivantes : - 10 mm de prise de pince - 15 mm de fin de pression valeurs minimales
Finition / Façonnage  Plieuse mixte 4.4.1 / format maxi. 52 x 74 cm Encarteuse piqueuse avec margeur raineur pour couverture / 5 postes (trilame)  Conditionnement  Filmeuse thermorétractable	-	
		Plieuse mixte 4.4.1 / format maxi. 52 x 74 cm Encarteuse piqueuse avec margeur raineur pour couverture / 5 postes
JSE NOTIONALE DES SUIETS DE LES SE	Conditionnement	Filmeuse thermorétractable

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER	Session	Page	
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES	2017	5/10	

#### DT3 - EXTRAIT DU CATALOGUE PAPIER

#### SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES DES EXTRAITS DU CATALOGUE PAPIER :



#### **IMPRESSION TONER SEC**

Gamme de produits apte à l'impression numérique toner sec.



#### COMPATIBLE HP INDIGO

Gamme de produits compatible pour impression numérique sur presse HP Indigo.



#### GAUFRAGE

Gamme de produits apte au gaufrage



#### JET D'ENCRE LATEX

Gamme de produits apte à l'impression grand format Jet d'encre Latex.



#### **DORURE**

Gamme de produits apte à la dorure à chaud.



#### IMPRESSION OFFSET

Gamme de produits apte à l'impression Offset.



#### IMPRESSION COPIEUR HAUT VOLUME

Gamme de produits apte à l'impression copieur haut volume.



#### IMPRESSION OFFSET UV

Gamme de produits apte à l'impression Offset UV.



#### **CERTIFICATION HP INDIGO**

Produit certifié et apte à l'impression sur presses numériques HP Indigo.

### DT3-A PAPIER A : non couché 80 g/m²

**GARANTIES** 











#### **IMPRESSION & TRANSFORMATION**









	Format mm	Sens	Poids 1000 fles(kg)	Condt	Unité Condt (fles)	Code article	Prix HT € (1000 fles)
				80 g/m <sup>2</sup>			
	450 x 640	machine	23.0	Paquet	500	406727	58,00
1	450 x 640	machine	23.0	Palette	20 000	406726	58,00
	640 x 900	machine	46.1	Paquet	500	406729	116,10
7	640 x 900	machine	46.1	Palette	10 000	406728	116,10
5	720 x 1020	machine	58.8	Paquet	250	406731	148,00
	720 x 1020	machine	58.8	Palette	10 000	406730	148,00

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER	Session	Page
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES	2017	6/10

### DT3-B PAPIER B : non couché 80 g/m²

#### **GARANTIES**









#### **IMPRESSION & TRANSFORMATION**



















	Format mm	Sens	Poids 1000 fles(kg)	Condt	Unité Condt (fles)	Code article	Prix HT € (1000 fles)
				80 g/m <sup>2</sup>			
	450 x 640	machine	23.0	Paquet	500	485211	50,00
1	450 x 640	machine	23.0	Palette	22 000	485179	57,00
	650 x 920	machine	47.8	Paquet	500	485213	119,00
	650 x 920	machine	47.8	Palette	10 000	485181	119,00

## DT3-C PAPIER C : couché 115 g/m²

#### **GARANTIES**











#### **IMPRESSION & TRANSFORMATION**













Format mm	Sens	Poids 1000 fles(kg)	Condt	Unité Condt (fles)	Code article	Prix HT € (1000 fles)
450 x 640	machine	33.1	Paquet	500	430638	93,10
450 x 640	machine	33.1	Palette	20 000	430657	88,00
650 x 920	machine	68.8	Paquet	250	430639	193,30
650 x 920	machine	68.8	Palette	10 000	430658	182,80
720 x 1020	machine	84.5	Palette	8 500	430659	224,50

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER	Session	Page
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES	2017	7/10

### DT4 – EXTRAIT DU DOSSIER DE FABRICATION DES BROCHURES

DC		028-46					
DESCRIPTIF DU PRODUIT							
Désignation	Brochure Franco Grigna	ani					
Nombre d'exemplaires	3000 ex. en version française	300 ex en vers	sion anglaise		2		
Format ouvert	280 x 200 mm	Forma	t fermé	140 x 200	) mm à la française		
Nombre de pages	24 pages				.00		
Couleurs d'impression	4 couleurs CMJN				, C		
Nombre de cahiers	2	Cahier	<b>1</b> : 8 pages	Cahier 2	: 16 pages		
	P	APIER		0,0			
Support cahier 1	Papier non couché 80 g	/m²	Support cahier 2	Papier couché 115 g/m²			
Format d'achat	45 x 64 cm		:01	45 x 64 cm			
Format d'impression	45 x 64 cm (offset) 32 x 45 cm (numérique)		.05	45 x 64 cm			
	PRESS	E UTILI	SÉE				
Cahier 1	<ul><li>☑ Presse offset 4 couleu</li><li>☑ Presse numérique (ve</li></ul>		glaise)	Cahier 2	<ul><li>☑ Presse offset</li><li>4 couleurs</li></ul>		
	FAÇONNAGE / (	CONDIT	IONNEMENT				
Pliage	Plis croisés	V					
Brochage	Piqûre à cheval / 2 points	métal, r	ogné 3 côtés				
Conditionnement	Mise sous film rétractable	en paqı	uet de 50 exe	mplaires, p	uis en carton		
	LIV	RAISON					
Lieu	BnF						
Date	28 septembre						

Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER	Session 2017	Page 8/10
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES		

### DT5 - CARACTÉRISTIQUES DES ENVELOPPES

## Prêt-à-Poster lettre verte

Avec l'enveloppe préaffranchie Prêt-à-Poster lettre verte, vous simplifiez vos envois de documents et de petits objets jusqu'à 3 kg. Plus économique et respectueux de l'environnement, le Prêt-à-Poster lettre verte ne prend pas l'avion (hors liaison Corse et DOM) et est distribué en 48 h (délai indicatif).







3 kg maxi

Neutre en CO2

Moins de 3 cm

### Les formats disponibles

Prêt-à-Poster lettre verte 20 g

enveloppe papier

format DL: 110 × 220 mm

avec ou sans fenêtre

contenu: environ 3 feuilles



Prêt-à-Poster lettre verte 50 g


enveloppe papier

format C5: 162 x 229 mm

avec ou sans fenêtre

contenu: environ 8 feuilles

### DT6 – NORMES POSTALES CONCERNANT LES ENVELOPPES À FENÊTRE



Baccalauréat professionnel Réalisation de produits imprimés et plurimédia	DOSSIER	Session 2017	Page 9/10	
U2 – Étude du dossier de fabrication d'un produit de communication	RESSOURCES			

### DT 7 - COMPARAISON DE DIFFÉRENTS OUTILS NUMÉRIQUES







		transfer	
Caractéristiques	DropBox	WeTransfer	Google Drive
Capacité de stockage version gratuite	2 Go	2 Go	10 Go
Capacité de stockage version payante	1 To	10 Go	16 То
Protection des données	Données non sécurisées	Protection par mot de passe possible en version payante	Données non sécurisées
Utilisation	Vous pouvez envoyer de gros fichiers stockés dans votre Cloud en créant des liens vers ces derniers depuis l'interface web ou votre ordinateur mais aussi partager directement des dossiers avec d'autres utilisateurs de Dropbox.	Un service web qui vous permet d'envoyer des données à vos destinataires. Vous renseignez votre e-mail, celui d'un ou plusieurs destinataires et vous sélectionnez le fichier à envoyer. Vous pouvez ajouter un court message si vous le souhaitez. Les données sont stockées temporairement sur leurs serveurs et automatiquement supprimées au bout de 30 jours.	Grâce à la création d'un compte Gmail, vous avez accès à Google Drive. Si votre contact possède également un compte Google Drive, vous pouvez lui partager un fichier ou un dossier directement depuis Drive. Vous avez le choix du type de partage (public, utilisateurs ayant le lien, privé) et vous pouvez attribuer un niveau d'accès (consultation, modification, propriétaire). Il est possible de faire un partage depuis votre ordinateur avec un clic droit sur votre fichier puis Google Drive > Partager.