


On vous demande de poser des revêtements dans un dégagement et une partie sanitaire d'un pavillon



A	REVÊTEMENT PLASTIQUE (avec coupe double dans le sens de la longueur)	30 points
B	CONTRE-MARCHES (en PVC)	10 points
C	NEZ DE MARCHE (souple)	10 points
D	DALLES PVC (en diagonales, 2 tons)	30 points
E	SOUDURE (à chaud)	10 points
F	SOUDURE (à froid)	5 points
	+ joints silicone dans les rives de liteaux	5 points
G	NOTATION EN COURS D'EPREUVE	20 points
	TOTAUX	120 points

N° de la pièce	Désignation	Nbre de pièces	Matière	Renseignements divers
Echelle :				Date :
Groupement académique "Est"			Session 2000	Dessiné par :
CAP Sols et Moquettes				Vérifié par :
Epreuve : EP2			Durée totale CAP : 8 H	Section :
"Préparation et mise en oeuvre"			Coef. : CAP : 6	Sujet T.P.
				Page 1 / 2

MODE OPÉRATOIRE

N°	OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
1	Préparer	L'outillage Les revêtements de sol
2	Appliquer	La couche d'imprégnation sur le support bois de l'espace sanitaire
3	Implanter Prendre les mesures	Le revêtement de sol de l'espace sanitaire Le revêtement en lé dans le dégagement (prévu pour soudure E)
4	Poser	Le revêtement de sol sur la contremarche de l'espace sanitaire
5	Poser	Le nez de marche de l'espace sanitaire
6	Poser	Le revêtement de sol de l'espace sanitaire Le revêtement en lé dans dégagement
7	Réaliser	Une double coupe dans le sens de la longueur sur le revêtement de l'espace sanitaire
8	Araser	Le revêtement de sol (tuyauterie et périphérie) le retour de la marche vers le couloir
9	Implanter Prendre les mesures Tracer	Les dalles du couloir Les diagonales du couloir
10	Coller Poser	Les dalles du couloir en respectant le motif (2 teintes)
11	Réaliser	Le joint soudé (E) Le joint périphérique d'étanchéité de l'espace sanitaire Le joint à froid (F)
12	Nettoyer Ranger	Le poste de travail