









# PLAN DE L'ATELIER DE LA CARROSSERIE LEROY



Code	Description	Quantité	Unité	Temps (min)
9703	CP PEINTURE INTERIEURE AR TYPE 3	1	T	4,8
9711	OP PEINTURE INTERIEURE AR TYPE 5	1	T	2,9
9712	OP PEINTURE INTERIEURE AR TYPE 5	1	T	3,7
9721	OP PEINTURE INTERIEURE AR TYPE 1	1	T	5,8
9722	OP PEINTURE INTERIEURE AR TYPE 2	1	T	6,7
9728	OP PEINTURE INTERIEURE AR TYPE 1	1	T	7,0
9732	OP PREPARATION MRR D1 HAYON	1	T	2,8
9762	POUR BERLINA	1	T	3,4
9772	OP PREPARATION CAT.2 D1 HAYON	1	T	1,4
9778	OP PREPARATION CAT.2 JUPE	1	T	0,6
9901	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9902	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9903	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9904	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9905	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9906	OP PISTOLAGE 1/2 BLOC AR TYPE 1	1	T	5,3
9907	OP PISTOLAGE 1/2 BLOC AR TYPE 2	1	T	6,2
9908	OP PISTOLAGE 1/2 BLOC AR TYPE 3	1	T	7,0
9909	OP PISTOLAGE 1/2 BLOC AR TYPE 4	1	T	7,9
9910	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9911	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9912	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9913	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9914	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9915	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT EXTER.VERN.	1	T	2,2
9916	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9917	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9918	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,6
9919	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,7
9920	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9921	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9922	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9923	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9924	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9925	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9926	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9927	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9928	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9929	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9930	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9931	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9932	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9933	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9934	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9935	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9936	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9937	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9938	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9939	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9940	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9941	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9942	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9943	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9944	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9945	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9946	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9947	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9948	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9949	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9950	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9951	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9952	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9953	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9954	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9955	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9956	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9957	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9958	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9959	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9960	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9961	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9962	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9963	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9964	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9965	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9966	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9967	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9968	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9969	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9970	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9971	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9972	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9973	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9974	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9975	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9976	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9977	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9978	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9979	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9980	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9981	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9982	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9983	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9984	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9985	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9986	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9987	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9988	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9989	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9990	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9991	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9992	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9993	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9994	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5
9995	OP PISTOLAGE 1 ELEMENT SUPPLEMENT	1	T	0,1
9996	OP PISTOLAGE 2 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,2
9997	OP PISTOLAGE 3 ELEMENTS SUPPLEMENT	1	T	0,3
9998	OP PISTOLAGE 4 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,4
9999	OP PISTOLAGE 5 ELEMENTS EXTER.VERN.	1	T	2,5












CONTRÔLE QUALITÉ



### 3 - Rhabillage

- Vérification de l'étanchéité (suivant la zone d'intervention)
- Vérification du positionnement des éléments amovibles
- Présence des enjoliveurs et bandes adhésives (bagues latérales)
- Vignette et étiquette d'assurance replacées sur le pare-brise
- Nettoyage des traces de saleté sur le pare-brise (si remplacement du pare-brise)
- Vérification du gravage éventuel des vitres remplacées
- Pression des pneus (y compris roue de secours)
- Présence du cric et de la manivelle
- Contrôle et réglage des phares
- Contrôle du fonctionnement des serrures
- Vérification du fonctionnement des asservissements électriques (lève-vitres, essuie-glaces,...)
- Mise en service des éléments de sécurité (Airbag, ABS,...)
- Montre de bord à l'heure
- Contrôle des glissières de sièges
- Ordinateur de bord initialisé - poste code (conditionnement d'air, alarme)

### 4 - Contrôle final

- Propreté des branchements sous le capot moteur
- Qualité peinture
- Contrôle des rayures éventuelles dans la zone de travail
- Qualité peinture
- Fonctionnement des ouvrants
- Propreté extérieure du véhicule
- Propreté intérieure du véhicule
- Respect de la demande client (détails)
- Qualité d'alignement des éléments remplacés

Code examen 510-25403 BEP CARROSSERIE EP3 Préparation d'une production S.2000 DR 18/18


Travail à effectuer :

La fiche de contrôle qualité de la Carrosserie Leroy a été remplie. Cinq erreurs ont été faites. Corrigez la fiche contrôle en identifiant ces erreurs :

en entourant les cases cochées qui n'auraient pas dû l'être.

en entourant les cases non cochées qui auraient dû l'être.

N° OR .....



CONTRÔLE QUALITÉ

CARROSSERIE LEROY  
22 ROUTE DE PARIS  
60000 BEAUVAIS  
☎ 03.44.25.25.25  
☎ 03.44.42.42.42

### 1 - Carrosserie

- Vérification de la finition du ponçage et du galbe pour les opérations de peinture
- Vérification des jeux d'aspect et d'ouverture des éléments tolérants (MR)
- Contrôle des projections éventuelles (soudure, meulage) sur les vitrages et les garnitures
- Vérification du respect de la demande client et des détails client éventuels
- Vérification de la propreté du véhicule avant peinture
- Contrôle de la conformité pièce / véhicule

### 2 - Peinture

- Vérification de l'application de l'antigravillonnage (si nécessaire)
- Vérification de la teinte (homogénéité/ensemble)
- Vérification de l'aspect peinture (peau d'orange, marbrures, brillances,...)
- Contrôle de traces de ponçage éventuelles sous la peinture
- Vérification de l'absence de coulures et de grains
- Vérification des raccords de peinture
- Vérification des zones stylisées
- Vérification du respect de la demande client et des détails client éventuels
- Vérification de l'application de protection de dessous de caisse (suivant la zone d'intervention)
- Vérification de l'absence de brouillard de peinture