

Le sujet comporte 6 feuilles :

1/6 : Page de présentation


2/6 : Sujet

3/6 : Nomenclature

4/6 : Patron des éléments

5/6 : Ordre de montage

6/6 : Ordre de montage



Page 1/6

GROUPEMENT EST	Session 2001	SUJET	Tirages
CAP COUTURE FLOU		code examen :	
Épreuve : EP1 - Préparation, mise en œuvre, arts appliqués Durée 20 h – Coefficient 10			
Sous-épreuve B : pratique Durée 16 h			

Conditions / Ressources :

- Patron
- Nomenclature
- Ordre de montage
- Matière d'oeuvre / fournitures
- M.C.I / 4 pts /cm
- Surjeteuse raseuse
- Poste de repassage
- Mannequin



Travail demandé :

- Décatir le tissu
- Placer le patron sur le matériau , ajouter les valeurs de couture et découper les différents éléments dans la matière d'œuvre .
- Passer les fils : plat : bouclette , (aux crans, milieu devant , pinces , milieu volant) nécessaire au montage.
- Exécuter la robe en suivant l'ordre de montage.

L' évaluation : portera sur

- Le respect des instructions
- Le respect des techniques de fabrication
- Aspect technique : - Repassage
 - Netteté
 - Précision
 - Soin

11	x	Fil		
10	1	Fermeture à glissière	Tissé coton	Long de 40 cm
9	1	Volant encolure devant	Voilage	
8	2	Volant bas de robe	Voilage	
7	1	Faux ourlet dos	Crêpe de laine	
6	1	Faux ourlet devant	Crêpe de laine	
5	2	Enforme dos	Crêpe de laine	
4	1	Enforme devant	Crêpe de laine	
3	2	Manche	Crêpe de laine	
2	2	Dos	Crêpe de laine	
1	1	Devant	Crêpe de laine	
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements


NOMENCLATURE




Ordre de montage




- Assembler les pinces (devant , dos) .
- Aplatir les pinces au fer .
- Surjeter les coutures (épaules , milieux dos , côtés , dessous de bras) .
- Assembler les épaules (robe et enforme encolure) .
- Assembler le milieu dos (s 'arrêter *au cran* de la fermeture à glissière) .
- Ouvrir au fer les coutures d'épaules et milieu dos (robe et enforme) .
- Surjeter le bord extérieur de l'enforme.
- Coulisser les extrémités du volant encolure, retourner , rouler la couture
- Plier en deux et bâtir le volant de l'encolure devant.
- Passer les fils de fronces (*à la machine*) le 1^{er} à 8mm et 2^{ème} à 12mm.
- Positionner le volant à l'encolure devant et répartir les fronces.
- Assembler enforme encolure milieu dos



- Coucher couture côté enforme .
- Positionner le haut de la fermeture à glissière ,
-o- vêtement / -o- fermeture à glissière .



- Plier la valeur couture milieu dos sur -o- du vêtement .
- Assembler l'enforme à l'encolure.



- Cranter l'encolure .
- Bâtir le roulé couture , repasser .


- Positionner et bâtir la fermeture à glissière au milieu dos .
- Contrôler la platitude de la fermeture à glissière .
- Fixer la fermeture à glissière par (*points arrière*) .
- Fixer le ruban de la fermeture à glissière par (*points de côté*) .
- Assembler les côtés .
- Ouvrir les coutures côtés au fer .
- Assembler le volant dans sa largeur .
- Ouvrir les coutures du volant au fer .
- Plier en deux et bâtir le volant .
- Passer les fils de fronces (*à la machine*) le 1^{er} à 8mm et 2^{ème} à 12mm .
- Positionner le volant et répartir les fronces .
- Assembler le faux ourlet devant et dos (coutures de côtés) .
- Repasser les coutures .
- Surjeter le faux ourlet .
- Assembler le volant et le faux ourlet au bas de la robe .
- Repasser la couture .
- Bagger le faux ourlet .
- Assembler couture dessous de bras .
- Ouvrir les coutures au fer .
- Surjeter les bas de manche .
- Remplier et baguer les bas de machine
- Repasser les bas de manche
- Passer les fils de fronces à la tête de manche (*à la main*) .
- Assembler les manches aux emmanchures en respectant l'aplomb .
- Surjeter les emmanchure .




Finitions :

- Fixer enforme aux épaules , milieu dos.
- Fixer volant à l'encolure (par un point glissé) .
- Contrôler .
- Repasser .

Pivoiné_38 , Larg (cm) : 88.0 , Long (cm) : 113.7 ,



Rend (%): 61.8, 21/11/00, 1 x 113.7 (cm),




3/9

DL

38

Manche D
Pivoine R





9/9;

DL

38

Vol antenco D
Pivoine R

plure



milieu devant pliure du tissu

DL

⊗

⊗

⊗

38
Devant D
Pivoine R

1/9

6/9

7/9

4/9

38

FauxourdevD
Pi voi ne R

38

FauxourdosD
Pi voi ne R

38

Enfenc
Pi voi

DL

pl

DL

DL

nl i ure

⊗

38
DosD
Pivoine R

⊗

⊗

2/9

DL

9	1	Volant encolure devant	Voilage	
8	2	Volant bas de robe	Voilage	
7	1	Faux ourlet dos	Crêpe de laine	
6	1	Faux ourlet devant	Crêpe de laine	
5	2	Enforme dos	Crêpe de laine	
4	1	Enforme devant	Crêpe de laine	
3	2	Manche	Crêpe de laine	
2	2	Dos	Crêpe de laine	
1	1	Devant	Crêpe de laine	
Rd	Nb	Désignation	Matière	Renseignements

NOMENCLATURE 4/6


Groupe	Session	SUJET
ment académique du Grand Est	2001	
CAP COUTURE FLOU		
code examen :		
Épreuve : EP1.B - Partie pratique	Durée : 12à16h	Coef. : 10

DL
8/9

Pi voine_38 , Larg (cm) : 88.0 , Long (cm) : 113.7

rend (%): 61.8 , 21/11/00, 1 x 113.7 (cm) ,

38
VolantbasD
Pivoine R



B
odevD
ne R

ure

pl i ure