



# BLOUSON « SANDRA »



## CE DOSSIER COMPREND :

- Page 1/5                      Figurine
- Page 2/5                      Descriptif et nomenclature
- Pages 3/5 – 4/5 – 5/5      Gamme opératoire

L'évaluation portera sur : - le respect des consignes  
- la qualité du travail

Groupement académique du Grand Est	Session 2001	<b>SUJET</b>	
<b>C.A.P. PRÊT-À-PORTER</b>			
Épreuve : <b>EP2 – Réalisation d'un produit</b>	Durée : 8 h	Coef. : 6	page 1 / 5


# BLOUSON " SANDRA" T 8 ANS

## DESCRIPTIF :

- Découpes devants surpiquées
- Poches devants avec rabats pris dans une découpe
- Devants avec parementures à même
- Manches longues raglan surpiquées
- Col " cheminée " surpiqué
- Rempli bas blouson et bas manches

## IL VOUS EST DEMANDE :

- De contrôler la bûche d'après la nomenclature et les patrons en réduction




- De régler le point = 4 pts / cm
- De réaliser le blouson d'après la gamme opératoire

9	2	Rabat poche devant	Toile Rayée	
8	2	Poche devant		
7	1	Dessous col		
6	1	Dessus col	Toile unie	
5	2	Manches dos		
4	2	Manches devant		
3	1	Dos		
2	2	Haut devant		
1	2	Bas devant		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements








# GAMME OPERATOIRE








Produit : BLOUSON SANDRA

Machines utilisées



N°	OPERATIONS	SCHEMAS	OBSERVATIONS
1	Coulisser rabats poches		Rayures horizontales
2	Retourner, ressortir angles		
3	Surpiquer rabats poches		Sur 3 côtés
4	Ourler haut poches		Rayures verticales
5	Plaquer poches sur devants		Suivant pointages Plier les remplis des angles de hauts et bas poches en onglet
6	Préfixer rabats sur découpes bas devants		Aligner avec les poches
7	Assembler découpes devants		Bas et hauts devants
8	Surfiler : - coutures d'assemblage  - bords parementures		Hauts et grands côtés

N°.	OPERATIONS	SCHEMAS	OBSERVATIONS
9	surpiquer découpes devants		Coucher coutures sur hauts devants
10	Assembler : - manches devants sur devants - manches dos sur dos - dessus manches		Devants et dos
11	Surfiler les assemblages		
12	Surpiquer : - emmanchures - dessus manches		Coucher coutures sur manches Coucher coutures sur manches dos
13	Coulisser dessus et dessous col		
14	Dégarnir, retourner, ressortir angles		Bien rouler et bien écraser les coutures
15	Préfixer base col		Bien placer les coutures Bien superposer les épaisseurs
16	Assembler col sur encolure		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crans du col sur coutures dessus manches</li> <li>- Prendre col en fourreau entre les devants et les parementures</li> <li>- Plier parementures aux crans sans laisser d'espace entre le col et la pliure de parementure</li> <li>- Le haut des parementures s'aligne sur la couture d'assemblage des manches devants</li> <li>- Contrôler l'alignement du col et de la pliure de la parementure après l'assemblage</li> </ul>

N°	OPERATIONS	SCHEMAS	OBSERVATIONS
17	Surfiler la couture d'assemblage		
18	Retourner les parementures		
19	Assembler côtés et dessous manches		En une seule fois
20	Assembler bas parementures		Plier au cran
21	Surfiler : - assemblage côtés et manches  - Bas blouson et bas manches		
22	Retourner bas parementures, ressortir les angles		
23	Remplir : - bas blouson  - bas manches		Commencer et terminer le remplissage en piquant le bas de la parementure sur la hauteur du rempli
24	Surpiquer devants et col		En une seule fois
25	Surpiquer encolure		Pour éviter que la couture d'assemblage du col se relève  De la surpiqûre devant gauche à la surpiqûre devant droit  Bien placer les parementures
26	Assembler parementures sur coutures d'assemblage manches devants		Piquer sur 4cm à partir de la base du col, dans la surpiqûre  Bien placer la parementure
27	Contrôler - Repasser		