EPREUVE E.P.1 TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

PARTIE A - SUJET Nº 16

Compétences évaluées :

C.11 : Collecter l'information

C.12 : Décoder l'information technique

C.21 : Identifier et inventorier les salissures et dégradations

C.22 : Identifier les produits et les effluents dangereux, toxiques ou polluants

C.23 : Analyser une commande ou un service

C.24 : Apprécier les interactions éventuelles entre activité et environnement
 C.31 : Contrôler les matériels et les équipements avant leur mise en service

C.32 : Préparer et effectuer les opérations d'entretien courant : dépoussiérage, lavage-séchage, spray

méthode, lustrage, désinfection

C.34 : Assurer l'entretien et la maintenance de premier et de deuxième niveaux du matériel d'exploitation

et du site de travail

C.43 : Assurer les relations avec la clientèle, les usagers et l'entreprise

(RE)

Avant d'effectuer le travail :

- compléter la fiche état des lieux (ANNEXE 2).

Vous devez:

réaliser l'entretien hebdomadaire d'un bureau (sol en revêtement textile 30 m² minimum).

Après avoir effectué le travail, justifier oralement au jury :

- le choix des produits, le dosage et l'ordonnancement des tâches.
- la technique mise en œuvre.
- les résultats obtenus.

Documents en annexe : -

- Protocole (ANNEXE 1)

- Fiche état des lieux (ANNEXE 2)

PARTIE B - SUJET Nº 16

Compétences évaluées :

C.13 : Enregistrer et traiter l'information

C.33 : Préparer et effectuer les opérations techniques de remise en état et de traitement et protection

des surfaces

C.35 : Effectuer des mesures et des contrôles

C.41 : Produire et transmettre un message oral, écrit ou télématique

C.42 : Rendre compte des opérations effectuées ou des informations collectées

C3850

Vous devez:

 réaliser le nettoyage à la haute pression d'une partie de la cour de récréation (100 m²).

Après avoir effectué le travail, justifier oralement au jury :

- le choix des produits, le dosage et l'ordonnancement des tâches.
- la technique mise en œuvre.
- les résultats obtenus.

Documents en annexe : - Protocole (ANNEXE 1)

Code examen: 500-34306 C.A.P. MAINTENANCE ET HYGIENE DES LOCAUX Session 2001					
	EP1 TECHNIQUES PROFESSIONNELLES				
Durée: 4 h 00	Coefficient: 12	SUJET	S 1/3		

SUJET Nº 16

લ્લજ્ઞ

PROTOCOLES OPERATOIRES

TACHE A Entretien courant d'un bureau (sol textile)	TACHE B Nettoyage haute pression d'un sol extérieur
MATERIEL INDISPENSABLE	MATERIEL INDISPENSABLE
 chariot polyservices équipé gazes pré-imprégnées chiffons aspirateur sac poubelle 	- nettoyeur haute pression + accessoires - chiffons
PRODUITS	PRODUITS
- agglutinant - détergent multi-usage	- détergent nettoyeur haute pression
PRINCIPALES OPERATIONS	PRINCIPALES OPERATIONS
 vider les poubelles, cendriers et les nettoyer dépoussiérer les objets meublants dépoussiérer le bureau (meuble) dépoussiérer le sol 	 mettre une tenue professionnelle adaptée effectuer les branchements nettoyer

Code examen : 500-34306	C.A.P. MAINTENANCE	EP1 TECHNIQUES	0 2004	6 0/2	l
Code examen : 500-34306	ET HYGIENE DES LOCAUX	PROFESSIONNNELLES	S.2001	5 2/3	ł

SUJET N° 16

લ્લજ્ઞ

FICHE ETATS DES LIEUX

Réalisé le :	par	l'Agent de propreté : Candida	at n°	
PARTIE A		PAR	RTIE B	
LOCAL à traiter :		LOCAL à traiter :		
Niveau* :	rez-de-chaussée1er étage2ème étageautres	Niveau* :	rez-de-chaussée1er étage2ème étageautres	
Etat général du local* :	en bon étaten état moyenvétuste	Etat général du local* :	en bon étaten état moyenvétuste	
Nature des supports* :	 ciment grès cérame pierre marbrière revêtement textile peinture thermoplastique peinture verre 	Nature des supports* :	 ciment grès cérame pierre marbrière revêtement textile peinture thermoplastique peinture verre 	
Encombrement du local* :	videpeu encombréencombré	Encombrement du local*	videpeu encombréencombré	
Présence des usagers* :	• oui • non	Présence des usagers* :	• oui • non	
Types de dégradations constatées :		Types de dégradations co	onstatées :	
Nature des salissures constatées : • non adhérentes :		Nature des salissures co • non adhérentes :	nstatées :	
• adhérentes :		• adhérentes :		

*rayer les mention inutiles

Code examen : 500-34306	C.A.P. MAINTENANCE	EP1 TECHNIQUES	S.2001	S 3/3	l
Code examen : 500-34306	ET HYGIENE DES LOCAUX	PROFESSIONNNELLES	3.2001	S 3/3	ı

EPREUVE E.P.1 TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

PARTIE A - SUJET Nº 17

Compétences évaluées :

C.11 : Collecter l'information

C.12 : Décoder l'information technique

C.21 : Identifier et inventorier les salissures et dégradations

C.22 : Identifier les produits et les effluents dangereux, toxiques ou polluants

C.23 : Analyser une commande ou un service

C.24 : Apprécier les interactions éventuelles entre activité et environnement
 C.31 : Contrôler les matériels et les équipements avant leur mise en service

C.32 : Préparer et effectuer les opérations d'entretien courant : dépoussiérage, lavage-séchage, spray

méthode, lustrage, désinfection

C.34 : Assurer l'entretien et la maintenance de premier et de deuxième niveaux du matériel d'exploitation

et du site de travail

C.43 : Assurer les relations avec la clientèle, les usagers et l'entreprise

CR8D

Avant d'effectuer le travail :

- compléter la fiche état des lieux (ANNEXE 2).

Vous devez:

réaliser l'entretien courant d'une classe (sol thermoplastique protégé, 30 m²)

Après avoir effectué le travail, justifier oralement au jury :

- le choix des produits, le dosage et l'ordonnancement des tâches.
- la technique mise en œuvre.
- les résultats obtenus.

Documents en annexe : - Protocole (ANNEXE 1)

- Fiche état des lieux (ANNEXE 2)

PARTIE B - SUJET Nº 17

Compétences évaluées :

C.13 : Enregistrer et traiter l'information

C.33 : Préparer et effectuer les opérations techniques de remise en état et de traitement et protection

des surfaces

C.35 : Effectuer des mesures et des contrôles

C.41 : Produire et transmettre un message oral, écrit ou télématique

C.42 : Rendre compte des opérations effectuées ou des informations collectées

લ્લક્ષ્મ

Vous devez :

 réaliser la remise en état d'un revêtement de sol thermoplastique (20 m²) par décapage au mouillé et pose d'une couche d'émulsion de protection.

Après avoir effectué le travail, justifier oralement au jury :

- le choix des produits, le dosage et l'ordonnancement des tâches.
- la technique mise en œuvre.
- les résultats obtenus.

Documents en annexe : - Protocole (ANNEXE 1)

Code examen : 50	Session 2001			
EP1 TECHNIQUES PROFESSIONNELLES				
Durée: 4 h 00 Coefficient: 12 SUJET S 1/3				

SUJET N° 17

લ્લજ

PROTOCOLES OPERATOIRES

TACHE A Entretien courant d'une salle de classe (sol thermoplastique)	TACHE B Décapage au mouillé + pose d'émulsion
MATERIEL INDISPENSABLE	MATERIEL INDISPENSABLE
 matériel de balayage humide chariot polyservices équipé seaux sac poubelle lavettes et chiffons propres 	 monobrosse bv aspirateur à eau chariot de lavage balai frottoir balai applicateur disque vert ou noir papier pH ou pH mètre serpillières chiffons
PRODUITS	PRODUITS
- agglutinant - détergent multi-usage	- décapant - émulsion (monocouche)
PRINCIPALES OPERATIONS - vider et nettoyer poubelles - dépoussiérer les objets meublants - dépoussiérer le bureau (meuble) - dépoussiérer le sol	PRINCIPALES OPERATIONS - dégager la surface à traiter - dépoussièrer le sol - doser la solution - décaper à la monobrosse - contrôler le pH - poser l'émulsion (monocouche) - remettre en place le matériel

	المراجع والمراجع والمناطقة المراجع والمستحدد والمراجع وال				
	C.A.P. MAINTENANCE	EP1 TECHNIQUES	0.0004	S 2/3	ı
Code examen : 500-34306	ET HYGIENE DES LOCAUX	PROFESSIONNNELLES	S.2001	5 2/3	ı

SUJET N° 17

લ્થ

FICHE ETATS DES LIEUX

Réalisé le :	par	l'Agent de propreté : Candida	at n°
PAR	ΠΕ A	РАБ	RTIE B
LOCAL à traiter :		LOCAL à traiter :	
Niveau* :	rez-de-chaussée1er étage2ème étageautres	Niveau* :	rez-de-chaussée1er étage2ème étageautres
Etat général du local* :	en bon étaten état moyenvétuste	Etat général du local* :	en bon étaten état moyenvétuste
Nature des supports* :	 ciment grès cérame pierre marbrière revêtement textile peinture thermoplastique peinture verre 	Nature des supports* :	 ciment grès cérame pierre marbrière revêtement textile peinture thermoplastique peinture verre
Encombrement du local* :	videpeu encombréencombré	Encombrement du local*	videpeu encombréencombré
Présence des usagers* :	• oui • non	Présence des usagers* :	• ouí • non
Types de dégradations constatées :		Types de dégradations c	onstatées :
Nature des salissures constatées : • non adhérentes :		Nature des salissures co • non adhérentes :	nstatées :
adhérentes :		adhérentes :	

Code examen: 500-34306 C.A.P. MAINTENANCE EP1 TECHNIQUES PROFESSIONNNELLES S.2001 S 3/3

^{*}rayer les mention inutiles

EPREUVE E.P.1 TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

PARTIE A - SUJET Nº 18

Compétences évaluées :

C.11 : Collecter l'information

: Décoder l'information technique C.12

C.21 : Identifier et inventorier les salissures et dégradations

C.22 : Identifier les produits et les effluents dangereux, toxiques ou polluants

: Analyser une commande ou un service C.23

C.24 Apprécier les interactions éventuelles entre activité et environnement C.31 Contrôler les matériels et les équipements avant leur mise en service

C.32 Préparer et effectuer les opérations d'entretien courant : dépoussiérage, lavage-séchage, spray

méthode, lustrage, désinfection

C.34 Assurer l'entretien et la maintenance de premier et de deuxième niveaux du matériel d'exploitation

et du site de travail

: Assurer les relations avec la clientèle, les usagers et l'entreprise C.43

ભ્યસ્થ

Avant d'effectuer le travail :

- compléter la fiche état des lieux (ANNEXE 2).

Vous devez :

réaliser l'entretien courant d'un bureau (sol thermoplastique protégé, 30 m² environ)

Après avoir effectué le travail, justifier oralement au jury :

- le choix des produits, le dosage et l'ordonnancement des tâches.
- la technique mise en œuvre.
- les résultats obtenus.

Documents en annexe : - Protocole (ANNEXE 1)

- Fiche état des lieux (ANNEXE 2)

PARTIE B - SUJET Nº 18

Compétences évaluées :

C.13 : Enregistrer et traiter l'information

: Préparer et effectuer les opérations techniques de remise en état et de traitement et protection

des surfaces

C.35 Effectuer des mesures et des contrôles

: Produire et transmettre un message oral, écrit ou télématique C.41

C.42 : Rendre compte des opérations effectuées ou des informations collectées

യു

Vous devez:

réaliser le décapage à sec du revêtement de sol thermoplastique du bureau suivi d'une spray directe.

Après avoir effectué le travail, justifier oralement au jury :

- le choix des produits, le dosage et l'ordonnancement des tâches.
- la technique mise en œuvre.
- les résultats obtenus.

Documents en annexe: - Protocole (ANNEXE 1)

Code examen: 500-34306 C.A.P. MAINTENANCE ET HYGIENE DES LOCAUX Session 2001					
	EP1 TECHNIQUES PROFESSIONNELLES				
Durée: 4 h 00 Coefficient: 12 SUJET S 1/3					

SUJET N° 18

લ્ક્ષ્ટ

PROTOCOLES OPERATOIRES

TACHE A Entretien courant d'un bureau (sol thermoplastique)	TACHE B Décapage à sec sol thermoplastique du bureau + spray méthode		
MATERIEL INDISPENSABLE	MATERIEL INDISPENSABLE		
 matériel de balayage humide chariot polyservices équipé seaux sac poubelle chiffons 	 monobrosse bv aspirateur et/ou matériel de balayage humide balai frottoir disque marron ou bleu disque rouge chiffons pulvérisateurs 		
<u>PRODUITS</u>	PRODUITS		
- agglutinant	- décapant à sec - produit spray		
PRINCIPALES OPERATIONS	PRINCIPALES OPERATIONS		
 vider poubelles, cendriers dépoussiérer les objets meublants dépoussiérer le bureau (meuble) dépoussiérer le sol 	 dégager la surface dépoussiérer le sol décaper traiter en méthode spray remettre en place le mobilier 		

SUJET N° 18

લ્યુજ

FICHE ETATS DES LIEUX

Réalisé le :	pa	r l'Agent de propreté : Candida	at n°
PART	TE A	PAR	ТІĘ В
LOCAL à traiter :		LOCAL à traiter :	
Niveau* :	rez-de-chaussée1er étage2ème étageautres	Niveau* :	rez-de-chaussée1er étage2ème étageautres
Etat général du local* :	en bon étaten état moyenvétuste	Etat général du local* :	en bon étaten état moyenvétuste
Nature des supports* :	 ciment grès cérame pierre marbrière revêtement textile peinture thermoplastique peinture verre 	Nature des supports* :	 ciment grès cérame pierre marbrière revêtement textile peinture thermoplastique peinture verre
Encombrement du local* :	videpeu encombréencombré	Encombrement du local*	videpeu encombréencombré
Présence des usagers* :	ouinon	Présence des usagers* :	• oui • non
Types de dégradations co	nstatées :	Types de dégradations co	onstatées :
Nature des salissures constatées : • non adhérentes :		Nature des salissures coi • non adhérentes :	nstatées :
• adhérentes :		• adhérentes :	

*rayer les mention inutiles

	Code examen : 500-34306	C.A.P. MAINTENANCE	EP1 TECHNIQUES	S.2001	S 3/3	ı
İ		ET HYGIENE DES LOCAUX	PROFESSIONNNELLES		3 3/3	ı