

<b>Toutes académies</b>		<b>Session 2003</b>	Code(s) examen(s)
<b>Sujet BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTURGIE</b>			0306 PL ST A
Épreuve : E1.A1 – U.11 Étude d'un procédé de production continue ou discontinue			
Coefficient : 3	Durée : 4 heures	Feuillet :	0/0

## **Ensemble Miroirs De Courtoisie EMDC**

**CETTE ÉPREUVE COMPORTE DEUX DOSSIERS :**


**LE DOSSIER RESSOURCE**                      page 1/9 à 9/9

**LE DOSSIER RÉPONSE**                      page 1/14 à 14/14  
à rendre en fin d'épreuve agraffer à la copie d'examen.

**L'usage de la calculatrice est autorisé.  
Aucun document n'est autorisé.**

<b>Toutes académies</b>	<b>Session 2003</b>	Code(s) examen(s)
<b>Sujet BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTURGIE</b>		0306 PL ST A
Épreuve : E1.A1 – U.11 Etude d'un procédé de production continue ou discontinue		
Coefficient : 3	Durée : 4 heures	Feillet : 1/9

# Dossier Ressources




# Ensemble Miroirs De Courtoisie EMDC

Toutes académies		Session 2003	Code(s)examen(s)
<b>Sujet</b> BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTURGIE			0306 PL ST A
Épreuve : Etude d'un procédé de production continue ou discontinue : E1 A – U11			
Coefficient : 3	Durée : 4 heures	page: 2 / 9	


### 1. Présentation de l'entreprise



*Diringer S.A. Adifil* est un assembleur fabricant des sous-ensembles destinés principalement aux grands constructeurs automobiles européens. Travaillant à façon sur machines à électroérosion à fil en 1985, l'entreprise s'est rapidement orientée vers l'usinage de moules d'injection pour pièces plastiques. En 1992, elle crée un département plastique, qui à ce jour, emploie 60 personnes sur 4000 m<sup>2</sup>.



produits emboutis / découpés



produits injectés / soudés

En 1994 *Diringer S.A. Adifil* obtient la certification ISO 9002. En janvier 2003, l'entreprise se voit attribuer la certification ISO 9001.

Toutes académies	Session 2003	Code(s)examen(s)
<b>Sujet</b>	<b>BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL PLASTURGIE</b>	0306 PL ST A
Épreuve : Etude d'un procédé de production continue ou discontinue : E1 A – U11		
Coefficient : 3	Durée : 4 heures	page: 3 / 9

## 2. Présentation du produit

Le produit concerné est un **ensemble de miroirs de courtoisie (EMDC)** pour automobile. Chaque ensemble est composé de 2 sous ensembles – 1 gauche (MDC G –Miroir De Courtoisie gauche) et 1 droit (MDC D). Ces derniers sont eux-mêmes composés de 5 pièces principales : 1 boîtier, 1 couvercle, 1 porte miroir, 1 contre plaque, 1 plaque de maintien, et de plusieurs accessoires.

