

# SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 21

Situation : Hémorragie Compression manuelle

Un cuisinier découpe une viande. Il se blesse au bras. La plaie saigne abondamment..

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Observation visuelle de l'hémorragie
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours Message net et précis
SECOURIR	/ 3		Compression manuelle directe. Allonge la victime Eventuellement relais par pansement compressif Surélever les jambes Maîtrise et efficacité de la technique Rapidité d'intervention Rassurer, couvrir, surveiller

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

# SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 22

Situation : Hémorragie Point de compression à distance

Suite à une rixe, vous trouvez un homme avec un couteau planté dans la cuisse. Il saigne abondamment.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Observation visuelle de l'hémorragie
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours Message net et précis
SECOURIR	/ 3		Allonge la victime Point de compression à distance Surélever la jambe Maîtrise et efficacité de la technique Rapidité d'intervention Rassurer, couvrir, surveiller

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

# SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 23

Situation : Hémorragie Point de compression à distance

Un homme d'entretien nettoie les vitres. Surpris par un bruit, il passe le bras à travers le vitrage et s'entaille profondément. Des débris de verre sont dans la plaie qui saigne abondamment.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Observation visuelle de l'hémorragie
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours Message net et précis
SECOURIR	/ 3		Allonge la victime Point de compression à distance Surélever les jambes Maîtrise et efficacité de la technique Rapidité d'intervention Rassurer, couvrir, surveiller

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

# SECOURS AUX PERSONNES

## CAS N° 24

Situation : Hémorragie point de compression à distance

Un cuisinier se blesse au bras en découpant une viande. La plaie saigne abondamment et elle est très étendue.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Observation visuelle de l'hémorragie
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours Message net et précis
SECOURIR	/ 3		Allonge la victime Point de compression à distance Surélever les jambes Maîtrise et efficacité de la technique Rapidité d'intervention Rassurer, couvrir, surveiller

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

# SECOURS AUX PERSONNES

## CAS N° 25

Situation :    Malaise

Dans un couloir un ouvrier s'accroche au radiateur, il a une violente douleur à la poitrine. Il prend des médicaments qui sont dans sa poche..

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation : mettre la victime au repos
EXAMINER	/ 0,5		Constate le malaise
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours Message net et précis
SECOURIR	/ 3		Questionne la victime (4 questions). Donne les médicaments avec un verre d'eau. Rassure la victime

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

# SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 26

Situation : Malaise

Un employé se présente au poste de sécurité. Il se sent mal. Il a l'habitude de faire ce genre de malaise. Il dit que la prise de sucre le calme (malaise hypoglycémique).

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation : mettre la victime au repos
EXAMINER	/ 0,5		Constate le malaise
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours Message net et précis
SECOURIR	/ 3		Questionne la victime (4 questions). Donne du sucre dilué dans un verre d'eau. Rassure la victime.

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

# SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 27

Situation : Heimlich (claques dans le dos + compressions abdominales)

Dans la salle du foyer, alors que vous prenez votre pause, votre voisine se lève, renverse sa chaise et porte ses mains à son cou. Elle ne peut pas parler et semble s'étouffer.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation : évacuer chaise et couverts
EXAMINER	/ 0,5		Constate l'obstruction des voies aériennes
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours. Message net et précis.
SECOURIR	/ 3		5 claques dans le dos. 5 compressions abdominales. Mettre la victime au repos. Rassurer.

Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5

TOTAL	/ 5
-------	-----

# SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 28

Situation : Brûlure thermique

Un ouvrier soude au chalumeau. Il se brûle sévèrement à la main et à l'avant bras.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Constata la brûlure
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours. Message net et précis.
SECOURIR	/ 3		Arroser abondamment (au moins 5 minutes). Mettre la victime au repos. Couvrir Rassurer

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------



# SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 29

Situation : Brûlure chimique

Un ouvrier se renverse de l'acide sur le bras.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Constata la brûlure
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours. Message net et précis.
SECOURIR	/ 3		Arroser abondamment. Déshabiller la zone contaminée. Mettre la victime au repos Couvrir Rassurer

Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5

TOTAL	/ 5
-------	-----

# SECOURS AUX PERSONNES

## CAS N° 30

Situation : Plaie abdomen

Au cours d'une rixe, un homme reçoit un coup de couteau dans l'abdomen. Celui-ci reste planté dans le ventre.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 0,5		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Constata la plaie à l'abdomen
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours. Message net et précis.
SECOURIR	/ 3,5		Mettre au repos, en position allongée, jambes surélevées (parallèles au sol). Ne pas retirer le couteau Couvrir Rassurer

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

# SECOURS AUX PERSONNES

## CAS N° 31

Situation : Plaie thorax

Au cours d'une rixe, un homme reçoit un coup de couteau au thorax. Le couteau est au sol.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 1		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Constate la plaie au thorax
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours. Message net et précis.
SECOURIR	/ 3		Mettre au repos, en position demi assise Couvrir Rassurer

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------

## SECOURS AUX PERSONNES

CAS N° 32

Situation :    Plaie simple

Une femme tombe dans l'escalier. Ses affaires personnelles (sac + lunettes) sont éparpillées au sol. Elle présente une plaie simple au genou.

EXECUTION	BAREME	Note du candidat	EXIGENCES
PROTEGER	/ 0,5		Adaptée à la situation
EXAMINER	/ 0,5		Constata la plaie
ALERTER	/ 0,5		Message passé après le geste de secours. Message net et précis.
SECOURIR	/ 3,5		Nettoyage de la plaie avec une compresse Désinfecter la plaie avec un antiseptique non coloré Protéger la plaie par un pansement Vérifier la vaccination anti-tétanique. Rassurer

**Action entraînant la mise en danger du secouriste ou l'aggravation de l'état de la victime  
= note de 0 / 5**

<b>TOTAL</b>	<b>/ 5</b>
--------------	------------