

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

BAREME DE CORRECTION

REALISATION D'UNE TABLE POLYVALENTE

N° du candidat: _____

Respect des dimensions du plan de travail

Largeur : 500 mm (tolérance ± 1 mm) /15 pts
Longueur : 700 mm (tolérance $+0 - 1$ mm) /15 pts
Si les dimensions sont hors tolérances, on diminuera de 2 pts par 1 mm en moins.

Respect des dimensions du caisson

Largeur intérieure: 580 mm (tolérance $+1 - 0$ mm) /10 pts
Profondeur: 470 mm (tolérance ± 1 mm) /10 pts
Si les dimensions sont hors tolérances, on diminuera de 2 pts par 1 mm en moins.

Respect des dimensions du pied:

Longueur entre arasement et le perçage (tolérance ± 1 mm) /10 pts
Equerrage de la base du pied avec son montant /10 pts
Si les dimensions sont hors tolérances, on diminuera de 2 pts par 1 mm en moins.

Géométrie

Equerrage et planéité du plan de travail /15 pts
Equerrage et planéité du caisson /15 pts
Positionnement asymétrique de la traverse basse du pied /10 pts
Respect du positionnement des tourillons (liaison: dessus/caisson) /15 pts

Propreté état général :

Aspect final de l'ensemble (travail soigné) /40 pts

Pose de la coulisse du tiroir :

Respect du positionnement de la coulisse /10 pts
Respect du coulissement de la tablette /10 pts

Usinage, hygiène et sécurité: (évaluation en cours d'épreuve)

Réglage et usinage du quart de rond de 8 mm sur la périphérie extérieure du dessus /15 pts
Respect du port des protections individuelles
Utilisation des machines en respectant les règles de sécurité

TOTAL : 200 pts

EXAMEN : BEP BOIS MATERIAUX ASSOCIES – Dom. Menuiserie Agencement					Dossier Corrigé	
CAP MENUISERIE AGENCEMENT						
Epreuve : Réalisation et Technologie						
Session : 2003	Repère: EP1	Echelle :	Durée : 16 h	Coef : 10	Page : 1/1	
GROUPEMENT EST			Partie Pratique			