

COMPETENCES EVALUEES

Savoir-faire professionnels

C3. METTRE EN ŒUVRE ET REALISER

C3.4.5-Poser les revêtements muraux minces collés:

3.4.5.11-Exécuter des coupes doubles.

C3.6 – Réaliser les travaux de façade :

3.6.1 réaliser les travaux préparatoires.

3.6.2 appliquer les produits.

Savoirs technologiques associés

S4.5 Les peintures, vernis et enduits

S4.9 Les systèmes d'imperméabilisation de façade

S6. Santé et sécurité au travail

Groupement
Académique "EST"

Session 2004

**C.A.P. PEINTRE
APPLICATEUR DE
REVETEMENTS**

EPREUVE PRATIQUE EP 3

REALISATION D'Ouvrages ANNEXES

EXAMEN : - CAP Peintre applicateur de revêtements -				DUREE : 4h 00 (2+2Heures)	
Epreuve : - EP 3 Réalisation d'ouvrages annexes – Epreuve pratique -				COEFFICIENT: 4	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET	Groupement EST	Page 1 sur 4	

EP3 REALISATION D' OUVRAGES ANNEXES

Durée : 4 Heures soit 2X2 Heures.

Les zones de travail sont repérées **A B C D** sur le croquis suivant:

REALISER

1/ Les travaux préparatoires,

2/ Les travaux d'apprêts adaptés à chaque finition demandée

3/ Les travaux de finitions suivants

Zone A :

Application d'un système complet d'imperméabilisation type I1 finition roulée. 500g/M2

Zone B :

Application d'un système complet d'imperméabilisation type I1 finition grésée. 1.5KG/M2

Zone C :

Laisser apparaître la sous-couche, ne pas finir.

Zone D :

Pose d'un revêtement mince collé, avec réalisation d'un joint en coupe sur coupe.


Ruban de masquage autorisé pour l'application des systèmes d'imperméabilisation de façades.

EXAMEN : - CAP Peintre applicateur de revêtements -				DUREE : 4h 00 (2+2Heures)	
Epreuve : - EP 3 Réalisation d'ouvrages annexes – Epreuve pratique -				COEFFICIENT: 4	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET	Groupement EST	Page 2 sur 4	

EP3 REALISATION D' OUVRAGES ANNEXES

Durée : 4 Heures soit 2X2 Heures.

Plan côté



COTATION en Cm.

EXAMEN : - CAP Peintre applicateur de revêtements -				DUREE : 4h 00 (2+2Heures)	
Epreuve : - EP 3 Réalisation d'ouvrages annexes – Epreuve pratique -				COEFFICIENT: 4	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET	Groupement EST	Page 3 sur 4	

REALISATION	BAREME DE CORRECTION		N° de Cabine
		
Pose du revêtement mince collé	1	Le revêtement est parfaitement collé, sans bullage, ni retrait, les arasements sont nets, la coupe double est pratiquement invisible	50
Réalisation de l'imperméabilisation finition roulée	2	La charge requise est respectée, 500G/M2 Le grain est régulier, Pas de manques, pas de surcharges, Les bords sont nets..	25
Réalisation de l'enduit grésé	3	Pas de manques, Pas de surcharges, 1.5KG/M2 Régularité de l'application et du motif.	25
<u>TOTAL</u>			100

NOTE sur 20 : _____

L'évaluation des postes de correction n'est pas détaillée, elle est globale.

Cette feuille doit être fixée dans la cabine du candidat jusqu'au jour de la correction.

EXAMEN : - CAP Peintre applicateur de revêtements -				DUREE : 4h 00 (2+2Heures)	
Epreuve : - EP 3 Réalisation d'ouvrages annexes – Epreuve pratique -				COEFFICIENT: 4	
ECHELLE :	Nb. Tirages :	SUJET	Groupement EST	Page 4 sur 4	