

POSTE 11

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un renvoi d'angle de tracteur sur poste.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C33 : Contrôler et mesurer toutes les cotes fonctionnelles de l'ensemble. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles de chaque pièce. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès..	/5
	C34 : Déposer et reposer le couple conique.	La dépose et repose sont effectuées en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démonter et remonter les différentes pièces du renvoi d'angle.	Le démontage et le remontage sont réalisés sans détérioration des pièces.	/2
	C36 : Régler le renvoi d'angle.	Les réglages respectent les données constructeur. Le fonctionnement est correct.	/8
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 12

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un système de freinage hydraulique</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre le tracteur.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
	C33 : Contrôler et effectuer le relevé des pièces défectueuses..	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C34 : Déposer et reposer les organes.	La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.	/3
	C 35 : Démontez et remonter les différents éléments.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.	/4
	C36 : Régler l'ensemble.	Les réglages permettent les caractéristiques fonctionnelles.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 13

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un ensemble cueilleurs à maïs.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/2
	C33 : Contrôler et mesurer les différentes pièces composant l'ensemble cueilleur.	Les contrôles et mesures permettent de détecter toutes anomalies des différentes pièces du mécanisme.	/2
	C34 : Déposer et reposer les pièces. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	La dépose et la repose sont effectuées conformément aux spécifications du constructeur. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
	C35 : Démontez et remonter un élément cueilleur.	Le démontage et le remontage sont réalisés sans détérioration des pièces.	/5
	C36 : Régler l'élément cueilleur.	Les réglages sont réalisés en respectant les données constructeur. Le fonctionnement est correct.	/6
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 14

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un tracteur et d'une presse à balle ronde.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'intervention se fait en toute sécurité. L'outillage est réuni sans excès.	/2
	C31 : Mettre en œuvre la machine. Effectuer l'attelage, le passage des ficelles, l'ouverture de la porte arrière.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est correctement réalisé. Le passage des ficelles correspond aux données du fabricant.	/4
	C33 : Contrôler les différentes sécurités. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C35 : Démontez, remontez les différents systèmes (de sécurités, rouleau et courroies).	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration des pièces.	/3
C36 : Effectuer les différents réglages pour une récolte donnée.	Les réglages permettent à la machine de fonctionner en respectant les données constructeur.	/5	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 15

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un pont avant avec réduction.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre le tracteur.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 : Contrôler et effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C34 : Déposer et reposer les organes.	La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.	/3
	C 35 : Démontez et remonter les différents éléments.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.	/4
	C36 : Régler l'ensemble.	Les réglages permettent les caractéristiques fonctionnelles.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 16

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un semoir en ligne et d'un tracteur.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre l'ensemble tracteur semoir.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est réalisé en toute sécurité.	/2
	C33 : Contrôler les organes de distribution et effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
	C34 : Déposer et reposer ces organes.	La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration..	/3
	C35 : Démontez, remonter les différents éléments.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.	/4
C36 : Régler l'ensemble de distribution. Réglages au travail.	Les réglages lors du remontage sont effectués avec rigueur. Le débit et les traceurs sont réglés.	/5	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 17

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un semoir monograine et d'un tracteur.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre l'ensemble tracteur semoir.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est réalisé en toute sécurité.	/2
	C33 : Contrôler les organes de distribution. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
	C34 : Déposer et reposer des organes.	La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.	/3
	C35 : Démonter, remonter les différents éléments.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.	/4
	C36 : Régler l'ensemble de distribution. Réglages au travail.	Les réglages lors du remontage sont effectués avec rigueur. Le débit et les traceurs sont réglés.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	<p>C11 : Réceptionner la machine</p> <p>C23 : Organiser son poste de travail</p> <p>C31 : Mettre en œuvre.</p> <p>C33 : Contrôler et effectuer le relevé des pièces défectueuses.</p> <p>C34 : Déposer et reposer des organes.</p> <p>C35 : Démonter et remonter les différents éléments.</p> <p>C36 : Régler l'ensemble.</p>	<p>L'identification permet de renseigner la fiche de réparation</p> <p>L'outillage est réuni sans excès.</p> <p>Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.</p> <p>Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.</p> <p>La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.</p> <p>Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.</p> <p>Les réglages lors du remontage sont effectués avec rigueur.</p>	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

Bons de sortie de pièces du magasin

B.E.P. Agent de maintenance de matériels : Matériels agricoles

Epreuve Pratique

EP2 : Réparation - Réglage

2^{ème} Partie : Intervention sur machine

Durée : BEP : 4 h 00 - CAP : 4 h 00

Durée totale de l'épreuve : BEP : 7 h 30 - CAP : 8 h 00

Coefficient : BEP : 7 - CAP 8

Bon paginé 1/1

Fiches de réparation de matériel

B.E.P. Agent de maintenance de matériels : Matériels agricoles
C.A.P. Mécanicien en tracteur et matériels agricoles

Epreuve Pratique

EP2 : Réparation - Réglage

2^{ème} Partie : Intervention sur machine

Durée : BEP : 4 h 00 - CAP : 4 h 00

Durée totale de l'épreuve : BEP : 7 h 30 - CAP : 8 h 00

Coefficient : BEP : 7 - CAP 8

Fiche paginée 1/1

