

POSTE 1

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un moteur ou d'un rotavator.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
De l'outillage spécifique éventuel.	C33 Contrôler l'état des pièces constituant l'embrayage.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant l'embrayage.	/4
D'une zone d'intervention.	C34 : Déposer et reposer le moteur.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
D'un temps alloué de 4 heures	C35 : Démonter, remonter l'embrayage. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le démontage remontage est effectué sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C36 : Régler la garde de l'embrayage.	Les réglages sont effectués. La machine fonctionne.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins					SUJET
C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 2

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une tronçonneuse et un lanceur.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état d'affûtage de la chaîne et du guide. Dériveter et riveter un maillon de chaîne et affûtage.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies l'affûtage de la chaîne. Le dérivetage rivetage d'un maillon est réalisé. L'outillage est adapté.	/2
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la chaîne et le frein de chaîne. Démonter, identifier, échanger le pignon et le guide.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration. Le pignon est remplacé. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C35 : Démonter, remonter le lanceur.	Le démontage réparation remontage permet à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/4
	C36 : Régler la tension de la chaîne. Effectuer l'affûtage de la chaîne.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur. L'affûtage est réalisé et permet l'utilisation.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 3

Vous disposez :	Vous devez :	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un scarificateur ou d'une tondeuse et d'un lanceur.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler la tension et la traction de courroie.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies dans les réglages.	/4
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer le moteur.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, contrôlez et remonter le système d'entraînement.	Le démontage remontage est réalisé sans détérioration des pièces.	/4
	C36 : Réparer et régler la machine. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	La réparation et le réglage sont effectués. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 4

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un motoculteur ou d'une motobineuse.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état constituant la boîte de vitesses. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant la boîte. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la boîte de vitesses.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/4
	C35 : Démonter, remonter la boîte de vitesses.	Le démontage remontage est réalisé sans détérioration de pièces.	/4
	C36 : Régler les commandes de boîte.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 5

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une tronçonneuse et un lanceur.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état d'affûtage de la chaîne et du guide.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies l'affûtage de la chaîne. Le dérivetage rivetage d'un maillon est réalisé.	/2
D'un temps alloué de 4 heures	Dériveter et riveter un maillon de chaîne et affûtage.	L'outillage est adapté.	/2
	C34 : Déposer et reposer la chaîne et le frein de chaîne. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C35 : Démontez, remonter le lanceur.	Le démontage réparation remontage permet à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/4
	C36 : Régler la tension de la chaîne. Effectuer l'affûtage de la chaîne.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur. L'affûtage est réalisé et permet l'utilisation.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins					SUJET
C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00	Coef : 7	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 6

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un microtracteur équipé d'une tondeuse.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 : Contrôler l'état de la coupe. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la coupe.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, remonter la coupe.	Le démontage et le remontage permettent à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/3
	C36 : Affûter et régler la coupe.	L'affûtage est réalisé et permet le fonctionnement de la machine. Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur.	/3
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 7

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un microtracteur équipé d'une boîte de vitesses.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/2
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler les pièces constituant la boîte de vitesses. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant la boîte. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la boîte de vitesses.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/4
	C35 : Démontez, remonter la boîte de vitesses.	Le démontage remontage est réalisé sans détérioration des pièces.	/4
	C36 : Régler les commandes de boîte.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur.	/3
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 8

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une charrue non attelée. D'un motoculteur ou d'un microtracteur. D'un lanceur.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine. Réaliser l'attelage de la charrue sur le matériel.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est réalisé en toute sécurité et permet le travail.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler les pièces constituant la charrue. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/6
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer les pièces défectueuses de la charrue.	Le démontage et le remontage permettent à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/4
	C35 : Remplacer les pièces de la charrue.		
	C36 : Régler les coutres et rasette et effectuer les réglages statiques (angles, voie)..	Les réglages sont effectués et correspondent aux données constructeur. La machine est utilisable au travail.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 9

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une tondeuse équipée d'une boîte d'avancement.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler les pièces constituant la boîte d'avancement. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant la boîte. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la boîte d'avancement.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, remonter boîte d'avancement.	Le démontage remontage est réalisé sans détérioration des pièces.	/4
	C36 : Régler l'ensemble de la machine.	Les réglages sont effectués et correspondent aux données du constructeur.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 10

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une machine équipée d'un vérin hydraulique avec étanchéité défectueuse.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutentions et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. Les essais du vérin sont réalisés.	/2
De l'outillage spécifique éventuel.	C33 Contrôler l'état de chaque pièce constituant le vérin. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de réaliser Le relevé des pièces défectueuses sans oubli ni excès.	/4
D'une zone d'intervention.	C34 : Déposer et reposer le vérin.	La dépose-repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
D'un temps alloué de 4 heures	C35 : Démontez, remonter le vérin.	Le démontage-remontage est réalisé sans détérioration.	/4
	C36 : Régler la pression maximum d'utilisation.	Le réglage correspond aux données constructeur.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins					SUJET
C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 11

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une motopompe à piston, ou d'un nettoyeur haute pression.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler les pièces constituant la pompe. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant la pompe. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/6
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la pompe.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, remonter la pompe.	Le démontage remontage est réalisé sans détérioration des pièces.	/4
	C36 : Régler la pression maximum d'utilisation.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur.	/3

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 12

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un motoculteur ou d'un rotavator.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état des pièces constituant l'embrayage.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant l'embrayage.	/4
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer le moteur.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, remonter l'embrayage. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le démontage remontage est effectué sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C36 : Régler garde de l'embrayage.	Les réglages sont effectués. La machine fonctionne.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 13

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un taille haie.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état de la partie entraînement. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer l'entraînement.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, réparez et remontez la partie entraînement.	Le démontage réparation remontage permet à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/3
	C36 : Réaliser l'affûtage des lames et régler la machine.	L'affûtage est réalisé et permet l'utilisation de la machine au travail. Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur.	/3
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 14

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un microtracteur.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/2
	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
De l'outillage spécifique éventuel.	C33 Contrôler l'état des pièces constituant le train avant. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies de pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
D'une zone d'intervention.		C34 : Déposer et reposer le train avant.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.
D'un temps alloué de 4 heures	C35 : Démontez, échangez les bagues du balancier et les axes de pivots et remontez.	Le démontage réparation remontage permet à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/4
	C36 : Régler le train avant et réparer un pneumatique.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur. Le pneumatique est réparé. La machine est utilisable au travail.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 15

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un système de freinage hydraulique.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine. Essais.	Les dispositions préalables la mise en œuvre sont prises.	/4
D'une zone d'intervention.	C35 : Rétablir l'assemblage. Remonter. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le remontage est conforme aux données constructeur. Les opérations sont effectuées sans détériorations et en toute sécurité. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/8
D'un temps alloué de 4 heures	C36 : Régler	Les réglages permettent à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/6
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2004	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

Fiches de réparation de matériel

B.E.P. Agent de maintenance de matériels : Parcs et Jardins
C.A.P. Mécanicien en matériels de Parcs et Jardins

Epreuve Pratique

EP2 : Réparation - Réglage

2^{ème} Partie : Intervention sur machine

Durée : BEP : 4 h 00 - CAP : 4 h 00

Durée totale de l'épreuve : BEP : 7 h 30 - CAP : 8 h 00

Coefficient : BEP : 7 - CAP 8

fiche paginée 1/1

Bons de sortie de pièces en magasin

UNIQUEMENT :
B.E.P. Agent de maintenance de matériels : Parcs et Jardins

Epreuve Pratique

EP2 : Réparation - Réglage

2^{ème} Partie : Intervention sur machine

Durée : BEP : 4 h 00 - CAP : 4 h 00

Durée totale de l'épreuve : BEP : 7 h 30 - CAP : 8 h 00

Coefficient : BEP : 7 - CAP 8

Bon paginé 1/1

