

# CORRIGE

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

## SUJET 2

### SCIENCES MEDICO-SOCIALES : 10 points

1 – Madame L. présente des signes indiquant une perte d'autonomie.

1.1 – Définir la notion d'autonomie chez la personne âgée.

**Capacité de la personne à répondre seule à ses besoins fondamentaux et à assurer ses choix. (2 points)**

1.2 – Présenter, dans le cas de Madame L., les signes indiquant une perte d'autonomie : (deux réponses attendues pour chaque type d'atteinte).

- atteintes de l'intégrité physique : **Chute, surdit , incontinence. (1 point – 2 x 0,5 pt)**

- atteintes de l'int grit  psychologique : **Surdit , anxi t ... (1 point – 2 x 0,5 pt)**

- atteintes de l'int grit  sociale : **Isolement,  loignement des  quipements... (1 point – 2 x 0,5)**

2 – Madame L souffre de modifications anatomiques et physiologiques li es   son  ge.

2.1 – Indiquer deux modifications de l'appareil locomoteur. (1 point – 2 x 0,5 pt)

**Perte musculaire – fragilit  osseuse – usure des cartilages.**

2.2 – Indiquer deux modifications de l'appareil sensoriel. (1 point – 2 x 0,5 pt)

**C cit  progressive – presbytie – cataracte – surdit  progressive.**

3 – Indiquer quatre circonstances de chutes et de fractures les plus courantes. (2 points – 4 x 0,5 pt)

**Escaliers – chien – tapis – fils  lectriques ou de t l phone – luminosit  insuffisante – espaces encombr s.**

4 – Madame L. souffre d'insomnies nocturnes. Indiquer deux modifications du sommeil chez les personnes  g es. (1 point – 2 x 0,5 pt)

**Diminution de la dur e du sommeil – insomnies – r veils fr quents – n cessit  d'une sieste.**

Groupement acad�mique Est	Session 2005	CORRIGE	
MC AIDE A DOMICILE			
�preuve E2 Accompagnement et aide � la personne dans les activit�s de la vie quotidienne et dans le maintien de l'autonomie SUJET 2	Dur�e : 3h00	Coef. : 3	feuille 1/3

**PHYSIOPATHOLOGIE : 8 points**

1 – Le médecin appelé après la chute de Madame L. procède à un examen clinique.

1.1 – Présenter les éléments qui composent un examen clinique. (1 point – 2 x 0,5 pt)

**1<sup>er</sup> temps : l'interrogatoire,**

**2<sup>ème</sup> temps : l'examen physique.**

1.2 – Identifier les objectifs de l'examen physique : (2 points – 4 x 0,5 pt)

- ***l'inspection = voir, observer (rougeur, pâleur, agitation, apathie),***
- ***la palpation = sentir (taille des organes, douleur),***
- ***l'auscultation = entendre avec un stéthoscope le rythme cardiaque,***
- ***la percussion = entendre les râles bronchiques.***

2 – Madame L. a donc été hospitalisée après sa chute.

2.1 – Indiquer l'examen paraclinique qu'elle subit pour confirmer le diagnostic de fracture. (1 point)

- ***Une radiographie du bassin.***

2.2 – Cet examen a permis de confirmer le diagnostic du médecin. Donner la signification des termes suivants : (2 points – 4 x 0,5 pt)

- diagnostic : ***identification d'une maladie à partir de ses symptômes et des éléments fournis par la consultation.***

- pronostic : ***évaluation de l'évolution de la maladie (guérison, aggravation ou mort).***

- guérison : ***rétablissement complet des fonctions altérées par une pathologie.***

- séquelle : ***handicap résiduel résultant d'une pathologie.***

3 – Madame L. souffre d'incontinence.

3.1 – Indiquer deux types d'incontinence urinaire. (1 point – 2 x 0,5 pt)

***Incontinence d'effort – Urgence mictionnelle – Incontinence définitive.***

3.2 – Indiquer deux traitements existants. (1 point – 2 x 0,5 pt)

***Kinésithérapie pour rééducation – chirurgie – traitements médicamenteux.***

**TECHNIQUES DE SERVICES DE L'USAGER A DOMICILE : 2 points**

1 – Vous devez mobiliser Madame L. pendant sa toilette.

1.1 – Enoncer deux troubles et/ou accidents liés aux manutentions des personnes âgées pour l'aide à domicile. (1 point – 2 x 0,5 pt)

***Douleurs – lumbago – sciatique – hernie discale – déchirement musculaire.***

1.2 – Enoncer les deux grands principes de sécurité physique et d'économie d'effort à respecter par l'aide à domicile lors de manutentions. (1 point – 2 x 0,5 pt)

***Plier les genoux – Tenir le dos droit – Utiliser la force musculaire des cuisses.***