

POSTE 8

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'une boîte de vitesses sur poste.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	<p>C11 : Réceptionner la boîte de vitesses.</p> <p>C23 : Organiser son poste de travail</p> <p>C33 : Contrôler l'état des pièces constituant les synchroniseurs.</p> <p>C35 : Démontez remonter la pignonnerie de la boîte de vitesses. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.</p> <p>C36 : Régler la boîte de vitesses.</p>	<p>L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation</p> <p>Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.</p> <p>Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant les synchroniseurs.</p> <p>Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.</p> <p>Les réglages sont effectués et correspondent aux données constructeurs.</p>	<p>/1</p> <p>/2</p> <p>/4</p> <p>/9</p> <p>/4</p>
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles					SUJET
C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					
Épreuve : Réparation – réglage – 2^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 9

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un tracteur équipé d'un relevage hydraulique à asservissement mécanique.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	<p>C11 : Réceptionner la machine</p> <p>C23 : Organiser son poste de travail</p> <p>C31 : Mettre en œuvre le tracteur.</p> <p>C34 : Déposer et reposer le distributeur de commande du relevage. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.</p> <p>C36 : Régler les différentes commandes internes et externes du relevage.</p>	<p>L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation</p> <p>Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.</p> <p>Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.</p> <p>La dépose repose du distributeur de commande du relevage sont effectuées en toute sécurité, sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.</p> <p>Les différents réglages sont effectués et correspondent aux données constructeurs. Les réglages permettent au relevage de retrouver ses caractéristiques fonctionnelles.</p>	<p>/1</p> <p>/1</p> <p>/2</p> <p>/9</p> <p>/7</p>
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 10

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une récolteuse hâcheuse.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/2
De l'outillage spécifique éventuel.	C33 : Contrôler un moyeu de roue. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le couple de rotation est contrôlé avec précision. L'outillage est adapté. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
D'une zone d'intervention.	C34 : Déposer et reposer le moyeu.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démonter échanger remonter les couteaux.	L'échange des couteaux permet à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/4
	C36 : Régler le couple de rotation du moyeu de roue. Le rotor. Le contre couteau.	Les réglages sont effectués et correspondent aux données constructeur.	/6
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles					SUJET
C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					
Epreuve : Réparation – réglage – 2^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00	Coef : 7	Page : 1/1
			CAP 4 h 00	Coef : 8	
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 11

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un renvoi d'angle de tracteur sur poste.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C33 : Contrôler et mesurer toutes les cotes fonctionnelles de l'ensemble. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles de chaque pièce. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès..	/5
D'une zone d'intervention.	C34 : Déposer et reposer le couple conique.	La dépose et repose sont effectuées en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez et remonter les différentes pièces du renvoi d'angle.	Le démontage et le remontage sont réalisés sans détérioration des pièces.	/2
	C36 : Régler le renvoi d'angle.	Les réglages respectent les données constructeur. Le fonctionnement est correct.	/8
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 12

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un système de freinage hydraulique</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	<p>C11 : Réceptionner la machine</p> <p>C23 : Organiser son poste de travail</p> <p>C31 : Mettre en œuvre le tracteur.</p> <p>C33 : Contrôler et effectuer le relevé des pièces défectueuses..</p> <p>C34 : Déposer et reposer les organes.</p> <p>C 35 : Démontez et remonter les différents éléments.</p> <p>C36 : Régler l'ensemble.</p>	<p>L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation</p> <p>Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.</p> <p>Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.</p> <p>Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.</p> <p>La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.</p> <p>Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.</p> <p>Les réglages permettent les caractéristiques fonctionnelles.</p>	<p>/1</p> <p>/1</p> <p>/1</p> <p>/5</p> <p>/3</p> <p>/4</p> <p>/5</p>
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 13

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un ensemble cueilleurs à maïs.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/2
	C33 : Contrôler et mesurer les différentes pièces composant l'ensemble cueilleur.	Les contrôles et mesures permettent de détecter toutes anomalies des différentes pièces du mécanisme.	/2
	C34 : Déposer et reposer les pièces. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	La dépose et la repose sont effectuées conformément aux spécifications du constructeur. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
	C35 : Démonter et remonter un élément cueilleur.	Le démontage et le remontage sont réalisés sans détérioration des pièces.	/5
	C36 : Régler l'élément cueilleur.	Les réglages sont réalisés en respectant les données constructeur. Le fonctionnement est correct.	/6
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 14

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un tracteur et d'une presse à balle ronde.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'intervention se fait en toute sécurité. L'outillage est réuni sans excès.	/2
	C31 : Mettre en œuvre la machine. Effectuer l'attelage, le passage des ficelles, l'ouverture de la porte arrière.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est correctement réalisé. Le passage des ficelles correspond aux données du fabricant.	/4
	C33 : Contrôler les différentes sécurités. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C35 : Démonter, remonter les différents systèmes (de sécurités, rouleau et courroies).	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration des pièces.	/3
	C36 : Effectuer les différents réglages pour une récolte donnée.	Les réglages permettent à la machine de fonctionner en respectant les données constructeur.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 15

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un pont avant avec réduction.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de choisir les manuels du constructeur et de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre le tracteur.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
	C33 : Contrôler et effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C34 : Déposer et reposer les organes.	La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.	/3
	C 35 : Démontez et remonter les différents éléments.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.	/4
C36 : Régler l'ensemble.	Les réglages permettent les caractéristiques fonctionnelles.	/5	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles				SUJET	
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 16

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un semoir en ligne et d'un tracteur.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre l'ensemble tracteur semoir.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est réalisé en toute sécurité.	/2
	C33 : Contrôler les organes de distribution et effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
	C34 : Déposer et reposer ces organes.	La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration..	/3
	C35 : Démontez, remonter les différents éléments.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.	/4
	C36 : Régler l'ensemble de distribution. Réglages au travail.	Les réglages lors du remontage sont effectués avec rigueur. Le débit et les traceurs sont réglés.	/5
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 17

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un semoir monograine et d'un tracteur.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre l'ensemble tracteur semoir.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises. L'attelage est réalisé en toute sécurité.	/2
	C33 : Contrôler les organes de distribution. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
	C34 : Déposer et reposer des organes.	La dépose et la repose sont effectuées sans détérioration.	/3
	C35 : Démonter, remonter les différents éléments.	Le démontage et le remontage sont effectués sans détérioration.	/4
C36 : Régler l'ensemble de distribution. Réglages au travail.	Les réglages lors du remontage sont effectués avec rigueur. Le débit et les traceurs sont réglés.	/5	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Matériels agricoles C.A.P. Mécanicien en tracteurs et matériels agricoles					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		