

POSTE

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel</p> <p>D'une zone d'intervention</p>	<p>C11 : Réceptionner.</p> <p>C23 : Organiser son poste de travail</p> <p>C31 : Contrôler.</p> <p>C34 : Déposer-reposer.</p> <p>C36 : Régler.</p>	<p>L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.</p> <p>L'outillage est réuni sans exagération l'intervention se fait en toute sécurité.</p> <p>Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies. Les résultats sont interprétés.</p> <p>La dépose, l'échange et la repose sont réalisés conformément aux spécifications du constructeur. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès. La dépose repose permet au moteur de fonctionner.</p> <p>Le réglage respecte les données constructeur.</p>	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins				SUJET	
C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00	Coef : 7	Page : 1/1
Groupement EST			CAP 4 h 00	Coef : 8	
			Epreuve Pratique		

POSTE 1

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'un moteur ou d'un rotavator.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état des pièces constituant l'embrayage.	Les contrôles permettent de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant l'embrayage.	/4
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer le moteur.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, remonter l'embrayage. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le démontage remontage est effectué sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C36 : Régler la garde de l'embrayage.	Les réglages sont effectués. La machine fonctionne.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 2

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une tronçonneuse et un lanceur.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état d'affûtage de la chaîne et du guide. Dériveter et riveter un maillon de chaîne et affûtage.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies l'affûtage de la chaîne. Le dérivetage rivetage d'un maillon est réalisé. L'outillage est adapté.	/2
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la chaîne et le frein de chaîne. Démontez, identifier, échanger le pignon et le guide.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration. Le pignon est remplacé. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C35 : Démontez, remonter le lanceur.	Le démontage réparation remontage permet à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/4
	C36 : Régler la tension de la chaîne. Effectuer l'affûtage de la chaîne.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur. L'affûtage est réalisé et permet l'utilisation.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et Jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 3

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un scarificateur ou d'une tondeuse et d'un lanceur.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p> <p>D'un temps alloué de 4 heures</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
	C33 Contrôler la tension et la traction de courroie.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies dans les réglages.	/4
	C34 : Déposer et reposer le moteur.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démonter, contrôler et remonter le système d'entraînement.	Le démontage remontage est réalisé sans détérioration des pièces.	/4
C36 : Réparer et régler la machine. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	La réparation et le réglage sont effectués. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 4

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un motoculteur ou d'une motobineuse.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p> <p>D'un temps alloué de 4 heures</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	Les moyens de manutention et l'outillage sont réunis sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
	C33 Contrôler l'état constituant la boîte de vitesses. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies fonctionnelles des pièces constituant la boîte. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C34 : Déposer et reposer la boîte de vitesses.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/4
	C35 : Démontez, remonter la boîte de vitesses.	Le démontage remontage est réalisé sans détérioration de pièces.	/4
C36 : Régler les commandes de boîte.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur.	/4	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00	Coef : 7	Page : 1/1
Groupement EST			CAP 4 h 00	Coef : 8	
			Epreuve Pratique		

POSTE 5

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
D'une tronçonneuse et un lanceur.	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
De l'outillage spécifique éventuel.	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/1
D'une zone d'intervention.	C33 Contrôler l'état d'affûtage de la chaîne et du guide. Dériveter et riveter un maillon de chaîne et affûtage.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies l'affûtage de la chaîne. Le dérivetage rivetage d'un maillon est réalisé. L'outillage est adapté.	/2 /2
D'un temps alloué de 4 heures	C34 : Déposer et reposer la chaîne et le frein de chaîne. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/5
	C35 : Démontez, remonter le lanceur.	Le démontage réparation remontage permet à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/4
	C36 : Régler la tension de la chaîne. Effectuer l'affûtage de la chaîne.	Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur. L'affûtage est réalisé et permet l'utilisation.	/4
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		

POSTE 6

Vous disposez :	Vous devez	Vous serez évalué sur :	Evaluation
<p>D'un microtracteur équipé d'une tondeuse.</p> <p>Des documents techniques d'utilisation, d'entretien et de réglages.</p> <p>De l'outillage spécifique éventuel.</p> <p>D'une zone d'intervention.</p> <p>D'un temps alloué de 4 heures</p>	C11 : Réceptionner la machine	L'identification permet de renseigner la fiche de réparation.	/1
	C23 : Organiser son poste de travail	L'outillage est réuni sans excès.	/1
	C31 : Mettre en œuvre la machine.	Les dispositions préalables à la mise en œuvre sont prises.	/2
	C33 : Contrôler l'état de la coupe. Effectuer le relevé des pièces défectueuses.	Le contrôle permet de détecter toutes anomalies des pièces. Le relevé des pièces défectueuses est réalisé sans oubli ni excès.	/4
	C34 : Déposer et reposer la coupe.	La dépose repose est effectuée en toute sécurité sans détérioration.	/3
	C35 : Démontez, remonter la coupe.	Le démontage et le remontage permettent à la machine de retrouver sa conformité fonctionnelle.	/3
C36 : Affûter et régler la coupe.	L'affûtage est réalisé et permet le fonctionnement de la machine. Le réglage est effectué et correspond aux données constructeur.	/3	
Evaluation finale :			/20

EXAMEN : B.E.P. Agent de Maintenance de Matériels : Parcs et jardins C.A.P. Mécanicien en matériels de parcs et jardins					SUJET
Epreuve : Réparation – réglage – 2 ^{ème} partie : Intervention sur machine					
Session : 2005	Repère: EP2	Echelle :	Durée : BEP 4 h 00 CAP 4 h 00	Coef : 7 Coef : 8	Page : 1/1
Groupement EST			Epreuve Pratique		